

MUJERES - Manual de Códigos / Número de Casos No Ponderados

cues Numero de Cuestionario

```

type: numeric (float)

range: [47,19781]          units: 1
unique values: 10688        missing .: 0/10689

mean: 10428.4
std. dev: 5478.48

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                2754   5804   10455  15299  17857
    
```

segmc01 Numero de Segmento

```

type: numeric (float)

range: [1,617]          units: 1
unique values: 615        missing .: 0/10689

mean: 313.732
std. dev: 179.209

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                62     154    321    468    558
    
```

dept Departamento

```

type: numeric (float)
label: dept

range: [1,14]          units: 1
unique values: 14        missing .: 0/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              715         1  Ahuachapán
              678         2   Santa Ana
              580         3  Sonsonate
              592         4  Chalatenango
              612         5   La Libertad
             2520         6  San Salvador
              590         7  Cuscatlán
              584         8   La Paz
              632         9  Cabañas
              590        10  San Vicente
              597        11  Usulután
              684        12  San Miguel
              688        13  Morazán
              627        14  La Unión
    
```

muni	Municipio
------	-----------

type: numeric (float)
label: muni, but 27 nonmissing values are not labeled

range: [1,33] units: 1
unique values: 27 missing .: 0/10689

examples: 1
 4
 8
 14

cant	Cantón
------	--------

type: numeric (float)
label: cant, but 32 nonmissing values are not labeled

range: [1,38] units: 1
unique values: 32 missing .: 0/10689

examples: 1
 1
 3
 8

area	Area
------	------

type: numeric (float)
label: area

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 5657 1 Urbana
 5032 2 Rural

sect	Sector Nro.
------	-------------

type: numeric (float)

range: [1,70] units: 1
unique values: 51 missing .: 0/10689

mean: 7.45318
std. dev: 10.1891

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%

1 1 4 9 19

segme Segmento Nro.

type: numeric (float)
label: segme, but 210 nonmissing values are not labeled

range: [1,634] units: 1
unique values: 210 missing .: 0/10689

examples: 14
 91
 504
 518

vivinol Vivienda Nro.

type: numeric (float)
label: vivinol, but 30 nonmissing values are not labeled

range: [1,30] units: 1
unique values: 30 missing .: 0/10689

examples: 6
 12
 18
 25

sexojefe Sexo del jefe del hogar

type: numeric (float)
label: sexojefe

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 6695 1 Masculino
 3986 2 Femenino
 8 9 No responde

visitno Nro. de visita

type: numeric (float)
label: visitno, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1,5] units: 1
unique values: 5 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6327	1	
	2638	2	
	1077	3	
	448	4	
	199	5	

entcod Código de la entrevistadora

type: numeric (float)
 label: entcod

 range: [10,87] units: 1
 unique values: 38 missing .: 0/10689

 examples: 22 Karla Carolina Osorio
 41 Nuria Ivonne Cruz
 53 Xenia Karina Alvarado
 72 Mercedes del Carmen Peña

entdia Día de la visita

type: numeric (float)
 label: entdia, but 30 nonmissing values are not labeled

 range: [1,30] units: 1
 unique values: 30 missing .: 0/10689

 examples: 6
 11
 16
 22

entmes Mes de la visita

type: numeric (float)
 label: entmes

 range: [1,12] units: 1
 unique values: 6 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2288	1	Enero
	1948	2	Febrero
	1679	3	Marzo
	637	4	Abril
	2269	11	Noviembre
	1868	12	Diciembre

inichora Hora inicial visita-hora

type: numeric (float)
label: inichora, but 16 nonmissing values are not labeled
range: [6,21] units: 1
unique values: 16 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	6	
	115	7	
	1039	8	
	1632	9	
	1563	10	
	1402	11	
	452	12	
	802	13	
	1336	14	
	1111	15	
	724	16	
	297	17	
	140	18	
	63	19	
	7	20	
	2	21	

inicmin Hora inicial visita-minutos

type: numeric (float)
label: inicmin, but 60 nonmissing values are not labeled
range: [0,59] units: 1
unique values: 60 missing .: 0/10689
examples: 10
20
34
45

finhora Hora final visita-hora

type: numeric (float)
label: finhora, but 15 nonmissing values are not labeled
range: [7,21] units: 1
unique values: 15 missing .: 0/10689
tabulation:

Freq.	Numeric	Label
33	7	
479	8	
1462	9	
1584	10	
1570	11	

902	12
475	13
1163	14
1257	15
933	16
500	17
200	18
97	19
31	20
3	21

finmin	Hora final visita-minutos
--------	---------------------------

```

      type: numeric (float)
      label: finmin, but 60 nonmissing values are not labeled

      range: [0,59]                      units: 1
unique values: 60                      missing .: 0/10689

      examples: 10
                  21
                  35
                  45

```

result	Resultado
--------	-----------

```

      type: numeric (float)
      label: result

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  10689      1  Entrevista completa

```

codcrit	Código de crítica en campo
---------	----------------------------

```

      type: numeric (float)
      label: codcrit

      range: [1,80]                      units: 1
unique values: 12                      missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  100      1  Wilfredo Pérez
                   8      2  Roberto Cócar
                  16      3  Juan Carlos Salguero
                   2      4  José David Araya
                 1190     10  Sandra Lorena Parada
                 1410     20  Sonia del Carmen Alfaro
                 1443     30  Ana María de Alvarado

```

1200	40	Sonia Hernández de Amaya
1364	50	Lilian Ruth de Molina
1316	60	Antonia G. Valenzuela
1359	70	Ericka Castro / A. M. Palomo
1281	80	Alma Irina Gómez

diacrit Día crítica campo

```

      type: numeric (float)
      label: diacrit, but 30 nonmissing values are not labeled

      range: [1,30]                      units: 1
unique values: 30                      missing .: 0/10689

      examples: 6
                11
                16
                22

```

mescrit Mes crítica campo

```

      type: numeric (float)
      label: mescrit

      range: [1,12]                      units: 1
unique values: 6                      missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  2288      1  Enero
                  1948      2  Febrero
                  1679      3  Marzo
                   637      4  Abril
                  2269     11  Noviembre
                  1868     12  Diciembre

```

coddig Código digitador

```

      type: numeric (float)
      label: coddig

      range: [1,4]                      units: 1
unique values: 4                      missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  2633      1  Laura de Bermúdez
                  2678      2  Jacobo Elías
                  2694      3  Francisco Hernández
                  2684      4  Samuel Pleitez

```

diadig Día digitado

```

-----
      type:  numeric (float)
      label:  diadig, but 31 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,31]
unique values: 31
                                units:  1
                                missing .:  0/10689

      examples:  7
                  12
                  17
                  24

```

```

-----
mesdig                                     Mes digitado
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  mesdig

      range:  [1,12]
unique values: 6
                                units:  1
                                missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2316         1  Enero
                   1943         2  Febrero
                   1568         3  Marzo
                    760         4  Abril
                   2197        11  Noviembre
                   1905        12  Diciembre

```

```

-----
p100pers                                   Nro. total de personas
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p100pers, but 19 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,99]
unique values: 20
                                units:  1
                                missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   59         1
                   716         2
                   1702         3
                   2383         4
                   2165         5
                   1457         6
                    891         7
                    507         8
                    342         9
                    222        10
                    103        11
                     63        12
                     43        13
                     22        14
                      6        15

```


3	16
2	18
1	19
1	20
1	99 No responde

p100varo	Nro. total de varones
----------	-----------------------

```

type: numeric (float)
label: p100varo, but 13 nonmissing values are not labeled

range: [0,99]
unique values: 14
units: 1
missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	493	0	
	2593	1	
	3352	2	
	2332	3	
	1104	4	
	454	5	
	214	6	
	91	7	
	36	8	
	14	9	
	3	10	
	1	11	
	1	14	
	1	99	No responde

p100hemb	Nro. total de mujeres
----------	-----------------------

```

type: numeric (float)
label: p100hemb, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2004	1	
	3575	2	
	2582	3	
	1438	4	
	623	5	
	266	6	
	123	7	
	45	8	
	22	9	
	6	10	
	3	11	
	1	12	
	1	99	No responde

p101mef Total de MEF en el hogar

type: numeric (float)

range: [1,8] units: 1
unique values: 8 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value

7233	1
2494	2
734	3
186	4
32	5
6	6
3	7
1	8

mefno Nro. línea de MEF seleccionada

type: numeric (float)

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value

8688	1
1635	2
284	3
65	4
12	5
3	6
2	7

p1001_1 Nro. línea de MEF

type: numeric (float)

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value

10689	1
-------	---

p100ed_1 Edad años cumplidos

type: numeric (float)
label: p100ed_1, but 35 nonmissing values are not labeled

range: [15,99] units: 1

unique values: 36 missing .: 0/10689
examples: 24
30
35
42

p100ec_1 Estado civil

type: numeric (float)
label: p100ec_1
range: [1,9] units: 1
unique values: 7 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3727	1	Acompañada
	3970	2	Casada
	247	3	Viuda
	1042	4	Separada
	44	5	Divorciada
	1652	6	Soltera
	7	9	No sabe

p100nv_1 Nivel ultimo año escolar aprobó

type: numeric (float)
label: p100nv_1
range: [0,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1813	0	Ninguno
	6192	1	Primaria/ Básica
	1587	2	Bachillerato/ Media
	962	3	Superior
	135	9	No sabe

p100gr_1 Grado ultimo año escolar que aprobó

type: numeric (float)
range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Value
	1813	0
	669	1
	1140	2
	2267	3

800	4
909	5
1141	6
416	7
337	8
1197	9

p1001_2

Nro. línea de MEF

```

type: numeric (float)
range: [0,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value
              7233  0
              3456  2

```

p100ed_2

Edad años cumplidos

```

type: numeric (float)
label: p100ed_2, but 33 nonmissing values are not labeled
range: [15,47]
unique values: 33
units: 1
missing .: 7233/10689

examples: 21
          .
          .
          .

```

p100ec_2

Estado civil

```

type: numeric (float)
label: p100ec_2
range: [1,9]
unique values: 7
units: 1
missing .: 7233/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              465      1 Acompañada
              238      2 Casada
               17      3 Viuda
              215      4 Separada
               7       5 Divorciada
             2512      6 Soltera
               2       9 No sabe
             7233      .

```

p100nv_2

Nivel ultimo año escolar aprobó

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p100nv_2

                range:  [0,9]                      units:  1
unique values:  5                      missing .:  7233/10689

    tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                  170         0  Ninguno
                  1924        1  Primaria/ Básica
                  949         2  Bachillerato/ Media
                  376         3  Superior
                   37         9  No sabe
                 7233         .

```

```

-----
p100gr_2                      Grado ultimo año escolar que aprobó
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [0,9]                      units:  1
unique values:  10                      missing .:  7233/10689

    tabulation:  Freq.   Value
                  170     0
                  364     1
                  393     2
                  776     3
                  213     4
                  222     5
                  331     6
                  225     7
                  252     8
                  510     9
                 7233     .

```

```

-----
p100l_3                      Nro. línea de MEF
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [0,3]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  7233/10689

    tabulation:  Freq.   Value
                  2494     0
                   962     3
                  7233     .

```

```

-----
p100ed_3                      Edad años cumplidos
-----

                type:  numeric (float)

```

```

label:  p100ed_3, but 24 nonmissing values are not labeled
range:  [15,38]
unique values:  24
units:  1
missing .:  9727/10689

examples:  .
           .
           .
           .

```

p100ec_3 Estado civil

```

type:  numeric (float)
label:  p100ec_3

range:  [1,9]
unique values:  7
units:  1
missing .:  9727/10689

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              114      1  Acompañada
               20      2  Casada
                 2      3  Viuda
                25      4  Separada
                 1      5  Divorciada
               799      6  Soltera
                 1      9  No sabe
              9727      .

```

p100nv_3 Nivel ultimo año escolar aprobó

```

type:  numeric (float)
label:  p100nv_3

range:  [0,9]
unique values:  5
units:  1
missing .:  9727/10689

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              24      0  Ninguno
             556      1  Primaria/ Básica
             287      2  Bachillerato/ Media
              86      3  Superior
               9      9  No sabe
              9727      .

```

p100gr_3 Grado ultimo año escolar que aprobó

```

type:  numeric (float)

range:  [0,9]
unique values:  10
units:  1
missing .:  9727/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              24    0
              116    1
              109    2
              197    3
               52    4
               70    5
               69    6
               63    7
               88    8
              174    9
             9727    .

```

p100l_4

Nro. linea de MEF

```

type:  numeric (float)

range:  [0,4]          units:  1
unique values:  2      missing .:  9727/10689

tabulation:  Freq.  Value
              734    0
              228    4
             9727    .

```

p100ed_4

Edad años cumplidos

```

type:  numeric (float)
label:  p100ed_4, but 14 nonmissing values are not labeled

range:  [15,30]        units:  1
unique values:  14      missing .:  10461/10689

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              43      15
              45      16
              31      17
              28      18
              19      19
              19      20
               8      21
               9      22
              13      23
               6      24
               3      25
               1      26
               1      27
               2      30
             10461    .

```

p100ec_4

Estado civil

```

-----
                type:  numeric (float)

                range:  [0,5]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  10461/10689

    tabulation:  Freq.  Value
                  186    0
                  42    5
                 10461    .

```

```

-----
p100ed_5                      Edad años cumplidos
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p100ed_5, but 11 nonmissing values are not labeled

                range:  [15,25]                    units:  1
unique values:  11                      missing .:  10647/10689

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2        15
                  11        16
                  10        17
                   4        18
                   3        19
                   2        20
                   2        21
                   4        22
                   2        23
                   1        24
                   1        25
                 10647      .

```

```

-----
p100ec_5                      Estado civil
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p100ec_5

                range:  [1,6]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  10647/10689

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2        1  Acompañada
                  1        2   Casada
                  39        6   Soltera
                 10647      .

```

```

-----
p100nv_5                      Nivel ultimo año escolar aprobó
-----

```

```

                type:  numeric (float)

```

```

label: p100nv_5
range: [0,3]
unique values: 4
units: 1
missing .: 10647/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              2         0  Ninguno
              19         1  Primaria/ Básica
              19         2  Bachillerato/ Media
               2         3  Superior
            10647         .

```

```

p100gr_5                                     Grado ultimo año escolar que aprobó

```

```

type: numeric (float)
range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10647/10689

```

```

tabulation: Freq.  Value
              2      0
             10      1
               7      2
               7      3
               1      4
               3      5
               2      6
               1      7
               4      8
               5      9
            10647      .

```

```

p100l_6                                     Nro. línea de MEF

```

```

type: numeric (float)
range: [0,6]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10647/10689

```

```

tabulation: Freq.  Value
              32      0
              10      6
            10647      .

```

```

p100ed_6                                     Edad años cumplidos

```

```

type: numeric (float)
label: p100ed_6, but 7 nonmissing values are not labeled
range: [15,22]
unique values: 7
units: 1
missing .: 10679/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	15	
	1	16	
	2	17	
	1	19	
	3	20	
	1	21	
	1	22	
	10679	.	

p100ec_6 Estado civil

```

type: numeric (float)
label: p100ec_6

range: [6,6] units: 1
unique values: 1 missing .: 10679/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              10         6 Soltera
10679      .

```

p100nv_6 Nivel ultimo año escolar aprobó

```

type: numeric (float)
label: p100nv_6

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 10679/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              5         1 Primaria/ Básica
              4         2 Bachillerato/ Media
              1         3 Superior
10679      .

```

p100gr_6 Grado ultimo año escolar que aprobó

```

type: numeric (float)

range: [1,9] units: 1
unique values: 7 missing .: 10679/10689

tabulation: Freq. Value
              1  1
              3  2
              2  3
              1  4
              1  5
              1  8

```

1 9
10679 .

p100l_7

Nro. línea de MEF

type: numeric (float)
range: [0,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 10679/10689
tabulation: Freq. Value
6 0
4 7
10679 .

p100ed_7

Edad años cumplidos

type: numeric (float)
label: p100ed_7, but 3 nonmissing values are not labeled
range: [16,18] units: 1
unique values: 3 missing .: 10685/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1 16
2 17
1 18
10685 .

p100ec_7

Estado civil

type: numeric (float)
label: p100ec_7
range: [6,6] units: 1
unique values: 1 missing .: 10685/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
4 6 Soltera
10685 .

p100nv_7

Nivel ultimo año escolar aprobó

type: numeric (float)
label: p100nv_7
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10685/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Primaria/ Básica
	2	2	Bachillerato/ Media
10685		.	

p100gr_7 Grado ultimo año escolar que aprobó

type: numeric (float)

range: [1,9] units: 1

unique values: 3 missing .: 10685/10689

tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	1	7
	1	9
10685		.

p100l_8 Nro. línea de MEF

type: numeric (float)

range: [0,8] units: 1

unique values: 2 missing .: 10685/10689

tabulation:	Freq.	Value
	3	0
	1	8
10685		.

p100ed_8 Edad años cumplidos

type: numeric (float)

label: p100ed_8, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [15,15] units: 1

unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	15	
10688		.	

p100ec_8 Estado civil

type: numeric (float)

label: p100ec_8

range: [6,6] units: 1

unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	6	Soltera
	10688	.	

p100nv_8 Nivel ultimo año escolar aprobó

type: numeric (float)
label: p100nv_8

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Primaria/ Básica
	10688	.	

p100gr_8 Grado ultimo año escolar que aprobó

type: numeric (float)

range: [5,5] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Value
	1	5
	10688	.

linea Nro. linea MEF seleccionada

type: numeric (float)

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Value
	8688	1
	1635	2
	284	3
	65	4
	12	5
	3	6
	2	7

cuesi Nro. Cuestionario

type: numeric (float)

range: [47,19781] units: 1

unique values: 10688 missing .: 0/10689

mean: 10428.4

std. dev: 5478.48

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%

2754 5804 10455 15299 17857

segmc02 Nro. segmento correlativo

type: numeric (float)

range: [1,617] units: 1

unique values: 615 missing .: 0/10689

mean: 313.732

std. dev: 179.209

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%

62 154 321 468 558

vivino2 Nro. Vivienda

type: numeric (float)

label: vivino2, but 30 nonmissing values are not labeled

range: [1,30] units: 1

unique values: 30 missing .: 0/10689

examples: 6

12

18

24

p201mes Mes de nacimiento

type: numeric (float)

label: p201mes

range: [1,99] units: 1

unique values: 13 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

970 1 Enero

770 2 Febrero

845 3 Marzo

894 4 Abril

967 5 Mayo

825 6 Junio

781 7 Julio

834 8 Agosto

866	9	Septiembre
950	10	Octubre
989	11	Noviembre
973	12	Diciembre
25	99	No sabe/no responde

p201ano	Año de nacimiento
---------	-------------------

```

type: numeric (float)
range: [1952,1988]
unique values: 37
mean: 1972.57
std. dev: 9.34527
units: 1
missing .: 0/10689

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1959      1965      1974      1980      1985

```

p202edad	Que edad cumplió último cumpleaños
----------	------------------------------------

```

type: numeric (float)
label: p202edad, but 35 nonmissing values are not labeled
range: [15,49]
unique values: 35
units: 1
missing .: 0/10689

examples: 20
           26
           31
           39

```

p203asis	Ha asistido ud. alguna vez a la escuela o colegio
----------	---

```

type: numeric (float)
label: p203asis
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              9219      1     Si
              1470      2     No

```

p204estu	Estudia actualmente
----------	---------------------

```

type: numeric (float)
label: p204estu

```



```
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1470/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
             1239      1 Si
             7980      2 No
             1470      .
```

```
p205edad Edad al dejar de estudiar
```

```
type: numeric (float)
label: p205edad, but 40 nonmissing values are not labeled
```

```
range: [6,99] units: 1
unique values: 41 missing .: 2710/10689
```

```
examples: 14
           17
           21
           .
```

```
p206raz Causa porque dejo de estudiar
```

```
type: numeric (float)
label: p206raz
```

```
range: [1,99] units: 1
unique values: 15 missing .: 2709/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
             707      1 Logró su meta educativa
             542      2 Salió embarazada
             957      3 Problemas familiares
            2352      4 Problemas económicos
             170      5 Problemas de la escuela
             158      6 Ya no había grado
             792      7 Tenía que trabajar
             221      8 Muy lejos
             246      9 Por bajo rendimiento
              85     10 Cambió de domicilio
             782     11 No le Gustaba/ya no quiso
             481     12 Se Acompañó/Se casó
             182     13 Por razones de salud
             262     88 Otra
              43     99 NS/NR
            2709      .
```

```
p207niv Nivel de estudios aprobó
```

```
type: numeric (float)
label: p207niv
```

range: [0,3] units: 1
unique values: 4 missing .: 1470/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	80	0	Ninguno
	6296	1	Primaria/ Básica
	1882	2	Bachillerato/ Media
	961	3	Superior
	1470	.	

p207gra Grado de estudios aprobó

type: numeric (float)

range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 1470/10689

tabulation:	Freq.	Value
	80	0
	791	1
	1155	2
	2285	3
	800	4
	861	5
	1120	6
	517	7
	457	8
	1153	9
	1470	.

p208rel Cuál es su religión

type: numeric (float)
label: p208rel

range: [0,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1854	0	No tiene
	5799	1	Católica
	2998	2	Protestante
	38	8	Otra religion

p209seg Es cotizante o beneficiaria del seguro social

type: numeric (float)
label: p209seg

range: [1,3] units: 1

unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	854	1	Cotizante
	1012	2	Beneficiaria
	8823	3	No

p210prof Cuál es su profesión u oficio

type: numeric (float)
label: p210prof, but 30 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 30 missing .: 0/10689

examples: 74
91
91
91

p211trab Trabaja por dinero u otra forma de pago

type: numeric (float)
label: p211trab

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3495	1	Si
	7194	2	No

p212trab Trabaja dentro o fuera del hogar

type: numeric (float)
label: p212trab

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7194/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2429	1	Fuera del hogar
	1066	2	Dentro del hogar
	7194	.	

p213trab Trabajo principal

type: numeric (float)
label: p213trab, but 29 nonmissing values are not labeled

```

        range: [1,99]
unique values: 29
        units: 1
        missing .: 7194/10689

        examples: 74
                  .
                  .
                  .

```

```

p300emb

```

```

Esta usted actualmente embarazada

```

```

        type: numeric (float)
        label: p300emb

        range: [1,9]
unique values: 3
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   546       1       Si
                   10064     2       No
                   79        9       No sabe

```

```

p301emb

```

```

Ha estado usted embarazada alguna vez

```

```

        type: numeric (float)
        label: p301emb

        range: [1,2]
unique values: 2
        units: 1
        missing .: 546/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7691     1       Si
                   2452     2       No
                   546      .

```

```

p302mes

```

```

Cuantos meses de embarazo tiene ud.

```

```

        type: numeric (float)
        label: p302mes, but 10 nonmissing values are not labeled

        range: [1,99]
unique values: 11
        units: 1
        missing .: 10143/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   21       1
                   59       2
                   66       3
                   81       4
                   64       5
                   74       6
                   65       7

```

77	8	
23	9	
1	10	
15	99	No sabe
10143	.	

p303des Deseaba embarazarce

```

      type: numeric (float)
      label: p303des

      range: [1,3]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 10143/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   330       1   Quería entonces
                   97       2   Esperar más tiempo
                   119      3   No lo quería
                   10143     .

```

p304pemb Es su primer embarazo

```

      type: numeric (float)
      label: p304pemb

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 10143/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   161       1   Si
                   385       2   No
                   10143     .

```

p305a Hijos en casa

```

      type: numeric (float)
      label: p305a, but 10 nonmissing values are not labeled

      range: [0,9]
unique values: 10
                                units: 1
                                missing .: 2613/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2174       0
                   3194       1
                   1712       2
                   638        3
                   221        4
                   85         5
                   38         6
                   10         7
                   2          8

```

2 9
2613 .

p305b

Hijas en casa

type: numeric (float)
label: p305b, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [0,8] units: 1
unique values: 9 missing .: 2613/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2735	0	
	3132	1	
	1457	2	
	531	3	
	152	4	
	53	5	
	12	6	
	3	7	
	1	8	
	2613	.	

p305c

Total hijos en casa

type: numeric (float)
label: p305c, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [0,11] units: 1
unique values: 12 missing .: 2613/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	515	0	
	2221	1	
	2341	2	
	1573	3	
	701	4	
	334	5	
	194	6	
	105	7	
	57	8	
	20	9	
	10	10	
	5	11	
	2613	.	

p306a

Hijos fuera de casa

type: numeric (float)
label: p306a, but 7 nonmissing values are not labeled

```

range: [0,6]
unique values: 7
units: 1
missing .: 2613/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             6673      0
             948       1
             333       2
             91        3
             21        4
              8        5
              2        6
            2613       .

```

p306b

Hijas fuera de casa

```

type: numeric (float)
label: p306b, but 7 nonmissing values are not labeled

```

```

range: [0,6]
unique values: 7
units: 1
missing .: 2613/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             6568      0
            1026      1
             321      2
             124      3
              24      4
               9      5
               4      6
            2613       .

```

p306c

Total hijos fuera de casa

```

type: numeric (float)
label: p306c, but 9 nonmissing values are not labeled

```

```

range: [0,9]
unique values: 9
units: 1
missing .: 2613/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             5879      0
            1063      1
             598      2
             312      3
             138      4
              53      5
              19      6
              12      7
               2      9
            2613       .

```

p307hmue

Tuvo hijos que nacieron vivos y que murieron

```

      type: numeric (float)
      label: p308c, but 10 nonmissing values are not labeled

      range: [0,9]
      unique values: 10
      units: 1
      missing .: 6680/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2796	0	
	935	1	
	185	2	
	60	3	
	19	4	
	4	5	
	4	6	
	3	7	
	1	8	
	2	9	
	6680	.	

p309mort Tuvo algún mortinato

```

      type: numeric (float)
      label: p309mort

      range: [1,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 2613/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	362	1	Si
	7714	2	No
	2613	.	

p310mort Cuantos mortinatos tuvo

```

      type: numeric (float)
      label: p310mort, but 5 nonmissing values are not labeled

      range: [0,4]
      unique values: 5
      units: 1
      missing .: 7335/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2992	0	
	326	1	
	29	2	
	6	3	
	1	4	
	7335	.	

p311sig Presentaron algunos signos de vida

```

        type: numeric (float)
        label: p311sig

        range: [2,2]
        unique values: 1
        units: 1
        missing .: 10327/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     362        2    No
                     10327        .

```

```

p312mes                                     Mes del parto del nacido muerto (último)

```

```

        type: numeric (float)
        label: p312mes

        range: [1,99]
        unique values: 13
        units: 1
        missing .: 10327/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     19        1    Enero
                     15        2    Febrero
                     15        3    Marzo
                     22        4    Abril
                     25        5    Mayo
                     19        6    Junio
                     19        7    Julio
                     19        8    Agosto
                     19        9    Septiembre
                     18       10    Octubre
                     15       11    Noviembre
                     21       12    Diciembre
                     136       99    NS/NR
                     10327        .

```

```

p312ano                                     Año del parto del nacido muerto (último)

```

```

        type: numeric (float)
        label: p312ano, but 34 nonmissing values are not labeled

        range: [1967,9999]
        unique values: 35
        units: 1
        missing .: 10327/10689

        examples: .
                  .
                  .
                  .

```

```

p313mes                                     Mes del parto del anterior que nació muerto (anterior)

```

```

        type: numeric (float)
        label: p313mes

```

```

range: [1,99]
unique values: 7
units: 1
missing .: 10653/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              3         1   Enero
              1         2   Febrero
              1         4   Abril
              1         6   Junio
              1         9   Septiembre
              2        10   Octubre
             27        99   NS/NR
          10653          .

```

```

p313ano      Año del parto del anterior que nació muerto (anterior)

```

```

type: numeric (float)
label: p313ano, but 17 nonmissing values are not labeled

```

```

range: [1972,9999]
unique values: 18
units: 1
missing .: 10653/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1      1972
              1      1974
              1      1979
              2      1981
              1      1984
              2      1985
              2      1986
              1      1987
              1      1988
              1      1990
              4      1993
              1      1994
              2      1995
              1      1996
              1      1999
              1      2000
              1      2002
             12      9999   NS/NR
          10653          .

```

```

p314abor      Ha tenido algún aborto

```

```

type: numeric (float)
label: p314abor

```

```

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 2613/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             1142         1   Si

```

6934 2 No
2613 .

p315perd Cuántos abortos ha tenido

type: numeric (float)
label: p315perd, but 8 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1
unique values: 8 missing .: 9547/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	1	
	182	2	
	39	3	
	13	4	
	5	5	
	1	6	
	1	7	
	1	9	
	9547	.	

p316a Esta embarazada actualmente

type: numeric (float)
label: p316a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10143	0	No embarazada
	546	1	Embarazada

p316b Total hijos en casa

type: numeric (float)
label: p316b, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [0,11] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3128	0	
	2221	1	
	2341	2	
	1573	3	
	701	4	
	334	5	
	194	6	
	105	7	

57	8
20	9
10	10
5	11

p316c Total hijos fuera de casa

```

      type: numeric (float)
      label: p316c, but 9 nonmissing values are not labeled

      range: [0,9]
unique values: 9
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8492	0	
	1063	1	
	598	2	
	312	3	
	138	4	
	53	5	
	19	6	
	12	7	
	2	9	

p316d Total hijos nacidos vivos que murieron

```

      type: numeric (float)
      label: p316d, but 10 nonmissing values are not labeled

      range: [0,9]
unique values: 10
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9476	0	
	935	1	
	185	2	
	60	3	
	19	4	
	4	5	
	4	6	
	3	7	
	1	8	
	2	9	

p316e Mortinatos

```

      type: numeric (float)
      label: p316e, but 5 nonmissing values are not labeled

      range: [0,4]
unique values: 5
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10327	0	
	326	1	
	29	2	
	6	3	
	1	4	

p316f

Pérdidas

```

type: numeric (float)
label: p316f, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [0,9]
unique values: 9
units: 1
missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9547	0	
	900	1	
	182	2	
	39	3	
	13	4	
	5	5	
	1	6	
	1	7	
	1	9	

p316g

Suma total de hijos

```

type: numeric (float)
label: p316g, but 19 nonmissing values are not labeled

range: [0,20]
unique values: 19
units: 1
missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2452	0	
	1673	1	
	1952	2	
	1800	3	
	1118	4	
	633	5	
	381	6	
	221	7	
	164	8	
	106	9	
	70	10	
	44	11	
	26	12	
	22	13	
	14	14	
	6	15	
	4	16	

2 18
1 20

p316h Nro. partos múltiples

type: numeric (float)
label: p316h, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10503	0	
	182	1	
	4	2	

p317f Filtro: vea p300 esta embarazada

type: numeric (float)
label: p317f

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	546	1	Embarazada
	10064	2	No embarazada
	79	9	No sabe

p318demb Desea actualmente embarazo

type: numeric (float)
label: p318demb

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 546/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1025	1	Si
	9037	2	No
	81	9	No sabe
	546	.	

p319f Filtro: vea p316

type: numeric (float)
label: p319f

range: [1,2] units: 1

unique values: 2 missing .: 546/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7616	1	Tiene hijos vivos
	2527	2	No tiene hijos vivos
	546	.	

p320hij Cuántos hijos desea tener en toda su vida

type: numeric (float)
label: p320hij, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 8162/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	234	0	
	277	1	
	1320	2	
	477	3	
	93	4	
	40	5	
	13	6	
	2	7	
	3	8	
	2	9	
	1	10	
	3	12	
	62	99	NS/NR
	8162	.	

p321hij Cuántos hijos mas desea tener

type: numeric (float)
label: p321hij, but 10 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 3073/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4726	0	
	1852	1	
	743	2	
	154	3	
	49	4	
	13	5	
	14	6	
	3	7	
	6	8	
	3	10	
	53	99	NS/NR
	3073	.	

p322hij Además del hijo que espera cuantos mas desea tener

type: numeric (float)
label: p322hij, but 8 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 9 missing .: 10143/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	279	0	
	135	1	
	85	2	
	23	3	
	6	4	
	4	5	
	1	6	
	1	10	
	12	99	NS/NR
	10143	.	

p323a Total hijos que viven en casa

type: numeric (float)
label: p323a, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [0,11] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3128	0	
	2221	1	
	2341	2	
	1573	3	
	701	4	
	334	5	
	194	6	
	105	7	
	57	8	
	20	9	
	10	10	
	5	11	

p323b Total hijos fuera de casa

type: numeric (float)
label: p323b, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [0,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

8492	0
1063	1
598	2
312	3
138	4
53	5
19	6
12	7
2	9

p323c	Total hijos nacidos vivos que murieron
-------	--

```

type: numeric (float)
label: p323c, but 10 nonmissing values are not labeled

range: [0,9]                                units: 1
unique values: 10                          missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9476	0	
	935	1	
	185	2	
	60	3	
	19	4	
	4	5	
	4	6	
	3	7	
	1	8	
	2	9	

p323d	Suma total de nacidos vivos
-------	-----------------------------

```

type: numeric (float)
label: p323d, but 16 nonmissing values are not labeled

range: [0,15]                                units: 1
unique values: 16                          missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2670	0	
	1733	1	
	2066	2	
	1784	3	
	1031	4	
	541	5	
	313	6	
	192	7	
	127	8	
	100	9	
	62	10	
	24	11	
	18	12	
	15	13	

12 14
1 15

p324sum Filtro: Suma total de nacidos vivos

type: numeric (float)
label: p324sum

range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2670	0	Suma total es igual a 00
	1733	1	Suma total es igual a 1
	6286	2	Suma total es igual o mayor que 2

p325papa Todos los hijos son del mismo papa

type: numeric (float)
label: p325papa

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 4403/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4433	1	Si
	1853	2	No
	4403	.	

p326hom Con cuántos hombres ha tenido sus hijos

type: numeric (float)
label: p326hom, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [2,7] units: 1
unique values: 6 missing .: 8836/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1550	2	
	250	3	
	39	4	
	11	5	
	2	6	
	1	7	
	8836	.	

p3271_01 Nro. línea de hijo

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_01, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,1]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 2670/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   8019         1
                   2670         .

```

```

sexh_01                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_01

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 2670/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4310         1  Hombre
                   3709         2  Mujer
                   2670         .

```

```

dnac_01                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_01, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 2670/10689

      examples: 9
                17
                25
                .

```

```

mnac_01                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_01

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 2670/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   730         1  Enero
                   538         2  Febrero
                   594         3  Marzo
                   618         4  Abril
                   637         5  Mayo
                   622         6  Junio

```

623	7	Julio
678	8	Agosto
757	9	Septiembre
750	10	Octubre
741	11	Noviembre
693	12	Diciembre
38	99	NS/NR
2670	.	

anac_01	Año de nacimiento
---------	-------------------

```

      type: numeric (float)
      label: anac_01, but 32 nonmissing values are not labeled

      range: [1972,9999]          units: 1
unique values: 33                missing .: 2670/10689

      examples: 1994
                1999
                2001
                .

```

vivo_01	Esta vivo
---------	-----------

```

      type: numeric (float)
      label: vivo_01

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 2670/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  7785       1      Si
                  234        2      No
                  2670        .

```

edah_01	Edad años cumplidos
---------	---------------------

```

      type: numeric (float)
      label: edah_01, but 30 nonmissing values are not labeled

      range: [0,99]              units: 1
unique values: 32                missing .: 2904/10689

      examples: 2
                4
                11
                .

```

mfall_01	Mes murió
----------	-----------

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_02, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [2,2]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 4403/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   6286         2
                   4403         .

```

```

sexh_02                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_02

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 4403/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3341         1  Hombre
                   2945         2  Mujer
                   4403         .

```

```

dnac_02                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_02, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 4403/10689

      examples: 11
                22
                .
                .

```

```

mnac_02                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_02

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 4403/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   540         1  Enero
                   436         2  Febrero
                   491         3  Marzo
                   442         4  Abril
                   489         5  Mayo
                   528         6  Junio

```

467	7	Julio
552	8	Agosto
535	9	Septiembre
580	10	Octubre
549	11	Noviembre
586	12	Diciembre
91	99	NS/NR
4403	.	

 anac_02

Año de nacimiento

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_02, but 33 nonmissing values are not labeled

      range:  [1971,9999]
unique values: 34
                                units:  1
                                missing .: 4403/10689

      examples: 1991
                  1996
                  .
                  .
  
```

 vivo_02

Esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  vivo_02

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 4403/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  5981      1      Si
                  305       2      No
                  4403      .
  
```

 edah_02

Edad años cumplidos

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_02, but 31 nonmissing values are not labeled

      range:  [0,99]
unique values: 33
                                units:  1
                                missing .: 4708/10689

      examples: 6
                  13
                  .
                  .
  
```

 mfall_02

Mes murió

```

        type: numeric (float)
        label: mfall_02

        range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 10384/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              26         1   Enero
              15         2   Febrero
              16         3   Marzo
              23         4   Abril
              24         5   Mayo
              24         6   Junio
              22         7   Julio
              25         8   Agosto
              19         9   Septiembre
              23        10   Octubre
              14        11   Noviembre
              23        12   Diciembre
              51        99   NS/NR
        10384          .

-----
afall_02
-----
                                Año murió

        type: numeric (float)
        label: afall_02, but 28 nonmissing values are not labeled

        range: [1975,9999]
unique values: 29
units: 1
missing .: 10384/10689

examples: .
          .
          .
          .

-----
edmur_02
-----
                                Edad al morir

        type: numeric (float)
        label: edmur_02, but 62 nonmissing values are not labeled

        range: [100,999]
unique values: 63
units: 1
missing .: 10384/10689

examples: .
          .
          .
          .

-----
p3271_03
-----
                                Nro. línea de hijo

```

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_03, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [3,3]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 6469/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4220         3
                   6469         .

```

```

sexh_03                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_03

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 6469/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2223         1  Hombre
                   1997         2  Mujer
                   6469         .

```

```

dnac_03                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_03, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 6469/10689

      examples: 16
                .
                .
                .

```

```

mnac_03                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_03

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 6469/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   370         1  Enero
                   258         2  Febrero
                   308         3  Marzo
                   342         4  Abril
                   367         5  Mayo
                   329         6  Junio

```

338	7	Julio
328	8	Agosto
362	9	Septiembre
401	10	Octubre
369	11	Noviembre
347	12	Diciembre
101	99	NS/NR
6469	.	

 anac_03

Año de nacimiento

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_03, but 34 nonmissing values are not labeled

      range:  [1968,9999]
unique values: 35
                                units:  1
                                missing .: 6469/10689

      examples: 1990
                .
                .
                .
  
```

 vivo_03

Esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  vivo_03

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 6469/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3951         1    Si
                   269          2    No
                   6469          .
  
```

 edah_03

Edad años cumplidos

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_03, but 32 nonmissing values are not labeled

      range:  [0,99]
unique values: 34
                                units:  1
                                missing .: 6738/10689

      examples: 12
                .
                .
                .
  
```

 mfall_03

Mes murió

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_04, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [4,4]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 8253/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2436         4
                   8253         .

```

```

sexh_04                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_04

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 8253/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1335         1  Hombre
                   1101         2  Mujer
                   8253         .

```

```

dnac_04                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_04, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 8253/10689

      examples: 29
                .
                .
                .

```

```

mnac_04                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_04

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 8253/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   185         1  Enero
                   167         2  Febrero
                   176         3  Marzo
                   202         4  Abril
                   211         5  Mayo
                   182         6  Junio

```

182	7	Julio
187	8	Agosto
192	9	Septiembre
228	10	Octubre
214	11	Noviembre
208	12	Diciembre
102	99	NS/NR
8253	.	

 anac_04

Año de nacimiento

```

      type: numeric (float)
      label: anac_04, but 30 nonmissing values are not labeled

      range: [1969,9999]
unique values: 31
                                units: 1
                                missing .: 8253/10689

      examples: 1994
                .
                .
                .
  
```

 vivo_04

Esta vivo

```

      type: numeric (float)
      label: vivo_04

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 8253/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2161      1      Si
                  275       2      No
                  8253      .
  
```

 edah_04

Edad años cumplidos

```

      type: numeric (float)
      label: edah_04, but 30 nonmissing values are not labeled

      range: [4,99]
unique values: 31
                                units: 1
                                missing .: 8528/10689

      examples: 30
                .
                .
                .
  
```

 mfall_04

Mes murió

```

      type: numeric (float)
      label: p3271_05, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [5,5]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 9284/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1405         5
                   9284         .

```

```

sexh_05                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_05

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 9284/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   769         1   Hombre
                   636         2   Mujer
                   9284         .

```

```

dnac_05                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_05, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 9284/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

```

mnac_05                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_05

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 9284/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   111         1   Enero
                   119         2   Febrero
                   110         3   Marzo
                   104         4   Abril
                   119         5   Mayo
                   104         6   Junio

```


84	7	Julio
93	8	Agosto
113	9	Septiembre
128	10	Octubre
121	11	Noviembre
118	12	Diciembre
81	99	NS/NR
9284	.	

 anac_05

Año de nacimiento

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_05, but 30 nonmissing values are not labeled

      range:  [1967,9999]
unique values: 31
                                units:  1
                                missing .: 9284/10689

      examples: .
                .
                .
                .
  
```

 vivo_05

Esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  vivo_05

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 9284/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1218      1      Si
                   187       2      No
                   9284      .
  
```

 edah_05

Edad años cumplidos

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_05, but 29 nonmissing values are not labeled

      range:  [6,35]
unique values: 29
                                units:  1
                                missing .: 9471/10689

      examples: .
                .
                .
                .
  
```

 mfall_05

Mes murió

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_06, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [6,6]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 9825/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   864         6
                   9825        .

```

```

sexh_06                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_06

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 9825/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   467         1   Hombre
                   397         2   Mujer
                   9825        .

```

```

dnac_06                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_06, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 9825/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

```

mnac_06                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_06

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 9825/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   59         1   Enero
                   65         2   Febrero
                   59         3   Marzo
                   56         4   Abril
                   70         5   Mayo
                   60         6   Junio

```

51	7	Julio
59	8	Agosto
94	9	Septiembre
81	10	Octubre
62	11	Noviembre
85	12	Diciembre
63	99	NS/NR
9825	.	

 anac_06

Año de nacimiento

```

      type: numeric (float)
      label: anac_06, but 29 nonmissing values are not labeled

      range: [1968,9999]
unique values: 30
                                units: 1
                                missing .: 9825/10689

      examples: .
                .
                .
                .
  
```

 vivo_06

Esta vivo

```

      type: numeric (float)
      label: vivo_06

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9825/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   744         1    Si
                   120         2    No
                   9825         .
  
```

 edah_06

Edad años cumplidos

```

      type: numeric (float)
      label: edah_06, but 29 nonmissing values are not labeled

      range: [6,34]
unique values: 29
                                units: 1
                                missing .: 9945/10689

      examples: .
                .
                .
                .
  
```

 mfall_06

Mes murió

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_07, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [7,7]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 10138/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   551         7
                   10138        .

```

```

sexh_07                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_07

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 10138/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   298         1  Hombre
                   253         2  Mujer
                   10138        .

```

```

dnac_07                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_07, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 10138/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

```

mnac_07                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_07

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 10138/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   46         1  Enero
                   32         2  Febrero
                   33         3  Marzo
                   34         4  Abril
                   44         5  Mayo
                   41         6  Junio

```

36	7	Julio
35	8	Agosto
63	9	Septiembre
52	10	Octubre
44	11	Noviembre
49	12	Diciembre
42	99	NS/NR
10138	.	

 anac_07

Año de nacimiento

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_07, but 26 nonmissing values are not labeled

      range:  [1968,9999]
unique values: 27
                                units:  1
                                missing .: 10138/10689

      examples:  .
                  .
                  .
                  .
  
```

 vivo_07

Esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  vivo_07

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 10138/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   471      1      Si
                   80       2      No
                   10138     .
  
```

 edah_07

Edad años cumplidos

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_07, but 25 nonmissing values are not labeled

      range:  [8,34]
unique values: 25
                                units:  1
                                missing .: 10218/10689

      examples:  .
                  .
                  .
                  .
  
```

 mfall_07

Mes murió

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_08, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [8,8]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 10330/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   359         8
                   10330        .

```

```

sexh_08                                                    Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_08

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 10330/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   206         1  Hombre
                   153         2  Mujer
                   10330        .

```

```

dnac_08                                                    Dia de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_08, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 32                                missing .: 10330/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

```

mnac_08                                                    Mes de nacimiento

```

```

      type: numeric (float)
      label: mnac_08

      range: [1,99]                                units: 1
unique values: 13                                missing .: 10330/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   32         1  Enero
                   23         2  Febrero
                   32         3  Marzo
                   25         4  Abril
                   32         5  Mayo
                   26         6  Junio

```

21	7	Julio
32	8	Agosto
28	9	Septiembre
25	10	Octubre
21	11	Noviembre
32	12	Diciembre
30	99	NS/NR
10330	.	

 anac_08

Año de nacimiento

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_08, but 26 nonmissing values are not labeled

      range:  [1968,9999]
unique values: 27
                                units:  1
                                missing .: 10330/10689

      examples:  .
                  .
                  .
                  .
  
```

 vivo_08

Esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  vivo_08

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 10330/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   294      1      Si
                   65      2      No
                   10330     .
  
```

 edah_08

Edad años cumplidos

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_08, but 24 nonmissing values are not labeled

      range:  [9,34]
unique values: 24
                                units:  1
                                missing .: 10395/10689

      examples:  .
                  .
                  .
                  .
  
```

 mfall_08

Mes murió

```

        type:  numeric (float)
        label:  mfall_08

        range:  [1,99]
unique values: 12
                                units: 1
                                missing .: 10624/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                     1         1  Enero
                     7         2  Febrero
                     5         4  Abril
                     4         5  Mayo
                     4         6  Junio
                     1         7  Julio
                     3         8  Agosto
                     5         9  Septiembre
                     6        10  Octubre
                     5        11  Noviembre
                     4        12  Diciembre
                     20        99  NS/NR
                    10624        .

-----
afall_08
                                Año murió
-----

        type:  numeric (float)
        label:  afall_08, but 25 nonmissing values are not labeled

        range:  [1970,9999]
unique values: 26
                                units: 1
                                missing .: 10624/10689

        examples:  .
                   .
                   .
                   .

-----
edmur_08
                                Edad al morir
-----

        type:  numeric (float)
        label:  edmur_08, but 37 nonmissing values are not labeled

        range:  [100,330]
unique values: 37
                                units: 1
                                missing .: 10624/10689

        examples:  .
                   .
                   .
                   .

-----
p3271_09
                                Nro. linea de hijo
-----

        type:  numeric (float)

```

```

        label:  p3271_09, but 1 nonmissing value is not labeled

        range:  [9,9]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  10457/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                      232         9
                      10457        .

-----
sexh_09                                                    Sexo
-----

        type:  numeric (float)
        label:  sexh_09

        range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  10458/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                      127         1  Hombre
                      104         2  Mujer
                      10458        .

-----
dnac_09                                                    Dia de nacimiento
-----

        type:  numeric (float)
        label:  dnac_09, but 31 nonmissing values are not labeled

        range:  [1,99]                                units:  1
unique values:  32                                missing .:  10458/10689

        examples:  .
                   .
                   .
                   .

-----
mnac_09                                                    Mes de nacimiento
-----

        type:  numeric (float)
        label:  mnac_09

        range:  [1,99]                                units:  1
unique values:  13                                missing .:  10458/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                      19         1  Enero
                      12         2  Febrero
                      20         3  Marzo
                      20         4  Abril
                      22         5  Mayo
                      15         6  Junio
                      13         7  Julio

```

14	8	Agosto
19	9	Septiembre
20	10	Octubre
13	11	Noviembre
17	12	Diciembre
27	99	NS/NR
10458	.	

anac_09	Año de nacimiento
---------	-------------------

```

      type: numeric (float)
      label: anac_09, but 21 nonmissing values are not labeled

      range: [1970,9999]          units: 1
unique values: 22                missing .: 10458/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

vivo_09	Esta vivo
---------	-----------

```

      type: numeric (float)
      label: vivo_09

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 10458/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  184       1       Si
                   47       2       No
                  10458       .

```

edah_09	Edad años cumplidos
---------	---------------------

```

      type: numeric (float)
      label: edah_09, but 21 nonmissing values are not labeled

      range: [11,99]              units: 1
unique values: 22                missing .: 10505/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

mfall_09	Mes murió
----------	-----------

```

        type:  numeric (float)
        label:  mfall_09

        range:  [2,99]
unique values: 12
                                units: 1
                                missing .: 10642/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                     1         2  Febrero
                     3         3   Marzo
                     1         4   Abril
                     2         5   Mayo
                     2         6   Junio
                     3         7   Julio
                     4         8   Agosto
                     2         9  Septiembre
                     2        10  Octubre
                     4        11  Noviembre
                     2        12  Diciembre
                     21        99  NS/NR
                    10642         .

-----
afall_09
-----
                                Año murió
-----

        type:  numeric (float)
        label:  afall_09, but 19 nonmissing values are not labeled

        range:  [1971,9999]
unique values: 20
                                units: 1
                                missing .: 10642/10689

        tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                     1         1971
                     1         1972
                     4         1974
                     2         1975
                     1         1976
                     3         1977
                     2         1978
                     3         1979
                     5         1980
                     1         1981
                     4         1982
                     3         1983
                     7         1984
                     1         1985
                     1         1986
                     2         1988
                     1         1990
                     1         1995
                     1         1998
                     3         9999  NS/NR
                    10642         .

-----
edmur_09
-----
                                Edad al morir
-----

```

```

      type: numeric (float)
      label: edmur_09, but 27 nonmissing values are not labeled

      range: [100,321]
      unique values: 27
      units: 1
      missing .: 10642/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p327l_10 Nro. linea de hijo

```

      type: numeric (float)
      label: p327l_10, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [10,10]
      unique values: 1
      units: 1
      missing .: 10557/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   132         10
                   10557        .

```

sexh_10 Sexo

```

      type: numeric (float)
      label: sexh_10

      range: [1,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 10557/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   68         1   Hombre
                   64         2   Mujer
                   10557        .

```

dnac_10 Dia de nacimiento

```

      type: numeric (float)
      label: dnac_10, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]
      unique values: 32
      units: 1
      missing .: 10557/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

mnac_10

Mes de nacimiento

```
      type:  numeric (float)
      label:  mnac_10

      range:  [1,99]
unique values: 13                                units:  1
                                                missing .: 10557/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   12         1  Enero
                   10         2  Febrero
                    9         3  Marzo
                   11         4  Abril
                   19         5  Mayo
                    7         6  Junio
                    6         7  Julio
                    7         8  Agosto
                    6         9  Septiembre
                   13        10  Octubre
                    6        11  Noviembre
                   16        12  Diciembre
                    10        99  NS/NR
10557                      .
```

anac_10

Año de nacimiento

```
      type:  numeric (float)
      label:  anac_10, but 19 nonmissing values are not labeled

      range:  [1970,1988]
unique values: 19                                units:  1
                                                missing .: 10557/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1970
                   1         1971
                    7         1972
                    4         1973
                    6         1974
                    8         1975
                   11         1976
                   12         1977
                   12         1978
                   13         1979
                   12         1980
                    9         1981
                   10         1982
                    9         1983
                    5         1984
                    7         1985
                    3         1986
                    1         1987
                    1         1988
10557                      .
```

vivo_10

Esta vivo

```
      type:  numeric (float)
      label:  vivo_10

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .: 10557/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   109       1      Si
                   23       2      No
                   10557      .
```

edah_10

Edad años cumplidos

```
      type:  numeric (float)
      label:  edah_10, but 18 nonmissing values are not labeled

      range:  [14,32]
unique values: 18                                units:  1
                                                missing .: 10580/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       14
                   1       15
                   2       16
                   5       17
                   4       18
                   9       19
                   7       20
                   7       21
                  10       22
                  10       23
                  10       24
                   9       25
                  10       26
                   7       27
                   6       28
                   4       29
                   6       30
                   1       32
                  10580      .
```

mfall_10

Mes murió

```
      type:  numeric (float)
      label:  mfall_10

      range:  [1,99]
unique values: 9                                units:  1
                                                missing .: 10666/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
```

1	1	Enero
2	2	Febrero
1	5	Mayo
1	7	Julio
3	8	Agosto
1	9	Septiembre
2	11	Noviembre
3	12	Diciembre
9	99	NS/NR
10666	.	

afall_10

Año murió

```

type:  numeric (float)
label:  afall_10, but 15 nonmissing values are not labeled

range:  [1972,9999]
unique values: 16
units:  1
missing .: 10666/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1972	
	2	1976	
	2	1977	
	2	1978	
	3	1979	
	1	1981	
	1	1982	
	1	1983	
	3	1984	
	1	1985	
	1	1987	
	1	1988	
	1	1991	
	1	1995	
	1	1998	
	1	9999	NS/NR
	10666	.	

edmur_10

Edad al morir

```

type:  numeric (float)
label:  edmur_10, but 19 nonmissing values are not labeled

range:  [100,320]
unique values: 19
units:  1
missing .: 10666/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	100	
	1	101	
	2	102	
	1	103	
	1	104	
	1	108	

1	206
1	207
2	208
1	209
1	211
1	302
1	303
1	304
1	306
1	309
1	312
1	316
1	320
10666	.

p3271_11

Nro. linea de hijo

```

type: numeric (float)
label: p3271_11, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [11,11]          units: 1
unique values: 1        missing .: 10619/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              70         11
              10619        .

```

sexh_11

Sexo

```

type: numeric (float)
label: sexh_11

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 10619/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              39         1   Hombre
              31         2   Mujer
              10619        .

```

dnac_11

Dia de nacimiento

```

type: numeric (float)
label: dnac_11, but 24 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]          units: 1
unique values: 25      missing .: 10619/10689

examples: .
          .
          .

```

```
-----
mnac_11                                     Mes de nacimiento
-----
```

```

      type:  numeric (float)
      label:  mnac_11

      range:  [1,99]
unique values: 13
                                units:  1
                                missing .: 10619/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              3         1  Enero
              8         2  Febrero
              6         3  Marzo
              3         4  Abril
              2         5  Mayo
              5         6  Junio
              5         7  Julio
              6         8  Agosto
              4         9  Septiembre
              4        10  Octubre
             10        11  Noviembre
              5        12  Diciembre
              9        99  NS/NR
10619          .

```

```
-----
anac_11                                     Año de nacimiento
-----
```

```

      type:  numeric (float)
      label:  anac_11, but 16 nonmissing values are not labeled

      range:  [1970,1985]
unique values: 16
                                units:  1
                                missing .: 10619/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              3        1970
              3        1971
              4        1972
              1        1973
              5        1974
              7        1975
              2        1976
              6        1977
             11        1978
              9        1979
              4        1980
              3        1981
              6        1982
              3        1983
              2        1984
              1        1985
10619          .

```

vivo_11 Esta vivo

type: numeric (float)
label: vivo_11

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10619/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	55	1	Si
	15	2	No
	10619	.	

edah_11 Edad años cumplidos

type: numeric (float)
label: edah_11, but 16 nonmissing values are not labeled

range: [17,32] units: 1
unique values: 16 missing .: 10634/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	17	
	2	18	
	2	19	
	4	20	
	3	21	
	4	22	
	7	23	
	8	24	
	5	25	
	2	26	
	3	27	
	5	28	
	1	29	
	3	30	
	3	31	
	2	32	
	10634	.	

mfall_11 Mes murió

type: numeric (float)
label: mfall_11

range: [1,99] units: 1
unique values: 10 missing .: 10674/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Enero
	1	3	Marzo

1	4	Abril
1	6	Junio
1	7	Julio
1	9	Septiembre
1	10	Octubre
1	11	Noviembre
1	12	Diciembre
6	99	NS/NR
10674	.	

afall_11

Año murió

```

type:  numeric (float)
label:  afall_11, but 10 nonmissing values are not labeled

range:  [1971,9999]
unique values:  11
units:  1
missing .:  10674/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1971	
	1	1972	
	3	1975	
	2	1978	
	2	1979	
	1	1982	
	1	1983	
	1	1984	
	1	1998	
	1	1999	
	1	9999	NS/NR
	10674	.	

edmur_11

Edad al morir

```

type:  numeric (float)
label:  edmur_11, but 13 nonmissing values are not labeled

range:  [100,325]
unique values:  13
units:  1
missing .:  10674/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	100	
	1	101	
	1	108	
	1	201	
	1	202	
	1	204	
	1	207	
	1	209	
	3	211	
	1	215	
	1	305	
	1	318	

1 325
10674 .

p3271_12 Nro. linea de hijo

type: numeric (float)
label: p3271_12, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [12,12] units: 1
unique values: 1 missing .: 10643/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
46 12
10643 .

sexh_12 Sexo

type: numeric (float)
label: sexh_12

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10643/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
18 1 Hombre
28 2 Mujer
10643 .

dnac_12 Dia de nacimiento

type: numeric (float)
label: dnac_12, but 18 nonmissing values are not labeled

range: [2,99] units: 1
unique values: 19 missing .: 10643/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1 2
2 4
1 7
1 12
2 15
1 16
2 18
2 19
7 20
1 21
1 22
1 23
3 24
1 25

2	27	
1	28	
1	30	
3	31	
13	99	N/R
10643	.	

mnac_12

Mes de nacimiento

type: numeric (float)
label: mnac_12

range:	[1,99]	units:	1
unique values:	13	missing .:	10643/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Enero
	2	2	Febrero
	4	3	Marzo
	2	4	Abril
	3	5	Mayo
	3	6	Junio
	2	7	Julio
	6	8	Agosto
	2	9	Septiembre
	2	10	Octubre
	3	11	Noviembre
	6	12	Diciembre
	9	99	NS/NR
	10643	.	

anac_12

Año de nacimiento

type: numeric (float)
label: anac_12, but 14 nonmissing values are not labeled

range:	[1968,1982]	units:	1
unique values:	14	missing .:	10643/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1968	
	2	1970	
	2	1971	
	4	1972	
	1	1973	
	3	1974	
	2	1975	
	9	1976	
	6	1977	
	5	1978	
	3	1979	
	4	1980	
	2	1981	

1 1982
10643 .

vivo_12

Esta vivo

type: numeric (float)
label: vivo_12

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10643/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	37	1	Si
	9	2	No
	10643	.	

edah_12

Edad años cumplidos

type: numeric (float)
label: edah_12, but 13 nonmissing values are not labeled

range: [21,34] units: 1
unique values: 13 missing .: 10652/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	21	
	5	22	
	2	23	
	4	24	
	3	25	
	8	26	
	2	27	
	2	28	
	1	29	
	3	30	
	3	31	
	1	32	
	2	34	
	10652	.	

mfall_12

Mes murió

type: numeric (float)
label: mfall_12

range: [3,99] units: 1
unique values: 7 missing .: 10680/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	3	Marzo
	1	4	Abril

1	8	Agosto
1	9	Septiembre
1	10	Octubre
1	11	Noviembre
3	99	NS/NR
10680	.	

afall_12

Año murió

```

type: numeric (float)
label: afall_12, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [1970,1998]
unique values: 7
units: 1
missing .: 10680/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1970	
	1	1974	
	2	1977	
	2	1978	
	1	1980	
	1	1982	
	1	1998	
	10680	.	

edmur_12

Edad al morir

```

type: numeric (float)
label: edmur_12, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [101,319]
unique values: 7
units: 1
missing .: 10680/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	101	
	2	107	
	1	201	
	2	209	
	1	301	
	1	302	
	1	319	
	10680	.	

p327l_13

Nro. línea de hijo

```

type: numeric (float)
label: p327l_13, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [13,13]
unique values: 1
units: 1
missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	13	
	10661	.	

sexh_13

Sexo

```

type: numeric (float)
label: sexh_13

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	17	1	Hombre
	11	2	Mujer
	10661	.	

dnac_13

Dia de nacimiento

```

type: numeric (float)
label: dnac_13, but 14 nonmissing values are not labeled

range: [2,99]
unique values: 15
units: 1
missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	
	1	5	
	2	7	
	1	8	
	1	11	
	1	14	
	1	15	
	3	16	
	1	18	
	1	20	
	1	24	
	2	25	
	1	26	
	1	29	
	10	99	N/R
	10661	.	

mnac_13

Mes de nacimiento

```

type: numeric (float)
label: mnac_13

range: [1,99]
unique values: 11
units: 1
missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Enero
	3	2	Febrero
	1	3	Marzo
	3	4	Abril
	1	5	Mayo
	2	6	Junio
	1	7	Julio
	3	8	Agosto
	1	10	Octubre
	3	12	Diciembre
	8	99	NS/NR
	10661	.	

anac_13	Año de nacimiento
---------	-------------------

```

type: numeric (float)
label: anac_13, but 11 nonmissing values are not labeled

range: [1967,1980]          units: 1
unique values: 11          missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1967	
	1	1968	
	2	1970	
	2	1971	
	2	1973	
	2	1974	
	5	1975	
	5	1976	
	2	1977	
	4	1978	
	2	1980	
	10661	.	

vivo_13	Esta vivo
---------	-----------

```

type: numeric (float)
label: vivo_13

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 10661/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	19	1	Si
	9	2	No
	10661	.	

edah_13	Edad años cumplidos
---------	---------------------

```

      type:  numeric (float)
      label:  edah_13, but 11 nonmissing values are not labeled

      range:  [21,35]
      unique values: 11
                        units:  1
                        missing .: 10670/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         21
              1         23
              3         24
              2         25
              3         26
              2         27
              3         28
              1         29
              1         31
              1         32
              1         35
10670        .

```

```

mfall_13                                           Mes murió

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  mfall_13

      range:  [3,99]
      unique values: 4
                        units:  1
                        missing .: 10680/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         3  Marzo
              1         4  Abril
              1        10  Octubre
              6        99  NS/NR
10680        .

```

```

afall_13                                           Año murió

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  afall_13, but 6 nonmissing values are not labeled

      range:  [1968,1980]
      unique values: 6
                        units:  1
                        missing .: 10680/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1      1968
              1      1971
              1      1974
              3      1976
              2      1979
              1      1980
10680        .

```

edmur_13

Edad al morir

```
      type:  numeric (float)
      label:  edmur_13, but 9 nonmissing values are not labeled

      range:  [100,309]
unique values: 9                                units:  1
                                                missing .:  10680/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         100
                   1         103
                   1         140
                   1         202
                   1         208
                   1         209
                   1         210
                   1         304
                   1         309
                   10680      .
```

p3271_14

Nro. linea de hijo

```
      type:  numeric (float)
      label:  p3271_14, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [14,14]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  10676/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   13         14
                   10676      .
```

sexh_14

Sexo

```
      type:  numeric (float)
      label:  sexh_14

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  10676/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   7         1  Hombre
                   6         2  Mujer
                   10676      .
```

dnac_14

Dia de nacimiento

```
      type:  numeric (float)
      label:  dnac_14, but 7 nonmissing values are not labeled
```

range: [1,99] units: 1
unique values: 8 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	
	1	2	
	1	7	
	1	13	
	1	14	
	1	22	
	1	28	
	6	99	N/R
10676		.	

mnac_14 Mes de nacimiento

type: numeric (float)
label: mnac_14

range: [2,99] units: 1
unique values: 7 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	Febrero
	1	4	Abril
	1	6	Junio
	2	9	Septiembre
	2	10	Octubre
	1	11	Noviembre
	5	99	NS/NR
10676		.	

anac_14 Año de nacimiento

type: numeric (float)
label: anac_14, but 8 nonmissing values are not labeled

range: [1969,1979] units: 1
unique values: 8 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1969	
	2	1970	
	2	1972	
	3	1973	
	2	1974	
	1	1975	
	1	1977	
	1	1979	
10676		.	

vivo_14 Esta vivo

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  vivo_14

                range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  10676/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             6          1   Si
                             7          2   No
                             10676      .

```

```

-----
edah_14                                          Edad años cumplidos
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  edah_14, but 5 nonmissing values are not labeled

                range:  [23,30]                    units:  1
unique values:  5                      missing .:  10683/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1          23
                             1          25
                             2          28
                             1          29
                             1          30
                             10683      .

```

```

-----
mfall_14                                          Mes murió
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  mfall_14

                range:  [3,99]                     units:  1
unique values:  3                      missing .:  10682/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1          3   Marzo
                             1          9   Septiembre
                             5          99   NS/NR
                             10682      .

```

```

-----
afall_14                                          Año murió
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  afall_14, but 7 nonmissing values are not labeled

                range:  [1969,1984]                units:  1
unique values:  7                      missing .:  10682/10689

```


tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1969	
	1	1970	
	1	1974	
	1	1975	
	1	1976	
	1	1980	
	1	1984	
	10682	.	

edmur_14	Edad al morir
----------	---------------

```

type: numeric (float)
label: edmur_14, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [101,312]
unique values: 7
units: 1
missing .: 10682/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	101	
	1	104	
	1	218	
	1	301	
	1	305	
	1	307	
	1	312	
	10682	.	

p400f	Filtro: Vea p327 ultimo nacido vivo es a partir de nov. de 1997
-------	---

```

type: numeric (float)
label: p400f

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 2670/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3523	1	Antes de noviembre de 1997
	4496	2	A partir de noviembre de 1997
	2670	.	

p401pech	Le dio o le ha dado pecho
----------	---------------------------

```

type: numeric (float)
label: p401pech

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 6193/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4233	1	Si

263 2 No
6193 .

p402pech Por qué nunca le dio pecho

type: numeric (float)
label: p402pech

range: [1,99] units: 1
unique values: 12 missing .: 10426/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	26	1	Niño murió
	29	2	Niño enfermó
	84	3	Niño no quería
	2	4	Entrevistada no quería
	70	5	Leche insuficiente/ No le bajó la leche
	9	6	Debía trabajar/ Estudiar
	23	7	La entrevistada se enfermó
	6	8	Pezón invertido o lesiones
	4	9	Por indicación de personal de salud
	3	10	Influencia de la familia
	6	88	Otro
	1	99	NS/NR
	10426	.	

p403tie A cuanto tiempo despues de nacer dió pecho

type: numeric (float)
label: p403tie, but 78 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 79 missing .: 6456/10689

examples: 203
.
.
.

p404f Filtro: vea p327d si nacido vivo esta vivo o muerto

type: numeric (float)
label: p404f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6456/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4188	1	Vivo

45 2 Muerto
6456 .

p405pech Esta dándole pecho actualmente

type: numeric (float)
label: p405pech

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6501/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1770 1 Si
2418 2 No
6501 .

p406pech Por qué dejo de darle pecho

type: numeric (float)
label: p406pech

range: [1,99] units: 1
unique values: 14 missing .: 8274/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
46 1 Niño se enfermó
452 2 Niño no quería
910 3 Edad de destete
350 4 Leche insuficiente
28 5 Problemas con pecho
179 6 La madre enfermó
98 7 Quedó embarazada
12 8 Empezó anticonceptivos
25 9 Inconveniente
204 10 Debía trabajar/ Estudiar
41 11 Por indicación de personal de
salud
19 12 Influencia de la familia
48 88 Otro
3 99 NS/NR
8274 .

p407tie Hasta que edad le dió pecho

type: numeric (float)
label: p407tie, but 62 nonmissing values are not labeled

range: [101,248] units: 1
unique values: 62 missing .: 8271/10689

examples: 230

.
.
.

p408vec

Cuántas veces le dio pecho

```
type: numeric (float)
label: p408vec, but 27 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]          units: 1
unique values: 28      missing .: 8919/10689

examples: .
          .
          .
          .
```

p409a

a. Le dio agua

```
type: numeric (float)
label: p409a

range: [1,9]          units: 1
unique values: 3      missing .: 8920/10689

tabulation: Freq.    Numeric  Label
             1534      1      Si
             231      2      No
              4      9      NS/NR
             8920      .
```

p409b

b. Le dio Leche que no era de su pecho

```
type: numeric (float)
label: p409b

range: [1,9]          units: 1
unique values: 3      missing .: 8920/10689

tabulation: Freq.    Numeric  Label
             715      1      Si
            1050      2      No
              4      9      NS/NR
             8920      .
```

p409c

c. Le dio Otros líquidos

```
type: numeric (float)
label: p409c
```

```

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 8920/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              994         1     Si
              771         2     No
               4         9    NS/NR
             8920         .

```

p409d

d. Le dio atoles o purés

```

type: numeric (float)
label: p409d

```

```

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 8920/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              558         1     Si
             1207         2     No
               4         9    NS/NR
             8920         .

```

p409e

e. Le dio comida sólida

```

type: numeric (float)
label: p409e

```

```

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 8920/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             1251         1     Si
             515         2     No
               3         9    NS/NR
             8920         .

```

p410tie

Cual fue el tiempo mas largo que paso sin darle pecho

```

type: numeric (float)
label: p410tie, but 36 nonmissing values are not labeled

```

```

range: [102,999]
unique values: 37
units: 1
missing .: 8919/10689

```

```

examples: .
          .
          .
          .

```



```

range: [0,97] units: 1
unique values: 37 missing .: 6193/10689

examples: 5
          97 No le ha vuelto
          .
          .

```

p415rs A los cuantos meses volvió a tener relaciones sexuales

```

type: numeric (float)
label: p415rs, but 34 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 37 missing .: 6193/10689

examples: 3
          97 No ha vuelto a tener
          .
          .

```

p416f Filtro: vea p327c nacidos a partir de nov. 1997

```

type: numeric (float)
label: p416f, but 4 nonmissing values are not labeled

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 6193/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              3108      1
              1176      2
              197       3
               15       4
              6193      .

```

p4171_1 Nro. de linea

```

type: numeric (float)
label: p4171_1, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 6193/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              4496      1
              6193      .

```

p418_1 Esta vivo

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p418_1

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               4412         1  Vivo
                               84          2  Muerto
                               6193         .

```

```

-----
p419_1                                                    Deseaba ese embarazo
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p419_1

                range:  [1,3]                                units:  1
unique values:  3                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               2530         1  Quería entonces
                               834          2  Esperar más tiempo
                               1132         3  No lo quería
                               6193         .

```

```

-----
p420_1                                                    La decisión del embarazo fue de:
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p420_1

                range:  [1,4]                                units:  1
unique values:  4                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               198         1  Solo de ella
                               96          2  Solo de su pareja
                               2604        3  De ambos
                               1598        4  Fue accidental
                               6193         .

```

```

-----
p421_1                                                    Tuvo algún control prenatal
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p421_1

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label

```


3980	1	Si
516	2	No
6193	.	

p422_1 Donde se hizo el control

```

      type: numeric (float)
      label: p422_1

      range: [1,8]
unique values: 7
                                units: 1
                                missing .: 6709/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	493	1	Hospital del MSPAS
	2564	2	Unidad de salud del MSPAS
	170	3	Hospital del ISSS
	381	4	Unidad (Clínica) del ISSS
	47	5	Hospital privado
	256	6	Clínica/ Médico privado
	69	8	Otro
	6709	.	

p423_1 Cuantos meses de embarazo al primer control

```

      type: numeric (float)
      label: p423_1, but 8 nonmissing values are not labeled

      range: [1,9]
unique values: 9
                                units: 1
                                missing .: 6709/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	841	1	
	1126	2	
	1038	3	
	524	4	
	238	5	
	139	6	
	54	7	
	19	8	
	1	9	NS/NR
	6709	.	

p424_1 En total cuantos controles tuvo

```

      type: numeric (float)
      label: p424_1, but 20 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]
unique values: 21
                                units: 1
                                missing .: 6709/10689

      examples: 7

```

.
.
.

p425_1 En que lugar tuvo el parto

type: numeric (float)
label: p425_1

range: [1,8] units: 1
unique values: 8 missing .: 6193/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2499	1	Establecimiento del MSPAS
	482	2	Establecimiento del ISSS
	140	3	Hospital privado
	19	4	Clínica privada
	1046	5	En casa con partera
	141	6	En casa con otros
	143	7	En casa sin nadie
	26	8	Otro
	6193	.	

p426_1 Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique

type: numeric (float)
label: p426_1

range: [1,8] units: 1
unique values: 5 missing .: 7542/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	799	1	Hospital de 3er nivel
	2261	2	Hospital de 2do nivel
	28	3	Unidad de salud/ Unidad médica
	2	4	Casa de salud
	57	8	Otro
	7542	.	

p427_1 El nacimiento fue:

type: numeric (float)
label: p427_1

range: [1,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 6193/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	591	1	Antes de tiempo
	3629	2	A los 9 meses
	271	3	Después de tiempo

5 9 NS/NR
6193 .

p428_1 Cuantas semanas antes de lo esperado

type: numeric (float)
label: p428_1, but 15 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 17 missing .: 10098/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	18	0	Menos de una
	111	1	
	150	2	
	61	3	
	127	4	
	7	5	
	12	6	
	9	7	
	54	8	
	4	9	
	18	10	
	3	11	
	11	12	
	1	14	
	1	15	
	2	16	
	2	99	No recuerda
	10098	.	

p429_1 Le pesaron al nacer

type: numeric (float)
label: p429_1
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6193/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3939	1	Si
	514	2	No
	43	9	NS/NR
	6193	.	

p430_1 Cuanto peso

type: numeric (float)
label: p430_1, but 251 nonmissing values are not labeled
range: [10200,99999] units: 1


```

label: p420_2
range: [1,4]
unique values: 4
units: 1
missing .: 9316/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              44         1  Solo de ella
              25         2  Solo de su pareja
             904         3  De ambos
             400         4  Fue accidental
            9316         .

```

```

-----
p421_2                                     Tuvo algún control prenatal
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p421_2
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 9315/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              1141         1  Si
              233         2  No
             9315         .

```

```

-----
p422_2                                     Donde se hizo el control
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p422_2
range: [1,8]
unique values: 7
units: 1
missing .: 9549/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              141         1  Hospital del MSPAS
              796         2  Unidad de salud del MSPAS
               34         3  Hospital del ISSS
               75         4  Unidad (Clínica) del ISSS
               11         5  Hospital privado
               59         6  Clínica/ Médico privado
               24         8  Otro
             9549         .

```

```

-----
p423_2                                     Cuantos meses de embarazo al primer control
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p423_2, but 8 nonmissing values are not labeled
range: [1,8]
unique values: 8
units: 1
missing .: 9550/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	262	1	
	285	2	
	280	3	
	160	4	
	79	5	
	50	6	
	21	7	
	2	8	
	9550	.	

p424_2

En total cuantos controles tuvo

```

type: numeric (float)
label: p424_2, but 15 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]
unique values: 16
units: 1
missing .: 9551/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	13	1	
	38	2	
	78	3	
	108	4	
	130	5	
	253	6	
	218	7	
	186	8	
	97	9	
	6	10	
	1	11	
	5	12	
	1	13	
	2	15	
	1	20	
	1	99	NS/NR
	9551	.	

p425_2

En que lugar tuvo el parto

```

type: numeric (float)
label: p425_2

range: [1,8]
unique values: 8
units: 1
missing .: 9315/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	595	1	Establecimiento del MSPAS
	95	2	Establecimiento del ISSS
	24	3	Hospital privado
	7	4	Clínica privada
	500	5	En casa con partera
	65	6	En casa con otros

79	7	En casa sin nadie
9	8	Otro
9315	.	

 p426_2 Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique

```

      type: numeric (float)
      label: p426_2

      range: [1,8]
unique values: 5
                                units: 1
                                missing .: 9966/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	173	1	Hospital de 3er nivel
	525	2	Hospital de 2do nivel
	7	3	Unidad de salud/ Unidad médica
	1	4	Casa de salud
	17	8	Otro
	9966	.	

 p427_2 El nacimiento fue:

```

      type: numeric (float)
      label: p427_2

      range: [1,9]
unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 9316/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	157	1	Antes de tiempo
	1184	2	A los 9 meses
	28	3	Después de tiempo
	4	9	NS/NR
	9316	.	

 p428_2 Cuantas semanas antes de lo esperado

```

      type: numeric (float)
      label: p428_2, but 12 nonmissing values are not labeled

      range: [0,99]
unique values: 14
                                units: 1
                                missing .: 10532/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	0	Menos de una
	17	1	
	35	2	
	11	3	
	42	4	
	2	5	
	3	6	

2	7	
23	8	
5	10	
6	12	
2	16	
2	20	
4	99	No recuerda
10532	.	

p429_2 Le pesaron al nacer

```

      type: numeric (float)
      label: p429_2

      range: [1,9]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 9315/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1050      1      Si
                   307      2      No
                   17       9      NS/NR
                   9315      .

```

p430_2 Cuanto peso

```

      type: numeric (float)
      label: p430_2, but 120 nonmissing values are not labeled

      range: [10200,99999]
unique values: 121
                                units: 1
                                missing .: 9639/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p4171_3 Nro. de linea

```

      type: numeric (float)
      label: p4171_3, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [3,3]
unique values: 1
                                units: 1
                                missing .: 10477/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   212      3
                   10477     .

```

p418_3 Esta vivo

```

        type: numeric (float)
        label: p418_3

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 10477/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     195         1   Vivo
                     17         2   Muerto
                    10477         .

```

```

-----
p419_3                                     Deseaba ese embarazo
-----

```

```

        type: numeric (float)
        label: p419_3

        range: [1,3]
        unique values: 3
        units: 1
        missing .: 10480/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     142         1   Quería entonces
                     33         2   Esperar más tiempo
                     34         3   No lo quería
                    10480         .

```

```

-----
p420_3                                     La decisión del embarazo fue de:
-----

```

```

        type: numeric (float)
        label: p420_3

        range: [1,4]
        unique values: 4
        units: 1
        missing .: 10480/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     6         1   Solo de ella
                     3         2   Solo de su pareja
                    145         3   De ambos
                     55         4   Fue accidental
                    10480         .

```

```

-----
p421_3                                     Tuvo algún control prenatal
-----

```

```

        type: numeric (float)
        label: p421_3

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 10480/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     165         1   Si

```

44 2 No
10480 .

p422_3 Donde se hizo el control

type: numeric (float)
label: p422_3

range: [1,8] units: 1
unique values: 6 missing .: 10524/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	16	1	Hospital del MSPAS
	131	2	Unidad de salud del MSPAS
	4	3	Hospital del ISSS
	6	4	Unidad (Clínica) del ISSS
	5	6	Clínica/ Médico privado
	3	8	Otro
	10524	.	

p423_3 Cuantos meses de embarazo al primer control

type: numeric (float)
label: p423_3, but 8 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 10524/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	27	1	
	49	2	
	35	3	
	30	4	
	10	5	
	9	6	
	3	7	
	1	8	
	1	9	NS/NR
	10524	.	

p424_3 En total cuantos controles tuvo

type: numeric (float)
label: p424_3, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 10 missing .: 10525/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	
	6	2	

17	3	
20	4	
24	5	
29	6	
37	7	
21	8	
7	9	
1	99	NS/NR
10525	.	

p425_3 En que lugar tuvo el parto

```

      type: numeric (float)
      label: p425_3

      range: [1,7]                      units: 1
unique values: 6                      missing .: 10480/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   71      1  Establecimiento del MSPAS
                   7      2  Establecimiento del ISSS
                   2      3  Hospital privado
                  102      5  En casa con partera
                   16      6  En casa con otros
                   11      7  En casa sin nadie
                  10480      .

```

p426_3 Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique

```

      type: numeric (float)
      label: p426_3

      range: [1,8]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 10609/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   19      1  Hospital de 3er nivel
                   60      2  Hospital de 2do nivel
                    1      8  Otro
                  10609      .

```

p427_3 El nacimiento fue:

```

      type: numeric (float)
      label: p427_3

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 10480/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   18      1  Antes de tiempo

```

184	2	A los 9 meses
7	3	Después de tiempo
10480	.	

p428_3

Cuantas semanas antes de lo esperado

```

type: numeric (float)
label: p428_3, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [0,99]
unique values: 9
units: 1
missing .: 10671/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	0	Menos de una
	2	1	
	5	2	
	2	4	
	1	7	
	4	8	
	1	12	
	1	16	
	1	99	No recuerda
	10671	.	

p429_3

Le pesaron al nacer

```

type: numeric (float)
label: p429_3

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 10480/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	146	1	Si
	62	2	No
	1	9	NS/NR
	10480	.	

p430_3

Cuanto peso

```

type: numeric (float)
label: p430_3, but 32 nonmissing values are not labeled

range: [10208,99999]
unique values: 33
units: 1
missing .: 10543/10689

```

```

examples: .
          .
          .
          .

```

p4171_4

Nro. de linea

```
      type:  numeric (float)
      label:  p4171_4, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [4,4]
unique values: 1                                units: 1
                                                missing .: 10674/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   15         4
                   10674      .
```

p418_4

Esta vivo

```
      type:  numeric (float)
      label:  p418_4

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 10674/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   14         1  Vivo
                   1         2  Muerto
                   10674      .
```

p419_4

Deseaba ese embarazo

```
      type:  numeric (float)
      label:  p419_4

      range:  [1,3]
unique values: 3                                units: 1
                                                missing .: 10674/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   8         1  Quería entonces
                   4         2  Esperar más tiempo
                   3         3  No lo quería
                   10674      .
```

p420_4

La decisión del embarazo fue de:

```
      type:  numeric (float)
      label:  p420_4

      range:  [3,4]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 10674/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   12         3  De ambos
```

3 4 Fue accidental
10674 .

p421_4 Tuvo algún control prenatal

type: numeric (float)
label: p421_4

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10674/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
14 1 Si
1 2 No
10674 .

p422_4 Donde se hizo el control

type: numeric (float)
label: p422_4

range: [1,4] units: 1
unique values: 3 missing .: 10675/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1 1 Hospital del MSPAS
12 2 Unidad de salud del MSPAS
1 4 Unidad (Clínica) del ISSS
10675 .

p423_4 Cuantos meses de embarazo al primer control

type: numeric (float)
label: p423_4, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1,6] units: 1
unique values: 6 missing .: 10675/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2 1
4 2
1 3
4 4
2 5
1 6
10675 .

p424_4 En total cuantos controles tuvo

```

      type: numeric (float)
      label: p424_4, but 6 nonmissing values are not labeled

      range: [3,8]
      unique values: 6
      units: 1
      missing .: 10675/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1         3
                  2         4
                  3         5
                  2         6
                  4         7
                  2         8
      10675         .

```

p425_4 En que lugar tuvo el parto

```

      type: numeric (float)
      label: p425_4

      range: [1,7]
      unique values: 4
      units: 1
      missing .: 10674/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  4         1   Establecimiento del MSPAS
                  7         5   En casa con partera
                  2         6   En casa con otros
                  2         7   En casa sin nadie
      10674         .

```

p426_4 Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique

```

      type: numeric (float)
      label: p426_4

      range: [2,2]
      unique values: 1
      units: 1
      missing .: 10685/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  4         2   Hospital de 2do nivel
      10685         .

```

p427_4 El nacimiento fue:

```

      type: numeric (float)
      label: p427_4

      range: [1,3]
      unique values: 3
      units: 1
      missing .: 10674/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label

```

1	1	Antes de tiempo
11	2	A los 9 meses
3	3	Después de tiempo
10674	.	

p428_4 Cuantas semanas antes de lo esperado

```

      type: numeric (float)
      label: p428_4, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [2,2]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 10688/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         2
                   10688      .

```

p429_4 Le pesaron al nacer

```

      type: numeric (float)
      label: p429_4

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 10674/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   10         1   Si
                   5         2   No
                   10674      .

```

p430_4 Cuanto peso

```

      type: numeric (float)
      label: p430_4, but 4 nonmissing values are not labeled

      range: [10400,99999]                        units: 1
unique values: 5                                missing .: 10679/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1      10400
                   1      10408
                   1      10500
                   1      10708
                   6      99999   No responde
                   10679      .

```

p4171_5 Nro. de linea

```

      type: numeric (float)

```


label: p4171_5
range: [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p418_5 Esta vivo

type: numeric (float)
label: p418_5
range: [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p419_5 Deseaba ese embarazo

type: numeric (float)
label: p419_5
range: [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p420_5 La decisión del embarazo fue de:

type: numeric (float)
label: p420_5
range: [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p421_5 Tuvo algún control prenatal

type: numeric (float)
label: p421_5
range: [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p422_5 Donde se hizo el control

type: numeric (float)
label: p422_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p423_5 Cuantos meses de embarazo al primer control

type: numeric (float)
label: p423_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p424_5 En total cuantos controles tuvo

type: numeric (float)
label: p424_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p425_5 En que lugar tuvo el parto

type: numeric (float)
label: p425_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p426_5 Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique

```

-----
                type: numeric (float)
                label: p426_5

                range: [...]                                units: .
unique values: 0                                           missing .: 10689/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           10689           .

-----
p427_5                                                    El nacimiento fue:
-----

                type: numeric (float)
                label: p427_5

                range: [...]                                units: .
unique values: 0                                           missing .: 10689/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           10689           .

-----
p428_5                                                    Cuantas semanas antes de lo esperado
-----

                type: numeric (float)
                label: p428_5

                range: [...]                                units: .
unique values: 0                                           missing .: 10689/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           10689           .

-----
p429_5                                                    Le pesaron al nacer
-----

                type: numeric (float)
                label: p429_5

                range: [...]                                units: .
unique values: 0                                           missing .: 10689/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           10689           .

-----
p430_5                                                    Cuanto peso
-----

                type: numeric (float)
                label: p430_5

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      10689      .

```

```

p431nro
                                Número del niño seleccionado

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  p431nro, but 4 nonmissing values are not labeled

        range:  [1,4]
unique values:  4
                                units:  1
                                missing .: 6193/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      3767      1
                      651      2
                      70       3
                      8        4
                      6193     .

```

```

p431viv
                                Esta vivo

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  p431viv

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 6193/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      4385      1  Si
                      111      2  No
                      6193     .

```

```

p431leda
                                Edad en años cumplidos

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  p431leda, but 6 nonmissing values are not labeled

        range:  [0,5]
unique values:  6
                                units:  1
                                missing .: 6304/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      702      0
                      801      1
                      920      2
                      886      3
                      897      4
                      179      5
                      6304     .

```

p432con Tuvo ud. algún control después del parto

type: numeric (float)
label: p432con

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6193/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2415 1 Si
2081 2 No
6193 .

p433tie Cuanto tiempo después del parto tuvo control

type: numeric (float)
label: p433tie, but 69 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 70 missing .: 8274/10689

examples: 302
.
.
.

p434don Dónde tuvo ese control

type: numeric (float)
label: p434don

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 8274/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
403 1 Hospital del MSPAS
1390 2 Unidad de salud del MSPAS
128 3 Hospital del ISSS
279 4 Unidad (Clínica) del ISSS
32 5 Hospital privado
149 6 Clínica/ Médico privado
34 8 Otro
8274 .

p435papa Fue reconocido por el padre

type: numeric (float)
label: p435papa

range: [1,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 6193/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3880	1	Si
	601	2	No
	14	3	Aún no es tiempo
	1	9	No responde
	6193	.	

p436volu Fue asentado voluntariamente

type: numeric (float)
label: p436volu

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6809/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3855	1	Si
	23	2	No
	2	9	No responde
	6809	.	

p437con Despues que nació lo llevo al control

type: numeric (float)
label: p437con

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6193/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4240	1	Si
	256	2	No
	6193	.	

p438don A dónde lo llevó a control

type: numeric (float)
label: p438don

range: [1,9] units: 1
unique values: 8 missing .: 6449/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	542	1	Hospital del MSPAS
	3003	2	Unidad de salud del MSPAS
	128	3	Hospital del ISSS
	303	4	Unidad (Clínica) del ISSS
	26	5	Hospital privado


```

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing : 6304/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4281	1	Si
	104	2	No
	6304	.	

p443dia Ha tenido diarrea durante los últimos 15 días

```
type:  numeric (float)
label:  p443dia
```

```

      range:  [1,2]          units:  1
unique values: 2          missing : 6408/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	661	1	Si
	3620	2	No
	6408	.	

p444tie Cuantos dias le duró la diarrea

```

type:    numeric (float)
label:   p444tie, but 15 nonmissing values are not labeled

```

```

      range: [0,99]          units: 1
unique values: 17          missing .: 10028/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	52	0	Menos de un día/ Comenzó hoy
	63	1	
	119	2	
	157	3	
	70	4	
	52	5	
	22	6	
	29	7	
	54	8	
	4	9	
	7	10	
	7	12	
	1	13	
	1	14	
	18	15	
	1	30	
	4	99	NS/NR
	10028	.	

p445dia	Todavía tiene diarrea
---------	-----------------------


```

      type:  numeric (float)
      label:  p445dia

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              180         1    Si
              429         2    No
              10080         .

```

```

p446nro
                                El día que mas hizo cuantas veces fueron

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p446nro, but 13 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,99]
unique values: 14
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              3         1
              50         2
              118        3
              144         4
              104         5
              78          6
              25          7
              31          8
              11          9
              28         10
              3          11
              6          12
              5          15
              3          99  NS/NR
              10080         .

```

```

p447san
                                La diarrea tenia sangre

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p447san

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              44         1    Si
              565         2    No
              10080         .

```

```

p448a
                                a. Pasaba con mucho sueño/no respondía al hablarle

```

4 9 NS/NR
10509 .

p448e e. Tenía los ojos hundidos.

type: numeric (float)
label: p448e

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	274	1	Si
	330	2	No
	5	9	NS/NR
	10080	.	

p449a a. Le dio purgantes

type: numeric (float)
label: p449a

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	61	1	Si
	547	2	No
	1	9	NS/NR
	10080	.	

p449b b. Le dio medicinas de plantas

type: numeric (float)
label: p449b

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	63	1	Si
	545	2	No
	1	9	NS/NR
	10080	.	

p449c c. Le dio suero casero

type: numeric (float)
label: p449c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	65	1	Si
	543	2	No
	1	9	NS/NR
	10080	.	

p449d d. Le dio Otros remedios caseros

type: numeric (float)
label: p449d

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	67	1	Si
	542	2	No
	10080	.	

p449e e. Le dio suero oral

type: numeric (float)
label: p449e

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	318	1	Si
	291	2	No
	10080	.	

p449f f. Le pusieron suero en las venas

type: numeric (float)
label: p449f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	27	1	Si
	582	2	No
	10080	.	

p449g g. Le dio antibioticos

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p449g

                range:  [1,9]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.   Numeric  Label
                           261         1   Si
                           347         2   No
                           1          9  NS/NR
                           10080        .

-----
p449h                                                    h. Le dio antidiarreicos
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p449h

                range:  [1,9]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.   Numeric  Label
                           321         1   Si
                           286         2   No
                           2          9  NS/NR
                           10080        .

-----
p449i                                                    i. Le hospitalizaron
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p449i

                range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.   Numeric  Label
                           24         1   Si
                           585         2   No
                           10080        .

-----
p449j                                                    j. Recibió otro tratamiento
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p449j

                range:  [1,9]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.   Numeric  Label
                           27         1   Si

```

579	2	No
3	9	NS/NR
10080	.	

p450con	Consulta con alguien o en algun lugar
---------	---------------------------------------

type:	numeric (float)
label:	p450con
range:	[1,2]
unique values:	2
units:	1
missing .:	10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	318	1	Si
	291	2	No
	10080	.	

p451don	Donde o con quien consultó primero
---------	------------------------------------

type:	numeric (float)
label:	p451don
range:	[1,88]
unique values:	9
units:	1
missing .:	10371/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	44	1	Hospital del MSPAS
	189	2	Unidad de salud del MSPAS
	2	3	Hospital del ISSS
	9	4	Unidad (Clínica) del ISSS
	42	6	Clínica/ Médico privado
	6	7	Promotor del MSPAS
	8	9	Farmacia
	8	10	Vecino(a)/ Amigo(a)/ Pariente
	10	88	Otro
	10371	.	

p452f	Filtro: Vea 449e mencionó suero oral
-------	--------------------------------------

type:	numeric (float)
label:	p452f
range:	[1,2]
unique values:	2
units:	1
missing .:	10080/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	318	1	Mencionó
	291	2	No mencionó
	10080	.	

p453tie

Cuanto tiempo le dio suero oral

```
type: numeric (float)
label: p453tie, but 20 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]
unique values: 21
units: 1
missing .: 10371/10689

examples: .
          .
          .
          .
```

p454rehi

Porque no le dio suero oral

```
type: numeric (float)
label: p454rehi

range: [1,88]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10398/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              70         1  Se le terminaron / No tenía
              11         2  No sabía que eran buenas
               5         3  No les tiene fe/ No sirven/ No
                       curan
              23         4  No se las recetaron
              80         5  No le gustan al niño
              20         6  Le dió otra clase de medicina
               4         7  No tenían disponibles donde
                       consultó
              60         8  No fue grave la diarrea
               7         9  No tenía dinero/ No tiene dinero
              11        88  No viene informacion en
                       cuestionario
            10398         .
```

p455liq

Durante la enfermedad ud le dio:

```
type: numeric (float)
label: p455liq

range: [1,9]
unique values: 4
units: 1
missing .: 10080/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              277         1  Más líquidos
               19         2  Menos líquidos
              307         3  Misma cantidad
               6         9  NS/NR
            10080         .
```

p456res Ha tenido tos o dificultad para respirar

type: numeric (float)
label: p456res

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6408/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1941 1 Si
2340 2 No
6408 .

p457tie Cuantos días estuvo enfermo

type: numeric (float)
label: p457tie, but 23 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 26 missing .: 8748/10689

examples: .
.
.
.

p458enf Todavía tiene esa enfermedad

type: numeric (float)
label: p458enf

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1417 1 Si
461 2 No
8811 .

p459a a. Estaba desganado para mamar, beber líquidos

type: numeric (float)
label: p459a

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
745 1 Si

1132	2	No
1	9	NS/NR
8811	.	

p459b

b. Pasaba con mucho sueño

```

type: numeric (float)
label: p459b

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 8811/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              369         1     Si
              1509        2     No
              8811         .

```

p459c

c. Le dieron ataques

```

type: numeric (float)
label: p459c

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 8811/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              173         1     Si
              1705        2     No
              8811         .

```

p459d

d. Vomitaba todo

```

type: numeric (float)
label: p459d

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 8811/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              462         1     Si
              1416        2     No
              8811         .

```

p459e

e. Se le hundía el pecho

```

type: numeric (float)
label: p459e

range: [1,9]

units: 1

```

unique values: 3 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	491	1	Si
	1381	2	No
	6	9	NS/NR
	8811	.	

p459f f. Hacía ruido al respirar

type: numeric (float)
label: p459f

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1102	1	Si
	775	2	No
	1	9	NS/NR
	8811	.	

p459g g.Estuvo cansado (respiración rapida)

type: numeric (float)
label: p459g

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1045	1	Si
	832	2	No
	1	9	NS/NR
	8811	.	

p459h h. Le silbaba o le chillaba el pecho?

type: numeric (float)
label: p459h

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	936	1	Si
	941	2	No
	1	9	NS/NR
	8811	.	

p460a

a. Le puso gotas de agua de manzanilla en al nariz

```
      type: numeric (float)
      label: p460a

      range: [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   438         1    Si
                   1440        2    No
                   8811         .
```

p460b

b. Le dio algun remedio para la tos

```
      type: numeric (float)
      label: p460b

      range: [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   781         1    Si
                   1097        2    No
                   8811         .
```

p460c

c. Le dio mas liquidos que de costumbre

```
      type: numeric (float)
      label: p460c

      range: [1,9]
unique values: 3                                units: 1
                                                missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   901         1    Si
                   974         2    No
                     3         9  NS/NR
                   8811         .
```

p460d

d. Le dio antibióticos

```
      type: numeric (float)
      label: p460d

      range: [1,9]
unique values: 3                                units: 1
                                                missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   986         1    Si
```

889	2	No
3	9	NS/NR
8811	.	

p460e e. Le dio alguna medicina para la fiebre

```

      type: numeric (float)
      label: p460e

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1509       1      Si
                   369       2      No
                   8811       .

```

p460f f. Le hospitalizarón

```

      type: numeric (float)
      label: p460f

      range: [1,9]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   27       1      Si
                  1850       2      No
                   1       9      NS/NR
                  8811       .

```

p460g g. Le dio algo mas

```

      type: numeric (float)
      label: p460g, but 5 nonmissing values are not labeled

      range: [2,9]
unique values: 7
                        units: 1
                        missing .: 8811/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1453       2      No le dio (nada más)
                   149       3      Antitusivo/ Expectorante
                   136       4      Mucolítico
                   52       5      Antihistamínico
                   24       6      Medicina frotada
                   56       7      Salbutanol/ Terapia respiratoria
                   8       9      NS/NR
                  8811       .

```

p461con Consulto con alguien por esta enfermedad

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p461con

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1124         1   Si
                             754         2   No
                             8811         .

```

```

-----
p462don                                Dónde o con quien consulto primero
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p462don

                range:  [1,88]                                units:  1
unique values:  10                                missing .:  9565/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             146         1   Hospital del MSPAS
                             677         2   Unidad de salud del MSPAS
                             16         3   Hospital del ISSS
                             32         4   Unidad (Clínica) del ISSS
                             3         5   Hospital privado
                             167         6   Clínica/ Médico privado
                             30         7   Promotor del MSPAS
                             3         8   Promotor de ONG
                             25         9   Farmacia
                             25        88   Otro
                             9565         .

```

```

-----
p463f                                Filtro: Vea en 460 si circulo al menos 1 código
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p463f

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1801         1   Circuló código "1"
                             77         2   Circuló sólo código "2" ó "9"
                             8811         .

```

```

-----
p464raz                                Por qué no le dio nada para curarlo
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p464raz

```

range: [0,8] units: 1
unique values: 9 missing .: 10612/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	37	0	No fue necesario/ No era grave
	5	1	Descuido
	6	2	No tenía remedio(s) para darle
	6	3	No tuvo tiempo/ Demasiada ocupada
	14	4	Falta de dinero
	2	5	Por la distancia/ Falta de transporte
	2	6	Mala atención
	2	7	Nadie podía cuidar los niños
	3	8	Otra
	10612	.	

p465a No tiene carné de vacunación

type: numeric (float)
label: p465a

range: [0,77] units: 1
unique values: 2 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	585	0	No tiene
	3696	77	No selecciono
	6408	.	

p465b Dice que tiene tiene pero no mostro

type: numeric (float)
label: p465b

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3580	0	No selecciono
	701	1	Tiene pero no lo mostro
	6408	.	

p465c Carné del MSPAS

type: numeric (float)
label: p465c

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1653	0	No selecciono
	2628	2	Carne del MSPAS
	6408	.	

p465d Carné del ISSS

```

      type: numeric (float)
      label: p465d

      range: [0,3]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 6408/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3961       0   No selecciono
                   320        3   Carne del ISSS
                   6408       .

```

p465e Otros carnés

```

      type: numeric (float)
      label: p465e

      range: [0,8]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 6408/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4209       0   No selecciono
                   72         8   Otros carnes
                   6408       .

```

bcgcar Tiene dosis BCG

```

      type: numeric (float)
      label: bcgcar

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 7694/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2786       1   Si
                   209        2   No
                   7694       .

```

bcgdia Fecha BCG-día

```

      type: numeric (float)
      label: bcgdia, but 31 nonmissing values are not labeled

```

```

        range:  [1,99]
unique values:  33
        units:  1
        missing .: 7903/10689

        examples: 26
                  .
                  .
                  .

```

```

bcgmes

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  bcgmes

        range:  [1,99]
unique values:  14
        units:  1
        missing .: 7903/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                     256      1  Enero
                     177      2  Febrero
                     198      3  Marzo
                     173      4  Abril
                     209      5  Mayo
                     199      6  Junio
                     199      7  Julio
                     205      8  Agosto
                     222      9  Septiembre
                     240     10  Octubre
                     241     11  Noviembre
                     217     12  Diciembre
                     218     77  Recien nacido
                      32     99  NS/NR
                     7903      .

```

```

bcgano

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  bcgano, but 7 nonmissing values are not labeled

        range:  [1997,9999]
unique values:  9
        units:  1
        missing .: 7903/10689

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                     26      1997
                     352     1998
                     441     1999
                     552     2000
                     594     2001
                     531     2002
                      36     2003
                     218     7777  Recien nacido
                      36     9999  NS/NR
                     7903      .

```

bcgmam Según la madre BCG

type: numeric (float)
label: bcgmam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 9194/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

1363	1	Si
113	2	No
19	9	NS/NR
9194	.	

dptlcar Tiene dosis DPT1

type: numeric (float)
label: dptlcar

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

2411	1	Si
584	2	No
7694	.	

dptldia Fecha DPT1-dia

type: numeric (float)
label: dptldia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 8278/10689

examples: 27
.
.
.

dptlmes Fecha DPT1-mes

type: numeric (float)
label: dptlmes

range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 8278/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	253	1	Enero
	186	2	Febrero
	230	3	Marzo
	176	4	Abril
	189	5	Mayo
	186	6	Junio
	198	7	Julio
	190	8	Agosto
	191	9	Septiembre
	219	10	Octubre
	204	11	Noviembre
	181	12	Diciembre
	8	99	NS/NR
	8278	.	

dptlano	Fecha DPT1-año
---------	----------------

```

type: numeric (float)
label: dptlano, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [1997,9999]          units: 1
unique values: 8             missing .: 8278/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1997	
	402	1998	
	524	1999	
	599	2000	
	633	2001	
	226	2002	
	17	2003	
	9	9999	NS/NR
	8278	.	

dptlmam	Segun la madre DPT1
---------	---------------------

```

type: numeric (float)
label: dptlmam

range: [1,9]          units: 1
unique values: 3       missing .: 8819/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1161	1	Si
	655	2	No
	54	9	NS/NR
	8819	.	

dpt2car	Tiene dosis DPT2
---------	------------------

```

        type: numeric (float)
        label: dpt2car

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 7694/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     2311         1    Si
                     684         2    No
                     7694         .

```

```

dpt2dia
Fecha DPT2-dia

```

```

        type: numeric (float)
        label: dpt2dia, but 31 nonmissing values are not labeled

        range: [1,99]
        unique values: 32
        units: 1
        missing .: 8378/10689

        examples: 28
                  .
                  .
                  .

```

```

dpt2mes
Fecha DPT2-mes

```

```

        type: numeric (float)
        label: dpt2mes

        range: [1,99]
        unique values: 13
        units: 1
        missing .: 8378/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     195         1    Enero
                     191         2    Febrero
                     235         3    Marzo
                     173         4    Abril
                     211         5    Mayo
                     186         6    Junio
                     194         7    Julio
                     184         8    Agosto
                     175         9    Septiembre
                     222        10    Octubre
                     164        11    Noviembre
                     167        12    Diciembre
                      14        99    NS/NR
                     8378         .

```

```

dpt2ano
Fecha DPT2-año

```

```

        type: numeric (float)

```


.
.
.

dpt3mesFecha DPT3-mes

type: numeric (float)
label: dpt3mes

range: [1,99]
unique values: 13

units: 1
missing .: 8476/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	159	1	Enero
	154	2	Febrero
	184	3	Marzo
	169	4	Abril
	224	5	Mayo
	214	6	Junio
	184	7	Julio
	203	8	Agosto
	153	9	Septiembre
	199	10	Octubre
	191	11	Noviembre
	165	12	Diciembre
	14	99	NS/NR
	8476	.	

dpt3anoFecha DPT3-año

type: numeric (float)
label: dpt3ano, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1998,9999]
unique values: 7

units: 1
missing .: 8476/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	236	1998	
	450	1999	
	574	2000	
	636	2001	
	293	2002	
	11	2003	
	13	9999	NS/NR
	8476	.	

dpt3mamSegun la madre DPT3

type: numeric (float)
label: dpt3mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8621/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1006	1	Si
	959	2	No
	103	9	NS/NR
	8621	.	

dptrlcar Tiene dosis DPT 1er. refuerzo

type: numeric (float)
label: dptrlcar

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1819	1	Si
	1176	2	No
	7694	.	

dptrldia Fecha DPT 1er. refuerzo-dia

type: numeric (float)
label: dptrldia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 8870/10689

examples: .
.
.
.

dptrlmes Fecha DPT 1er. refuerzo-mes

type: numeric (float)
label: dptrlmes

range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 8870/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	157	1	Enero
	153	2	Febrero
	115	3	Marzo
	144	4	Abril
	211	5	Mayo
	159	6	Junio
	162	7	Julio

152	8	Agosto
147	9	Septiembre
145	10	Octubre
157	11	Noviembre
111	12	Diciembre
6	99	NS/NR
8870	.	

dptrlano Fecha DPT 1er. refuerzo-año

type: numeric (float)
 label: dptrlano, but 6 nonmissing values are not labeled
 range: [1998,9999] units: 1
 unique values: 7 missing .: 8870/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1998	
	187	1999	
	442	2000	
	551	2001	
	589	2002	
	37	2003	
	7	9999	NS/NR
	8870	.	

dptrlmam Segun la madre DPT 1er. refuerzo

type: numeric (float)
 label: dptrlmam
 range: [1,9] units: 1
 unique values: 3 missing .: 8227/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	827	1	Si
	1491	2	No
	144	9	NS/NR
	8227	.	

dptr2car Tiene dosis DPT 2do. refuerzo

type: numeric (float)
 label: dptr2car
 range: [1,2] units: 1
 unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	308	1	Si
	2687	2	No

dptra2dia Fecha DPT 2do. refuerzo-dia

```

      type: numeric (float)
      label: dptra2dia, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]
      unique values: 32
      units: 1
      missing .: 10381/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

dptra2mes Fecha DPT 2do. refuerzo-mes

```

      type: numeric (float)
      label: dptra2mes

      range: [1,99]
      unique values: 13
      units: 1
      missing .: 10381/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   25         1   Enero
                   28         2   Febrero
                     9         3   Marzo
                   16         4   Abril
                   32         5   Mayo
                   28         6   Junio
                   29         7   Julio
                   28         8   Agosto
                   29         9   Septiembre
                   21        10   Octubre
                   44        11   Noviembre
                   18        12   Diciembre
                     1        99   NS/NR
      10381          .

```

dptra2ano Fecha DPT 2do. refuerzo-año

```

      type: numeric (float)
      label: dptra2ano, but 4 nonmissing values are not labeled

      range: [2000,9999]
      unique values: 5
      units: 1
      missing .: 10381/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   6        2000
                   22        2001
                   249       2002

```


dptr2mam Segun la madre DPT 2do. refuerzo

pent1car	Tiene dosis PENTAVALENTE1
----------	---------------------------

pentldia

Fecha PENTAVALENTE1-dia

pentlmes

Fecha PENTAVALENTE1-mes

```

range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 10204/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              59         1   Enero
              66         2   Febrero
              37         3   Marzo
              42         4   Abril
              41         5   Mayo
              33         6   Junio
              45         7   Julio
              35         8   Agosto
              21         9   Septiembre
              36        10   Octubre
              41        11   Noviembre
              26        12   Diciembre
               3        99   NS/NR
            10204         .

```

```

pentlano
Fecha PENTAVALENTE1-año

```

```

type: numeric (float)
label: pentlano, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [2001,9999]
unique values: 4
units: 1
missing .: 10204/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              11      2001
             433      2002
              39      2003
               2      9999   NS/NR
            10204         .

```

```

pentlmam
Segun la madre PENTAVALENTE1

```

```

type: numeric (float)
label: pentlmam

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 6893/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              103         1   Si
             3407         2   No
              286         9   NS/NR
             6893         .

```

```

pent2car
Tiene dosis PENTAVALENTE2

```

```

type: numeric (float)

```

```

label: pent2car
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 7694/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              385         1     Si
              2610        2     No
              7694         .

```

```

pent2dia
Fecha PENTAVALENTE2-dia

```

```

type: numeric (float)
label: pent2dia, but 31 nonmissing values are not labeled
range: [1,99]
unique values: 32
units: 1
missing .: 10304/10689
examples: .
          .
          .
          .

```

```

pent2mes
Fecha PENTAVALENTE2-mes

```

```

type: numeric (float)
label: pent2mes
range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 10304/10689
tabulation: Freq.   Numeric   Label
              27         1     Enero
              24         2     Febrero
              33         3     Marzo
              38         4     Abril
              41         5     Mayo
              37         6     Junio
              27         7     Julio
              28         8     Agosto
              43         9     Septiembre
              36        10     Octubre
              26        11     Noviembre
              23        12     Diciembre
               2        99     NS/NR
            10304         .

```

```

pent2ano
Fecha PENTAVALENTE2-año

```

```

type: numeric (float)
label: pent2ano, but 3 nonmissing values are not labeled

```

range: [2001,9999] units: 1
unique values: 4 missing .: 10304/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	2001	
	346	2002	
	33	2003	
	2	9999	NS/NR
	10304	.	

pent2mam Segun la madre PENTAVALENTE2

type: numeric (float)
label: pent2mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6793/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	81	1	Si
	3522	2	No
	293	9	NS/NR
	6793	.	

pent3car Tiene dosis PENTAVALENTE3

type: numeric (float)
label: pent3car

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	332	1	Si
	2663	2	No
	7694	.	

pent3dia Fecha PENTAVALENTE3-dia

type: numeric (float)
label: pent3dia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,31] units: 1
unique values: 31 missing .: 10357/10689

examples: .
.
.
.

pent3mes Fecha PENTAVALENTE3-mes

type: numeric (float)
label: pent3mes

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 10357/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	1	Enero
	25	2	Febrero
	15	3	Marzo
	19	4	Abril
	26	5	Mayo
	36	6	Junio
	35	7	Julio
	35	8	Agosto
	30	9	Septiembre
	33	10	Octubre
	39	11	Noviembre
	19	12	Diciembre
	10357	.	

pent3ano Fecha PENTAVALENTE3-año

type: numeric (float)
label: pent3ano, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1999,9999] units: 1
unique values: 6 missing .: 10357/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1999	
	1	2000	
	4	2001	
	297	2002	
	28	2003	
	1	9999	NS/NR
	10357	.	

pent3mam Segun la madre PENTAVALENTE3

type: numeric (float)
label: pent3mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6740/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	112	1	Si
	3540	2	No

297 9 NS/NR
6740 .

pollcar Tiene dosis POLIO1

type: numeric (float)
label: pollcar

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2702 1 Si
293 2 No
7694 .

polldia Fecha POLIO1-dia

type: numeric (float)
label: polldia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 7987/10689

examples: 24
. . .

pollmes Fecha POLIO1-mes

type: numeric (float)
label: pollmes

range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 7987/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
280 1 Enero
228 2 Febrero
261 3 Marzo
206 4 Abril
211 5 Mayo
204 6 Junio
227 7 Julio
218 8 Agosto
188 9 Septiembre
234 10 Octubre
233 11 Noviembre
204 12 Diciembre
8 99 NS/NR

7987 .

pollano Fecha POLIO1-año

type: numeric (float)
label: pollano, but 7 nonmissing values are not labeled
range: [1997,9999] units: 1
unique values: 8 missing .: 7987/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1997	
	402	1998	
	519	1999	
	597	2000	
	638	2001	
	498	2002	
	39	2003	
	8	9999	NS/NR
	7987	.	

pollmam Segun la madre POLIO1

type: numeric (float)
label: pollmam
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 9110/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1177	1	Si
	344	2	No
	58	9	NS/NR
	9110	.	

pol2car Tiene dosis POLIO2

type: numeric (float)
label: pol2car
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2578	1	Si
	417	2	No
	7694	.	

pol2dia Fecha POLIO2-dia

```

      type:  numeric (float)
      label:  pol2dia, but 31 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,99]
      unique values: 32
      units:  1
      missing .: 8111/10689

      examples: 25
      .
      .
      .

```

```

pol2mes

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  pol2mes

      range:  [1,99]
      unique values: 13
      units:  1
      missing .: 8111/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   212         1  Enero
                   216         2  Febrero
                   261         3  Marzo
                   195         4  Abril
                   245         5  Mayo
                   214         6  Junio
                   214         7  Julio
                   204         8  Agosto
                   208         9  Septiembre
                   247        10  Octubre
                   170        11  Noviembre
                   178        12  Diciembre
                   14         99  NS/NR
                   8111         .

```

```

pol2ano

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  pol2ano, but 6 nonmissing values are not labeled

      range:  [1998,9999]
      unique values: 7
      units:  1
      missing .: 8111/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   313      1998
                   489      1999
                   572      2000
                   643      2001
                   513      2002
                   36       2003
                   12      9999  NS/NR
                   8111         .

```

pol2mam Segun la madre POLIO2

type: numeric (float)
label: pol2mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8986/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1130	1	Si
	490	2	No
	83	9	NS/NR
	8986	.	

pol3car Tiene dosis POLIO3

type: numeric (float)
label: pol3car

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2458	1	Si
	537	2	No
	7694	.	

pol3dia Fecha POLIO3-dia

type: numeric (float)
label: pol3dia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 8231/10689

examples: 26
.
.
.

pol3mes Fecha POLIO3-mes

type: numeric (float)
label: pol3mes

range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 8231/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	177	1	Enero
	174	2	Febrero
	194	3	Marzo
	186	4	Abril
	242	5	Mayo
	236	6	Junio
	214	7	Julio
	231	8	Agosto
	181	9	Septiembre
	221	10	Octubre
	215	11	Noviembre
	173	12	Diciembre
	14	99	NS/NR
	8231	.	

pol3ano	Fecha POLIO3-año
---------	------------------

```

type: numeric (float)
label: pol3ano, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1998,9999]          units: 1
unique values: 7             missing .: 8231/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	234	1998	
	447	1999	
	568	2000	
	640	2001	
	525	2002	
	30	2003	
	14	9999	NS/NR
	8231	.	

pol3mam	Segun la madre POLIO3
---------	-----------------------

```

type: numeric (float)
label: pol3mam

range: [1,9]          units: 1
unique values: 3       missing .: 8866/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1034	1	Si
	684	2	No
	105	9	NS/NR
	8866	.	

polr1car	Tiene dosis POLIO 1er. refuerzo
----------	---------------------------------

```

type: numeric (float)

```


range: [1998,9999] units: 1
unique values: 7 missing .: 8869/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	1998	
	184	1999	
	436	2000	
	553	2001	
	591	2002	
	41	2003	
	7	9999	NS/NR
	8869	.	

polr1mam Segun la madre POLIO 1er. refuerzo

type: numeric (float)
label: polr1mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8228/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	848	1	Si
	1462	2	No
	151	9	NS/NR
	8228	.	

polr2car Tiene dosis POLIO 2do. refuerzo

type: numeric (float)
label: polr2car

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	312	1	Si
	2683	2	No
	7694	.	

polr2dia Fecha POLIO 2do. refuerzo-dia

type: numeric (float)
label: polr2dia, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 10377/10689

examples: .
.

.

polr2mes Fecha POLIO 2do. refuerzo-mes

type: numeric (float)
label: polr2mes

range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 10377/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	26	1	Enero
	28	2	Febrero
	9	3	Marzo
	14	4	Abril
	34	5	Mayo
	31	6	Junio
	30	7	Julio
	28	8	Agosto
	30	9	Septiembre
	21	10	Octubre
	44	11	Noviembre
	16	12	Diciembre
	1	99	NS/NR
10377		.	

polr2ano Fecha POLIO 2do. refuerzo-año

type: numeric (float)
label: polr2ano, but 4 nonmissing values are not labeled

range: [2000,9999] units: 1
unique values: 5 missing .: 10377/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10	2000	
	25	2001	
	246	2002	
	30	2003	
	1	9999	NS/NR
10377		.	

polr2mam Segun la madre POLIO 2do. refuerzo

type: numeric (float)
label: polr2mam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6720/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	341	1	Si
	3380	2	No
	248	9	NS/NR
	6720	.	

sarcar Tiene dosis SARAMPION1

```

      type: numeric (float)
      label: sarcar

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 7694/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1003       1      Si
                   1992       2      No
                   7694       .

```

sardia Fecha SARAMPION-dia

```

      type: numeric (float)
      label: sardia, but 31 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]
unique values: 32
                                units: 1
                                missing .: 9686/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

sarmes Fecha SARAMPION-mes

```

      type: numeric (float)
      label: sarmes

      range: [1,99]
unique values: 13
                                units: 1
                                missing .: 9686/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   216       1      Enero
                   192       2      Febrero
                    56       3      Marzo
                    57       4      Abril
                    94       5      Mayo
                    74       6      Junio
                    45       7      Julio
                    63       8      Agosto
                    59       9      Septiembre
                    44      10      Octubre

```

53	11	Noviembre
44	12	Diciembre
6	99	NS/NR
9686	.	

sarano Fecha SARAMPION-año

```

type: numeric (float)
label: sarano, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1998,9999]
unique values: 7
units: 1
missing .: 9686/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	92	1998	
	221	1999	
	90	2000	
	494	2001	
	87	2002	
	10	2003	
	9	9999	NS/NR
	9686	.	

sarmam Segun la madre SARAMPION

```

type: numeric (float)
label: sarmam

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 7411/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	979	1	Si
	2036	2	No
	263	9	NS/NR
	7411	.	

mmrcar Tiene dosis SPR/MMR

```

type: numeric (float)
label: mmrcar

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 7694/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2040	1	Si
	955	2	No
	7694	.	

Fecha SPR/MMR-día

Fecha SPR/MMR-mes

Fecha SPR/MMR-año

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	1998	
	269	1999	
	520	2000	
	526	2001	
	658	2002	
	44	2003	

16 9999 NS/NR
8649 .

mmrmam

Segun la madre SPR/MMR

type: numeric (float)
label: mmrmam

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8448/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	832	1	Si
	1176	2	No
	233	9	NS/NR
	8448	.	

p467vita

Le han dado vitamina A alguna vez

type: numeric (float)
label: p467vita

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2203	1	Si
	2031	2	No
	47	9	NS/NR
	6408	.	

p468tie

Hace cuanto tiempo le dieron

type: numeric (float)
label: p468tie, but 61 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 62 missing .: 8486/10689

examples: 999 NS/NR
. . .

p469don

Donde la obtuvo la última vez

type: numeric (float)
label: p469don

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 8486/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1825	1	Establecimiento del MSPAS
	106	2	Establecimiento del ISSS
	34	3	Hospital/ Clínica/ Médico privado
	191	4	Promotor del MSPAS
	11	5	Promotor de ONG
	15	6	Farmacia
	21	8	Otro
	8486	.	

p470jar Le han dado jarabe de hierro alguna vez

type: numeric (float)
label: p470jar

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2542	1	Si
	1720	2	No
	19	9	NS/NR
	6408	.	

p471jar Cuantos frascos de jarabe de hierro le ha dado

type: numeric (float)
label: p471jar, but 22 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 23 missing .: 8147/10689

examples: 6
.
.
.

p472tie Hace cuanto tiempo obtuvo el último frasco

type: numeric (float)
label: p472tie, but 60 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 61 missing .: 8147/10689

examples: 302
.

.

p473don Donde lo obtuvo la última vez

type: numeric (float)
label: p473don

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 8147/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1950	1	Establecimiento del MSPAS
	213	2	Establecimiento del ISSS
	113	3	Hospital/ Clínica/ Médico privado
	80	4	Promotor del MSPAS
	14	5	Promotor de ONG
	139	6	Farmacia
	33	8	Otro
	8147	.	

p474jar Le está dando jarabe de hierro

type: numeric (float)
label: p474jar

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8147/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	344	1	Si
	2198	2	No
	8147	.	

p475jar Me puede mostrar el frasco

type: numeric (float)
label: p475jar

range: [0,3] units: 1
unique values: 4 missing .: 10345/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	18	0	No lo tiene
	55	1	Dice que lo tiene, pero no lo mostró
	202	2	Lo mostró y es sulfato ferroso
	69	3	Lo mostró, pero no es sulfato ferroso
	10345	.	

p476tie Hacer cuanto tiempo le dio jarabe de hierro

type: numeric (float)
label: p476tie, but 36 nonmissing values are not labeled

range: [101,999] units: 1
unique values: 37 missing .: 10414/10689

examples: .
.
.
.

p477para Le han dado tratamiento para parásitos

type: numeric (float)
label: p477para

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2325	1	Si
	1951	2	No
	5	9	NS/NR
	6408	.	

p478tie Hacer cuanto tiempo le dio la ultima vez

type: numeric (float)
label: p478tie, but 54 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 55 missing .: 8364/10689

examples: 301
.
.
.

p479don Dónde obtuvo ese tratamiento

type: numeric (float)
label: p479don

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 8364/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1249	1	Establecimiento del MSPAS
	114	2	Establecimiento del ISSS
	229	3	Hospital/ Clínica/ Médico privado
	117	4	Promotor del MSPAS
	15	5	Promotor de ONG
	531	6	Farmacia
	70	8	Otro
	8364	.	

p480f

Filtro: Revise edad en 431d

```

type: numeric (float)
label: p480f

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 6408/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2381	1	Menor de 3 años cumplidos
	1900	2	3 ó más años cumplidos
	6408	.	

p481asis

En el año 2002 asiste/ió al:

```

type: numeric (float)
label: p481asis

range: [1,4]
unique values: 4

units: 1
missing .: 8789/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	147	1	Prekinder
	90	2	Kinder
	6	3	Preparatoria
	1657	4	No asistió/ No asiste
	8789	.	

p482eda

A cuantos años completos de parvularia asistió

```

type: numeric (float)
label: p482eda, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [0,4]
unique values: 5

units: 1
missing .: 8789/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1673	0	
	195	1	
	28	2	

1	3
3	4
8789	.

p483asis

Asiste/irá en 2003 a:

```

type: numeric (float)
label: p483asis

range: [1,4]
unique values: 4

units: 1
missing .: 8789/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	264	1	Prekinder
	515	2	Kinder
	54	3	Preparatoria
	1067	4	No asistió/ No asiste
	8789	.	

p500tet

Le han vacunado contra el tetano

```

type: numeric (float)
label: p500tet

range: [1,9]
unique values: 3

units: 1
missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10066	1	Si
	410	2	No
	213	9	NS/NR

p501dos

Le han puesto dosis de vacunas antitetánicas

```

type: numeric (float)
label: p501dos

range: [1,9]
unique values: 4

units: 1
missing .: 623/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	983	1	Una
	1870	2	Dos
	6329	3	Más de dos
	884	9	NS/NR
	623	.	

p502can

Ha recibido información de cancer de matriz

```

      type: numeric (float)
      label: p502can

      range: [1,9]
      unique values: 3

      units: 1
      missing .: 0/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  5222         1     Si
                  5436         2     No
                  31          9    NS/NR

```

p503a1. Establecimiento del MSPAS

```

      type: numeric (float)
      label: p503a

      range: [0,1]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 5467/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1636         0    No selecciono
                  3586         1    Establecimiento del MSPAS
                  5467         .

```

p503b2. Establecimiento del ISSS

```

      type: numeric (float)
      label: p503b

      range: [0,2]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 5467/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  4586         0    No selecciono
                  636          2    Establecimiento del ISSS
                  5467         .

```

p503c3. Clínica o médico privado

```

      type: numeric (float)
      label: p503c

      range: [0,3]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 5467/10689

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  5016         0    No selecciono
                  206          3    Clinica o medico privado
                  5467         .

```

p503d

4. Clínica de ADS/PRO-FAMILIA

```
      type: numeric (float)
      label: p503d

      range: [0,4]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 5467/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   5097      0   No selecciono
                   125      4   Clinica de ADS/PRO-FAMILIA
                   5467      .
```

p503e

5. Instituto del cáncer

```
      type: numeric (float)
      label: p503e

      range: [0,5]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 5467/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   5136      0   No selecciono
                   86      5   Instituto del Cancer
                   5467      .
```

p503f

6. Clínica/consultorio otra ONG

```
      type: numeric (float)
      label: p503f

      range: [0,6]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 5467/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   5185      0   No selecciono
                   37      6   Clinica/consultorio otra ONG
                   5467      .
```

p503g

7. Promotor del MSPAS

```
      type: numeric (float)
      label: p503g

      range: [0,7]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 5467/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   5068      0   No selecciono
                   154      7   Promotor del MSPAS
```


5467 .

p503h

8. Promotor de ONG

type: numeric (float)
label: p503h
range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 5467/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
5200 0 No selecciono
22 8 Promotor de ONG
5467 .

p503i

88. Otro medio

type: numeric (float)
label: p503i, but 4 nonmissing values are not labeled
range: [0,88] units: 1
unique values: 6 missing .: 5467/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
4703 0 No selecciono
247 1 Institución educativa
141 2 Medios de comunicación/ Revistas
69 3 Vecino(a)/ Amigo(a)/ Pariente
23 4 Lugar de trabajo
39 88 Otro
5467 .

p504can

Se ha hecho la citología

type: numeric (float)
label: p504can
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
7563 1 Si
3118 2 No
8 9 NS/NR

p505tie

Hace cuanto tiempo fue la última vez

type: numeric (float)
label: p505tie, but 98 nonmissing values are not labeled

```

range: [100,999]
unique values: 99
units: 1
missing .: 3126/10689

examples: 305
          318
          402
          .

```

p506don Donde se la hizo

```

type: numeric (float)
label: p506don

range: [1,9]
unique values: 7
units: 1
missing .: 3127/10689

tabulation:
  Freq.  Numeric  Label
    4844         1  Establecimiento del MSPAS
    1028         2  Establecimiento del ISSS
    1145         3  Clínica o Médico privado
     190         4  ADS Clínica Pro-Familia
     198         5  Instituto del cáncer
     154         8  Otro
        3         9  NS/NR
    3127         .

```

p507res Le han dado el resultado

```

type: numeric (float)
label: p507res

range: [1,9]
unique values: 5
units: 1
missing .: 3126/10689

tabulation:
  Freq.  Numeric  Label
    6099         1  Si
     627         2  No
     377         3  Aún no es la fecha
     426         4  Ella no ha ido a traerlo
        34         9  No recuerda
    3126         .

```

p508tie Tiempo entre citología y resultado

```

type: numeric (float)
label: p508tie, but 62 nonmissing values are not labeled

range: [100,999]
unique values: 63
units: 1
missing .: 4590/10689

```

examples: 151
301
.
.

p509res

Cuál fue el resultado

type: numeric (float)
label: p509res

range: [1,9] units: 1
unique values: 7 missing .: 4590/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4607	1	Negativo
	289	2	Negativa asociada a inflamacion
	1024	3	Negativa asociada a infeccion
	40	4	Positiva-displasia de cualquier grado
	4	5	Positivo cancer
	94	8	Otro - Sin agrupar en otras categorías
	41	9	NS/NR
	4590	.	

p510a

1. Medicinas vía vaginal

type: numeric (float)
label: p510a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	380	0	No selecciono
	1071	1	Medicinas via vaginal
	9238	.	

p510b

2. Medicinas tomadas

type: numeric (float)
label: p510b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	937	0	No selecciono
	514	2	Medicinas tomadas
	9238	.	

p510c 3. Referencia a otro examen o médico en mismo establecimiento

type: numeric (float)
label: p510c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1420 0 No selecciono
31 3 Referencia dentro del mismo
establecimiento
9238 .

p510d 4. Referencia a otro establecimiento

type: numeric (float)
label: p510d

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1417 0 No selecciono
34 4 Referencia a otro
establecimiento
9238 .

p510e 5. Le dieron cita para nueva citología

type: numeric (float)
label: p510e

range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1432 0 No selecciono
19 5 Le dieron cita nueva citologia
9238 .

p510f 6. No recibio Tratamiento

type: numeric (float)
label: p510f

range: [0,6] units: 1
unique values: 2 missing .: 9238/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

1389	0	No selecciono
62	6	No recibio tratamiento
9238	.	

p510g

8. Otro

```

type: numeric (float)
label: p510g

range: [0,8]
unique values: 3

units: 1
missing .: 9238/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              1409      0  No selecciono
                19      1  Colposcopía/ Crioterapia/ Congelamiento
                23      8  Otro
              9238      .

```

p510h

9. No sabe/No responde

```

type: numeric (float)
label: p510h

range: [0,9]
unique values: 2

units: 1
missing .: 9238/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              1443      0  No selecciono
                8      9  NS/NR
              9238      .

```

p511raz

Cual es la razón por la que no se ha hecho

```

type: numeric (float)
label: p511raz

range: [0,9]
unique values: 10

units: 1
missing .: 7563/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              285      0  No ha tenido relaciones sexuales/es virgen
              612      1  Falta de información
             1354      2  No lo considera necesario
                22      3  Por la distancia
             368      4  Por pena o vergüenza
                63      5  Falta de dinero
                25      6  No tiene con quien dejar a los hijos
                96      7  Por descuido/ Falta de tiempo
             111      8  Otra

```

190 9 NS/NR
7563 .

p512can Ha oído hablar del cáncer de mama

type: numeric (float)
label: p512can

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7963 1 Si
2726 2 No

p513can Le han examinado los pechos

type: numeric (float)
label: p513can

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 2726/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2242 1 Si
5714 2 No
7 9 No recuerda
2726 .

p514can Le han enseñado cómo examinarse los pechos usted sola

type: numeric (float)
label: p514can

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 2726/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2682 1 Si
5281 2 No
2726 .

p515tie Hace que tiempo se hizo la última vez

type: numeric (float)
label: p515tie, but 65 nonmissing values are not labeled

range: [0,999] units: 1
unique values: 67 missing .: 8007/10689

p516cig	Alguna vez ha fumado cigarrillos
---------	----------------------------------

p517cig Cuántos cigarrillos en los últimos 30 días

p518f Filtro: vea en p316

p519emb Con su último embarazo, tuvo:

```

      type:  numeric (float)
label:  p519emb

```

```

range: [1,3]
unique values: 3
units: 1
missing .: 9273/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              1096      1  Nacido vivo
               70      2  Nacido muerto
              250      3  Pérdida (Aborto)
              9273      .

```

```

p520mes
Mes terminó embarazo

```

```

type: numeric (float)
label: p520mes
range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 10369/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              24      1  Enero
              26      2  Febrero
              21      3  Marzo
              20      4  Abril
              25      5  Mayo
              25      6  Junio
              21      7  Julio
              15      8  Agosto
              17      9  Septiembre
              25     10  Octubre
              17     11  Noviembre
              18     12  Diciembre
              66     99  NS/NR
            10369      .

```

```

p520ano
Año terminó embarazo

```

```

type: numeric (float)
label: p520ano, but 27 nonmissing values are not labeled
range: [1969,9999]
unique values: 28
units: 1
missing .: 10369/10689

```

```

examples: .
          .
          .
          .

```

```

p521mes
Filtro: vea p327c fecha último nacido vivo-mes

```

```

type: numeric (float)
label: p521mes

```



```

range: [1,99]
unique values: 13
units: 1
missing .: 2933/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              709         1   Enero
              524         2   Febrero
              573         3   Marzo
              587         4   Abril
              621         5   Mayo
              604         6   Junio
              607         7   Julio
              663         8   Agosto
              726         9   Septiembre
              724        10   Octubre
              710        11   Noviembre
              674        12   Diciembre
               34        99   NS/NR
            2933         .

```

```

p521lano                                     Filtro: vea p327c fecha último nacido vivo-año

```

```

type: numeric (float)
label: p521lano, but 33 nonmissing values are not labeled

range: [1968,9999]
unique values: 34
units: 1
missing .: 2933/10689

examples: 1994
          1999
          2001
          .

```

```

p522f                                     Filtro: Revise p520 y 521

```

```

type: numeric (float)
label: p522f

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 2613/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              4942         1   Antes de Enero de 2000
              3134         2   A partir de Enero de 2000
              2613         .

```

```

p523f                                     Filtro: Vea en 519 como terminó el ultimo embarazo

```

```

type: numeric (float)
label: p523f

```

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 7555/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2977	1	Nacido vivo
	30	2	Nacido muerto
	127	3	Pérdida (Aborto)
	7555	.	

p524des En este embarazo ud. :

type: numeric (float)
label: p524des

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 10530/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	102	1	Quería entonces
	20	2	Esperar más tiempo
	37	3	No lo quería
	10530	.	

p525dec En este embarazo la decisión fue:

type: numeric (float)
label: p525dec

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 10530/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	102	1	De ambos
	4	2	Solo de ella
	2	3	Solo de él
	51	4	Fue accidental
	10530	.	

p526comp Tuvo algún control prenatal

type: numeric (float)
label: p526comp

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10530/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	76	1	Si
	83	2	No
	10530	.	

p527don Donde tuvo ese control

type: numeric (float)
label: p527don

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 10613/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	14	1	Hospital del MSPAS
	42	2	Unidad de salud del MSPAS
	3	3	Hospital del ISSS
	7	4	Unidad (Clínica) del ISSS
	1	5	Hospital privado
	8	6	Clínica/ Médico privado
	1	8	Otro
	10613	.	

p528comp Meses de embarazo al primer control

type: numeric (float)
label: p528comp, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1
unique values: 7 missing .: 10613/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	1	
	31	2	
	2	3	
	6	4	
	2	5	
	1	6	
	1	9	NS/NR
	10613	.	

p529comp Cuantos controles tuvo

type: numeric (float)
label: p529comp, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 10613/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	16	1	
	20	2	
	15	3	
	10	4	
	1	5	
	6	6	

4	7
3	8
1	9
10613	.

p530f Filtro: Vea en 421 si tuvo control prenatal

```

      type: numeric (float)
      label: p530f

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 7714/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2645       1   Tuvo control prenatal
                   330        2   No tuvo
                   7714        .

```

p531ries Le dijeron que su embarazo era de alto riesgo

```

      type: numeric (float)
      label: p531ries

      range: [1,9]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 7970/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   879       1   Si
                   1834      2   No
                     6       9   No recuerda
                   7970        .

```

p532ref Le refirieron a otro establecimiento de salud

```

      type: numeric (float)
      label: p532ref

      range: [1,9]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 9810/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   424       1   Si
                   454       2   No
                     1       9   No recuerda
                   9810        .

```

p533asis Asistió al establecimiento al que le refirieron

```

      type: numeric (float)

```

```

label: p533asis

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10265/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              363         1     Si
              61         2     No
            10265         .

```

p534raz Por qué no asistió

```

type: numeric (float)
label: p534raz

range: [1,8]
unique values: 8

units: 1
missing .: 10628/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              15         1     No lo consideró necesario
              13         2     Demasiado lejos/ Falta de
                                transporte
              16         3     Falta de dinero
               2         4     Fue pero no la atendieron
               6         5     Por negligencia/ Descuido
               3         6     Temor/ Miedo al resultado
               4         7     Ya no fue necesario
               2         8     Otro
            10628         .

```

p535vih Le orientaron en la prevención del SIDA

```

type: numeric (float)
label: p535vih

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 7970/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              967         1     Si
             1752         2     No
             7970         .

```

p536vih Le ofrecieron realizarse la prueba del VIH

```

type: numeric (float)
label: p536vih

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 7970/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	501	1	Si
	2218	2	No
	7970	.	

p537vih

Se hizo la prueba:

```

type: numeric (float)
label: p537vih

range: [1,3]
unique values: 3

units: 1
missing .: 10188/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             366      1      Si, voluntariamente
             57       2      Si, obligada
             78       3      No se la hizo
            10188      .

```

p538res

Le explicaron de que trataba la prueba

```

type: numeric (float)
label: p538res

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10266/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             279      1      Si
             144      2      No
            10266      .

```

p539res

Recibió los resultados de la prueba

```

type: numeric (float)
label: p539res

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10266/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             375      1      Si
             48       2      No
            10266      .

```

p540vih

Le platicaron las formas de transmisión del VIH/SIDA

```

type: numeric (float)
label: p540vih

```

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10314/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	244	1	Si
	131	2	No
	10314	.	

p541raz Por qué razón no se hizo

type: numeric (float)
label: p541raz

range: [1,99] units: 1
unique values: 10 missing .: 10611/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	1	No tenía dinero/ muy cara
	4	2	Por temor al resultado
	18	3	No tenía tiempo
	2	4	Tenía que consultar a la pareja
	1	6	El compañero se opuso
	19	7	No era necesario
	3	9	Temor a falta de confidencialidad
	6	10	Por Descuido o negligencia
	4	88	Otra
	1	99	No sabe/ no responde
	10611	.	

p542f Filtro:Vea en 519 como terminó último embarazo

type: numeric (float)
label: p542f

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 7555/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2976	1	Nacido vivo
	31	2	Nacido muerto
	127	3	Pérdida (Aborto)
	7555	.	

p543ult A los cuántos meses se le vino su último embarazo

type: numeric (float)
label: p543ult, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [0,5] units: 1

unique values: 6 missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	0	
	8	1	
	46	2	
	37	3	
	24	4	
	6	5	
	10562	.	

p544a

a. Dolores intensos de vientre

type: numeric (float)
label: p544a

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	98	1	Si
	28	2	No
	10563	.	

p544b

b. Sangramiento intenso hemorragia)

type: numeric (float)
label: p544b

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	100	1	Si
	26	2	No
	10563	.	

p544c

c. Fiebre o calentura alta

type: numeric (float)
label: p544c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	39	1	Si
	86	2	No
	1	9	NS/NR
	10563	.	

p544d d. Sangramiento o manchado prolongado

type: numeric (float)
label: p544d

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
84 1 Si
42 2 No
10563 .

p544e e. Flujos o líquidos vaginales con mal olor

type: numeric (float)
label: p544e

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
41 1 Si
85 2 No
10563 .

p545aten Recibio atención cuando tuvo la pérdida

type: numeric (float)
label: p545aten

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
107 1 Si
19 2 No
10563 .

p546a 1. Hospital del MSPAS

type: numeric (float)
label: p546a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 10582/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
23 0 No selecciono

84 1 Hospital del MSPAS
10582 .

p546b 2. Hospital del ISSS

type: numeric (float)
label: p546b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10582/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
95 0 No selecciono
12 2 Hospital del ISSS
10582 .

p546c 3. Hospital privado

type: numeric (float)
label: p546c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 10582/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
105 0 No selecciono
2 3 Hospital privado
10582 .

p546d 4. Unidad de salud del MSPAS

type: numeric (float)
label: p546d

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 10582/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
103 0 No selecciono
4 4 Unidad de salud del MSPAS
10582 .

p546e 5. Unidad médica (clínica) del ISSS

type: numeric (float)
label: p546e

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 10582/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	107	0	No selecciono
	10582	.	

p546f 6. Clínica/consultorio privado

type:	numeric (float)		
label:	p546f		
range:	[0,6]	units:	1
unique values:	2	missing .:	10582/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	101	0	No selecciono
	6	6	Clínica consultorio privado
	10582	.	

p546g 7. En casa

type:	numeric (float)		
label:	p546g		
range:	[0,7]	units:	1
unique values:	2	missing .:	10582/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	106	0	No selecciono
	1	7	En Casa
	10582	.	

p546h 8. Otro

type:	numeric (float)		
label:	p546h		
range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	10582/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	107	0	No selecciono
	10582	.	

p546h_a Tiene información en preg. 547

type:	numeric (float)		
range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	10689/10689

tabulation: Freq. Value
10689 .

p546i 9. No sabe/no responde

type: numeric (float)
label: p546i
range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 10582/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
107 0 No selecciono
10582 .

p547hos Cuanto tiempo estuvo hospitalizada

type: numeric (float)
label: p547hos, but 12 nonmissing values are not labeled
range: [0,22] units: 1
unique values: 13 missing .: 10591/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1 0 Menos de un día
22 1
23 2
24 3
8 4
2 5
4 6
5 7
5 8
1 10
1 11
1 15
1 22
10591 .

p548hos Por qué no fue a un hospital

type: numeric (float)
label: p548hos
range: [1,8] units: 1
unique values: 5 missing .: 10680/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3 1 No lo consideró necesario
2 2 Demasiado lejos/ Falta de

		transporte
1	3	Privacidad/ Anonimato
1	5	Falta de dinero
2	8	Fue pero no la atendieron
10680	.	

p549a

a. Recibió antibióticos

```

type: numeric (float)
label: p549a

range: [1,9]
unique values: 3

units: 1
missing .: 10582/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              85         1      Si
              21         2      No
               1         9    NS/NR
            10582         .

```

p549b

b. Le hicieron legrado o raspado

```

type: numeric (float)
label: p549b

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10582/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              95         1      Si
              12         2      No
            10582         .

```

p549c

c. Le pusieron sangre (transfusión)

```

type: numeric (float)
label: p549c

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10582/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              19         1      Si
              88         2      No
            10582         .

```

p549d

d. Le dieron o le hicieron algo más

```

type: numeric (float)

```

label: p549d, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1

unique values: 5 missing .: 10582/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	1	Si - Le hicieron algo más
	78	2	No - Nada más
	15	3	Le pusieron suero/ Suero en las venas
	3	4	Le hicieron cesárea
	2	9	NS/NR
	10582	.	

p550a a. Tuvo reglas irregulares

type: numeric (float)

label: p550a

range: [1,9] units: 1

unique values: 3 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	52	1	Si
	70	2	No
	4	9	NS/NR
	10563	.	

p550b b. Tuvo problemas para salir embarazada

type: numeric (float)

label: p550b

range: [1,9] units: 1

unique values: 3 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	1	Si
	82	2	No
	24	9	NS/NR
	10563	.	

p550c c. Le quitaron la matriz (histerectomía)

type: numeric (float)

label: p550c

range: [2,9] units: 1

unique values: 2 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	118	2	No

8 9 NS/NR
10563 .

p550d d. Tuvo otro problema

type: numeric (float)
label: p550d

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10563/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Si
	114	2	No
	6	9	NS/NR
	10563	.	

p551par Ese parto fue:

type: numeric (float)
label: p551par

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 10659/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	1	Antes de tiempo
	9	2	A los 9 meses
	1	3	Después de tiempo
	10659	.	

p552tie Cuantas semanas antes de lo esperado tuvo parto

type: numeric (float)
label: p552tie, but 10 nonmissing values are not labeled

range: [1,16] units: 1
unique values: 10 missing .: 10669/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	
	2	3	
	3	4	
	2	8	
	1	9	
	1	10	
	4	12	
	1	13	
	1	14	
	4	16	
	10669	.	

p553lug En qué lugar tuvo el parto

```
      type: numeric (float)
      label: p553lug

      range: [1,8]
unique values: 7
                        units: 1
                        missing .: 10659/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   22      1  Establecimiento del MSPAS
                   3      2  Establecimiento del ISSS
                   1      4  Clínica privada
                   1      5  Casa de partera
                   1      6  Casa propia con partera
                   1      7  Casa propia con otros
                   1      8  Casa propia sin nadie
                  10659      .
```

p554f Filtro:Verifique en p553 y clasifique

```
      type: numeric (float)
      label: p554f

      range: [1,8]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 10664/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   5      1  Hospital de 3er. nivel
                  19      2  Hospital de 2do. nivel
                   1      8  Otro
                  10664      .
```

p555par Su último parto fue:

```
      type: numeric (float)
      label: p555par

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 7682/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   604      1  Si (Césarea)
                  2403      2  No (Vaginal/ Normal)
                   7682      .
```

p556her Le hicieron una herida (episiotomia)

```
      type: numeric (float)
```



```

label: p556her
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 8288/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              997         1     Si
              1404        2     No
              8288         .

```

```

p557plac                                     La placenta salió sin ayuda

```

```

type: numeric (float)
label: p557plac
range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 8288/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2091         1     Si
              214         2     No
              96          9    NS/NR
              8288         .

```

```

p558cesa                                     Razón por la que le hicieron cesárea

```

```

type: numeric (float)
label: p558cesa
range: [1,12]
unique values: 11
units: 1
missing .: 10085/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              15         1    Sangramiento severo
              87         2    Labor duró demasiado tiempo
             163         3    Bebé en posición anormal
              26         4    Parto atrasado
              14         5    Problemas con partos anteriores
             150         7    Cesárea anterior
              22         8    Otro
              58         9    Desproporcion cefalo pélvica
              30        10    Pre Eclampsia - Eclampsia
              27        11    Sufrimiento Fetal
              12        12    Ruptura Prematura de Membranas
             10085         .

```

```

p559cesa                                     La cesárea fue:

```

```

type: numeric (float)
label: p559cesa

```

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10085/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	231	1	Programada
	373	2	De emergencia
	10085	.	

p560vita Ha tomado vitamina A

type: numeric (float)
label: p560vita

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7686/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	673	1	Si
	2330	2	No
	7686	.	

p600pil Conoce pildoras o pastillas anticonceptivas

type: numeric (float)
label: p600pil

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10067	1	Si
	622	2	No

p601pil Ha usado pildoras o pastillas anticonceptivas

type: numeric (float)
label: p601pil

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 622/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2995	1	Si
	7072	2	No
	622	.	

p602pil Usa actualmente píldoras

type: numeric (float)

label: p602pil
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	396	1	Si
	2599	2	No
	7694	.	

p600diu Conoce DIU

type: numeric (float)
label: p600diu
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7765	1	Si
	2924	2	No

p601diu Ha usado DIU

type: numeric (float)
label: p601diu
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 2924/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	536	1	Si
	7229	2	No
	2924	.	

p602diu Usa Actualmente DIU

type: numeric (float)
label: p602diu
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10153/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	77	1	Si
	459	2	No
	10153	.	

p600con Conoce Condón

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p601iny

                range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                missing .:  945/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1594         1    Si
                             8150         2    No
                             945          .

```

```

-----
p602iny                                Usa actualmente inyección mensual
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p602iny

                range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                missing .:  9096/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             227         1    Si
                             1366        2    No
                             9096          .

```

```

-----
p600in2y                                Conoce Inyección para 2 meses
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p600in2y

                range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                missing .:  0/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             9243         1    Si
                             1446         2    No

```

```

-----
p601in2y                                Ha usado inyección para 2 meses
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p601in2y

                range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                missing .:  1448/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1488         1    Si
                             7753         2    No
                             1448          .

```

p602in2y Usa Actualmente inyección para 2 meses

type: numeric (float)
label: p602in2y

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9201/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
319 1 Si
1169 2 No
9201 .

p600in3y Conoce inyección para 3 meses

type: numeric (float)
label: p600in3y

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8943 1 Si
1746 2 No

p601in3y Ha usado inyección para 3 meses

type: numeric (float)
label: p601in3y

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1750/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1500 1 Si
7439 2 No
1750 .

p602in3y Usa Actualmente inyección para 3 meses

type: numeric (float)
label: p602in3y

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9189/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
702 1 Si
798 2 No

9189 .

p600vag Conoce métodos vaginales

type: numeric (float)
label: p600vag

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
4362 1 Si
6326 2 No
1 .

p601vag Ha usado métodos vaginales

type: numeric (float)
label: p601vag

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6328/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
222 1 Si
4139 2 No
6328 .

p602vag Usa Actualmente métodos vaginales

type: numeric (float)
label: p602vag

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10467/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3 1 Si
219 2 No
10467 .

p600nor Conoce Norplant

type: numeric (float)
label: p600nor

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 2/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1920	1	Si
	8767	2	No
	2	.	

p601nor Ha usado Norplant

type:	numeric (float)		
label:	p601nor		
range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	8769/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	24	1	Si
	1896	2	No
	8769	.	

p602nor Usa Actualmente Norplant

type:	numeric (float)		
label:	p602nor		
range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	10665/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	13	1	Si
	11	2	No
	10665	.	

p600fem Conoce Esterilización Femenina

type:	numeric (float)		
label:	p600fem		
range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9885	1	Si
	804	2	No

p601fem Ha usado Esterilización Femenina

type:	numeric (float)		
label:	p601fem		
range:	[1,2]	units:	1

unique values: 2 missing .: 804/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2679	1	Si
	7206	2	No
	804	.	

p602fem Usa Actualmente Esterilización femanina

type: numeric (float)
label: p602fem

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8010/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2666	1	Si
	13	2	No
	8010	.	

p600mas Conoce Vasectomía

type: numeric (float)
label: p600mas

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5880	1	Si
	4809	2	No

p601mas Ha usado Vasectomía

type: numeric (float)
label: p601mas

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 4812/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	29	1	Si
	5848	2	No
	4812	.	

p602mas Usa Actualmente Vasectomía

type: numeric (float)
label: p602mas

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10660/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	25	1	Si
	4	2	No
	10660	.	

p600bil Conoce método de billings

type: numeric (float)
label: p600bil

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1539	1	Si
	9150	2	No

p601bil Ha usado método de billings

type: numeric (float)
label: p601bil

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9150/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	51	1	Si
	1488	2	No
	9150	.	

p602bil Usa Actualmente método de billinga

type: numeric (float)
label: p602bil

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10638/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	17	1	Si
	34	2	No
	10638	.	

p600rit Conoce Ritmo

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p601ret

                range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 7741/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             800         1    Si
                             2148        2    No
                             7741         .

```

```

-----
p602ret
-----
                                Usa Actualmente Retiro
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p602ret

                range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 9889/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             219         1    Si
                             581         2    No
                             9889         .

```

```

-----
p600mela
-----
                                Conoce Mét. Lactancia
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p600mela

                range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 0/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             1986         1    Si
                             8703         2    No

```

```

-----
p601mela
-----
                                Ha usado Mét. Lactancia
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p601mela

                range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 8703/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             122         1    Si
                             1864        2    No
                             8703         .

```

p602mela Usa Actualmente Mét. Lactancia

type: numeric (float)
label: p602mela

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10567/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
12 1 Si
110 2 No
10567 .

p600eme Conoce Pastillas de emergencia

type: numeric (float)
label: p600eme

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1482 1 Si
9207 2 No

p601eme Ha usado Pastillas de emergencia

type: numeric (float)
label: p601eme

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 9207/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
22 1 Si
1459 2 No
1 9 No responde
9207 .

p603a 0. No conoce métodos

type: numeric (float)
label: p603a

range: [0,66] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
69 0 No conoce metodos

10620 66 No selecciono

p603b 1. Protege-pastillas

```

      type:  numeric (float)
      label:  p603b

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   10618         0    No selecciono
                   71          1    Pastillas

```

p603c 2. Protege-DIU

```

      type:  numeric (float)
      label:  p603c

      range:  [0,2]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   10662         0    No selecciono
                   27          2    DIU

```

p603d 3. Protege-Condón

```

      type:  numeric (float)
      label:  p603d

      range:  [0,3]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.      Numeric  Label
                   5073           0  No selecciono
                   5616           3  Condon

```

p603e 4. Protege-Inyección

```

      type:  numeric (float)
      label:  p603e

      range:  [0,4]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  0/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   10574         0    No selecciono
                   115          4    Inyección

```

p603f 5. Protege-Mét. vaginales

type: numeric (float)
label: p603f

range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10686 0 No selecciono
3 5 Métodos vaginales

p603g 6. Protege-Norplant

type: numeric (float)
label: p603g

range: [0,6] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10688 0 No selecciono
1 6 Norplant

p603h 7. Protege-Esterilización femenina

type: numeric (float)
label: p603h

range: [0,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10680 0 No selecciono
9 7 Esterilización Femenina

p603i 8. Protege-Vasectomía

type: numeric (float)
label: p603i

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 0 No selecciono

p603j

9. Protege-Mét. Billings

type: numeric (float)
label: p603j

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10687 0 No selecciono
2 9 Método de Billings

p603k

10. Protege-Ritmo

type: numeric (float)
label: p603k

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10674 0 No selecciono
15 10 Ritmo

p603l

11. Protege-Retiro

type: numeric (float)
label: p603l

range: [0,11] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10682 0 No selecciono
7 11 Retiro

p603m

12. Protege-MELA

type: numeric (float)
label: p603m

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 0 No selecciono

p603n

13. Protege-Pastillas de emergencia

```

        type: numeric (float)
        label: p603n

        range: [0,13]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                    10688      0    No selecciono
                      1      13    Pastillas de emergencia

```

```

p603o
77. Protege-Ninguno

```

```

        type: numeric (float)
        label: p603o

        range: [0,77]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                    9648      0    No selecciono
                    1041     77    Ninguno

```

```

p603p
88. Protege-Otro

```

```

        type: numeric (float)
        label: p603p

        range: [0,88]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                    10663      0    No selecciono
                      26     88    Otro

```

```

p603q
99. No sabe/no responde

```

```

        type: numeric (float)
        label: p603q

        range: [0,99]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                    6962      0    No selecciono
                    3727     99    No sabe

```

```

p604f
Filtro: vea preguntas 601 y 602

```

p6071met Cuál fue el primer método que ud. usó

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	626	1	Pastillas
	58	2	DIU
	233	3	Condón
	266	4	Inyección mensual
	229	5	Inyección bimensual
	140	6	Inyección trimestral
	6	7	Métodos vaginales
	1	8	Norplant
	3	9	Esterilización femenina
	6	11	Método Billings
	113	12	Ritmo
	68	13	Retiro
	10	14	Mela
	3	99	NS/NR
	8927	.	

p608mes Mes comenzó a usarlo

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	106	1	Enero
	90	2	Febrero
	100	3	Marzo
	91	4	Abril
	93	5	Mayo
	115	6	Junio
	74	7	Julio
	86	8	Agosto
	95	9	Septiembre
	89	10	Octubre
	101	11	Noviembre

100	12	Diciembre
622	99	NS/NR
8927	.	

p608ano	Año comenzó a usarlo
---------	----------------------

```

      type: numeric (float)
      label: p608ano, but 34 nonmissing values are not labeled

      range: [1968,9999]          units: 1
unique values: 35                missing .: 8927/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p609edad	Que edad tenía entonces
----------	-------------------------

```

      type: numeric (float)
      label: p609edad, but 33 nonmissing values are not labeled

      range: [12,99]             units: 1
unique values: 34                missing .: 8927/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p610hijo	Cuántos hijos tenía cuando comenzó a usar método
----------	--

```

      type: numeric (float)
      label: p610hijo, but 13 nonmissing values are not labeled

      range: [0,99]              units: 1
unique values: 14                missing .: 8927/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                  455        0
                  718        1
                  304        2
                  131        3
                   49        4
                   40        5
                   30        6
                   13        7
                    9        8
                    3        9
                    1       10
                    2       11

```

2	12	
5	99	NS/NR
8927	.	

p611dec La decisión de usar primer método fue:

```

      type: numeric (float)
      label: p611dec

      range: [1,8]
unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 8927/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1155	1	Ambos
	493	2	Solo ella
	86	3	Solo él
	28	8	Otra respuesta
	8927	.	

p612f Filtro: Vea en p300 si está embarazada

```

      type: numeric (float)
      label: p612f

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 5092/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	546	1	Embarazada
	5051	2	No embarazada/ No sabe
	5092	.	

p613emb Hay alguna razón por la que puede quedar embarazada

```

      type: numeric (float)
      label: p613emb

      range: [1,9]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 5638/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	698	1	Si
	3565	2	No
	788	9	No sabe
	5638	.	

p614nemb Cuál es la razón

```

      type: numeric (float)

```

label: p614nemb

range: [0,8] units: 1

unique values: 9 missing .: 9991/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	30	0	Anormalidad oncológica/ Aparato reproductor
	83	1	Fue operada por razones médicas y no puede tener más hijos
	131	2	Menopausia
	55	3	Ya pasaron 2 años o más que está queriendo embarazarse sin r
	29	4	Ya pasaron 2 años o más que no usa y no queda embarazada
	25	5	Ella/ Él es estéril
	315	6	Sin vida sexual
	23	7	Lactando
	7	8	Otra
	9991	.	

p614_ot Tiene información en preg. 617

type: numeric (float)

label: p614_ot

range: [1,2] units: 1

unique values: 2 missing .: 10652/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	1	Si aplicó 617
	9	2	No Aplicó 617
	10652	.	

p615nusa Cuál es la razón por la que no usa un método actualmente

type: numeric (float)

label: p615nusa

range: [1,99] units: 1

unique values: 11 missing .: 6299/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	297	1	Desea embarazo
	166	2	Postparto o lactando
	2764	3	Sin vida sexual
	38	4	Por edad avanzada
	432	5	Miedo a efectos colaterales
	97	6	Tuvo efectos colaterales
	96	7	El compañero se opone
	117	8	Razones religiosas
	62	9	No le gusta/ No quiere usar
	147	88	Otra

174 99 NS/NR
6299 .

p616usar Desea ud. usar algún método actualmente

type: numeric (float)
label: p616usar

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 9564/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	201	1	Si
	884	2	No
	40	9	NS/NR
	9564	.	

p617usar En el futuro le gustaría usar método

type: numeric (float)
label: p617usar

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 5654/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2241	1	Si
	2123	2	No
	671	9	NS/NR
	5654	.	

p618cual Cuál método preferiría usar

type: numeric (float)
label: p618cual

range: [1,99] units: 1
unique values: 14 missing .: 8247/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	290	1	Pastillas
	37	2	DIU
	152	3	Condón
	400	4	Inyección mensual
	251	5	Inyección bimensual
	294	6	Inyección trimestral
	2	7	Métodos vaginales
	26	8	Norplant
	275	9	Esterilización femenina
	3	10	Vasectomía
	9	11	Método Billings

135	12	Ritmo
6	13	Retiro
562	99	No sabe
8247	.	

p619raz Cuál es la razón por la que preferiría usar ese método

type: numeric (float)
label: p619raz

range: [1,99] units: 1
unique values: 15 missing .: 8809/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	517	1	Más práctico de usar
	484	2	Más eficaz
	93	3	Más fácil de obtener
	13	4	Por el precio
	203	5	No quiere tener más hijos
	21	6	Razones religiosas
	10	7	Más cerca/ Por el tiempo
	40	8	También protege de las ITS
	6	9	Preferencia del cónyuge
	310	10	No tiene/ Menos efectos colaterales
	65	11	Es el que conoce
	36	12	Recomendación amiga o pariente
	20	13	Recomendación médica
	25	88	Otra
	37	99	No responde
	8809	.	

p620camb Estaría dispuesta a cambiar su decisión por uso de método

type: numeric (float)
label: p620camb

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8815/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	829	1	Si
	850	2	No
	195	9	NS/NR
	8815	.	

p621don Sabe donde conseguir métodos

type: numeric (float)
label: p621don


```

        range:  [1,2]
unique values:  2
        units:  1
missing  .:  9450/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              960      1     Si
              279      2     No
              9450      .

```

```

-----
p622don                                     Sabe donde conseguir ese método
-----

```

```

        type:  numeric (float)
label:  p622don

```

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
        units:  1
missing  .:  8815/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1700      1     Si
              174      2     No
              8815      .

```

```

-----
p623lug                                     A que lugar preferiría ir
-----

```

```

        type:  numeric (float)
label:  p623lug

```

```

        range:  [1,88]
unique values:  11
        units:  1
missing  .:  8030/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1768      1  Establecimiento del MSPAS
              161      2  Establecimiento del ISSS
               27      3  Puesto Pro-Familia (ADS)
              130      4  Clínica Pro-Familia (ADS)
              179      5  Clínica o médico privado
              282      6  Farmacia
               28      7  Ella misma o su compañero
               48      8  Promotor MSPAS
               3      9  Promotor ONG
               15     10  Iglesia
               18     88  Otro
              8030      .

```

```

-----
p624tie                                     Cuanto tiempo tardaría en llegar desde aquí a ese lugar
-----

```

```

        type:  numeric (float)
label:  p624tie, but 34 nonmissing values are not labeled

```

```

        range:  [100,999]
unique values:  35
        units:  1
missing  .:  8029/10689

```

examples: 201

.
.
.

p625f

Filtro: vea p602 marque el mas efectivo

type: numeric (float)
label: p625f

range: [1,14] units: 1
unique values: 14 missing .: 5597/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	394	1	Pastillas
	76	2	DIU
	236	3	Condón
	223	4	Inyección mensual
	317	5	Inyección bimensual
	701	6	Inyección trimestral
	2	7	Métodos vaginales
	9	8	Norplant
	2669	9	Esterilización femenina
	25	10	Vasectomía
	16	11	Método Billings
	246	12	Ritmo
	167	13	Retiro
	11	14	Mela
	5597	.	

p626tie

Por cuanto tiempo sin interrupción ha tomado pastillas

type: numeric (float)
label: p626tie, but 48 nonmissing values are not labeled

range: [100,214] units: 1
unique values: 48 missing .: 10295/10689

examples: .
.
.
.

p627pas

Podría mostrarme el sobre de pastillas

type: numeric (float)
label: p627pas

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10295/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	302	1	Mostró el sobre
	92	2	No lo mostró
	10295	.	

p628f

Filtro: Si vio el sobre

```

type: numeric (float)
label: p628f, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [0,88]
unique values: 13
units: 1
missing .: 10295/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	0	No conoce la marca
	69	1	Perla
	10	2	Minigynon
	39	3	Microgynon
	18	5	Neogynon
	1	6	Ovral
	26	7	Gynovin
	2	8	Nordette
	3	12	Minulet
	142	13	Lo-Femenal
	26	14	Eugynon
	29	15	Duofem
	9	88	Otra
	10295	.	

p629raz

Cuál es la razón por la que prefiere usar

```

type: numeric (float)
label: p629raz

range: [0,99]
unique values: 14
units: 1
missing .: 10295/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	52	0	Es gratis
	14	1	El precio
	32	2	La calidad
	2	3	La presentación
	134	4	No tiene/ Menos efectos colaterales
	4	5	Preferencia del cónyuge
	20	6	Es la que conoce
	16	7	Más fácil de obtener
	13	8	Solo esa conoce
	14	9	Más práctica de usar
	10	10	Recomendación amiga o pariente
	70	11	Recomendación médica
	9	88	Otra
	4	99	No responde

•

Que debe hacer si se olvida de tomar la pastilla

```
missing .: 10295/10689
```

•

Cuanto tiempo ha estado usando DIU

•

Cuánto tiempo tiene de usar sin interrupción los condones

•

p633mar

Cuál es la marca de condones que usa

```
      type:  numeric (float)
      label:  p633mar

      range:  [0,99]
unique values: 10                                units:  1
                                                missing .: 10453/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   24       0      Sin marca
                   7       1      Cóndor
                   49       2      Vive
                   10       3      Panther
                   24       4      Piel
                   12       5      Durex
                   6       6      Prime
                   1       7      Rough Rider
                   7      88      Otro
                   96     99      No sabe
                   10453      .
```

p634mar

Cuál es la razón por la que prefiere usar

```
      type:  numeric (float)
      label:  p634mar

      range:  [0,99]
unique values: 15                                units:  1
                                                missing .: 10453/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   31       0      Es gratis
                   7       1      El precio
                   30       2      La calidad
                   1       3      La presentación
                   43       4      No tiene/ Menos efectos
                                colaterales
                   55       5      Preferencia del cónyuge
                   9       6      Es la que conoce
                   9       7      Más fácil de obtener
                   2       8      Solo esa conoce
                   10      9      Más práctica de usar
                   2      10      Recomendación amiga o pariente
                   10     11      Recomendación médica
                   4      12      Es más efectivo
                   5      88      Otra
                   18     99      No responde
                   10453      .
```

p635con

Cuántos condones recuerda haber usado en las ult. 4 semanas

```
      type:  numeric (float)
      label:  p635con, but 15 nonmissing values are not labeled
```

range: [1,99] units: 1
unique values: 16 missing .: 10453/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	23	1	
	50	2	
	41	3	
	25	4	
	13	5	
	29	6	
	3	7	
	10	8	
	3	9	
	5	10	
	7	12	
	1	13	
	2	15	
	1	20	
	2	30	
	21	99	No recuerda
	10453	.	

p636tie Por cuánto tiempo ha usado sin interrupciones la inyección

type: numeric (float)
label: p636tie, but 57 nonmissing values are not labeled

range: [100,213] units: 1
unique values: 57 missing .: 9448/10689

examples: .
.
.
.

p637marCuál es la marca de inyección que usa

type: numeric (float)
label: p637mar

range: [1,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 9448/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	1	Ciclofemina
	151	2	Depoprovera
	14	3	Deproxone
	43	4	Mesigyna
	63	5	Nomagest
	127	6	Noristerat
	33	7	Novular
	4	8	Topasel

2	9	Yectames
12	88	Otra
783	99	No sabe
9448	.	

p638raz Cuál es la razón principal por la que prefiere usar

```

      type: numeric (float)
      label: p638raz

      range: [0,99]
unique values: 14
                                units: 1
                                missing .: 9448/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	126	0	Es gratis
	12	1	El precio
	116	2	La calidad
	18	3	La presentación
	298	4	No tiene/ Menos efectos colaterales
	10	5	Preferencia del cónyuge
	30	6	Es la que conoce
	56	7	Más fácil de obtener
	17	8	Solo esa conoce
	218	9	Más práctica de usar
	33	10	Recomendación amiga o pariente
	267	11	Recomendación médica
	10	88	Otra
	30	99	No responde
	9448	.	

p639mes En que mes le operaron

```

      type: numeric (float)
      label: p639mes

      range: [1,99]
unique values: 13
                                units: 1
                                missing .: 7995/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	231	1	Enero
	204	2	Febrero
	178	3	Marzo
	178	4	Abril
	227	5	Mayo
	219	6	Junio
	216	7	Julio
	205	8	Agosto
	244	9	Septiembre
	234	10	Octubre
	219	11	Noviembre
	186	12	Diciembre
	153	99	NS/NR

7995 .

p639ano En que año le operaron

type: numeric (float)
label: p639ano, but 30 nonmissing values are not labeled
range: [1974,9999] units: 1
unique values: 31 missing .: 7995/10689
examples: 1999
.
.
.

p640edad Que edad tenia usted cuando le operaron

type: numeric (float)
label: p640edad, but 30 nonmissing values are not labeled
range: [16,99] units: 1
unique values: 31 missing .: 7995/10689
examples: 32
.
.
.

p641don Donde le hicieron la operación

type: numeric (float)
label: p641don
range: [1,9] units: 1
unique values: 6 missing .: 7997/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1834 1 Establecimiento del MSPAS
502 2 Establecimiento del ISSS
251 3 Clínica Pro-Familia (ADS)
87 4 Hospital/ Clínica privado
13 8 Otro lugar
5 9 NS/NR
7997 .

p642cicl Cuando es mas probable que la mujer quede embarazada

type: numeric (float)
label: p642cicl


```

      range:  [1,9]
unique values: 8
      units: 1
missing .: 10260/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	86	1	Una semana antes de que la regla comience
	2	2	Durante la regla
	141	3	Una semana después de que la regla comience
	97	4	Dos semanas después de que la regla comience
	17	5	Tres semanas después de que la regla comience
	6	6	No hay diferencia, cualquier tiempo es igual
	16	8	Otro
	64	9	NS/NR
	10260	.	

p643tie Cuánto tiempo ha usado sin interrupción método

```

type:    numeric (float)
label:    p643tie, but 46 nonmissing values are not labeled

```

```

      range:  [100,220]
unique values: 46
      units: 1
missing .: 10260/10689

```

```
examples:  .
           .
           .
           .
```

p644don Dónde recibió orientación sobre el método antes de inicira el uso

```
type:  numeric (float)
label:  p644don
```

```

      range:  [0,9]
unique values: 10
      units: 1
missing .: 10249/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	54	0	Pariente/ Vecino(a)/ Amigo(a)
	63	1	Establecimiento del MSPAS
	18	2	Establecimiento del ISSS
	3	3	Clínica Pro-Familia (ADS)
	18	4	Clínica o médico privado
	58	5	Iglesia
	153	6	Esposo/compañero
	28	7	Institución educativa
	27	8	Otro lugar
	18	9	NS/NR
	10249	.	

p648dec Está usando método por decision de:

```

      type:  numeric (float)
      label:  p648dec

      range:  [1,8]
unique values: 4
                        units: 1
                        missing : 5597/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1210	1	Solo de ella
	150	2	Solo de él
	3547	3	De ambos
	185	8	Otra respuesta
	5597	.	

p649omet Preferiría usar otro método o el mismo

```

      type:  numeric (float)
      label:  p649omet

      range:  [1,9]                      units:  1
unique values: 4                      missing :  5598/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	606	1	Preferiría otro
	76	2	No usaría ninguno
	4244	3	El mismo
	165	9	No sabe
	5598	.	

p650met Cuál método preferiría usar

```

      type:  numeric (float)
      label:  p650met

      range:  [1,99]
      units:  1
unique values: 14
      missing.: 10084/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	63	1	Pastillas
	27	2	DIU
	22	3	Condón
	111	4	Inyección mensual
	70	5	Inyección bimensual
	91	6	Inyección trimestral
	3	7	Métodos vaginales
	38	8	Norplant
	71	9	Esterilización femenina

3	10	Vasectomía
3	11	Método Billings
31	12	Ritmo
4	13	Retiro
68	99	NS/NR
10084	.	

p651raz Cuál es la razón por que prefiere usar este método

```

type: numeric (float)
label: p651raz

range: [1,99]
unique values: 16

units: 1
missing .: 10151/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	124	1	Más práctico de usar
	128	2	Más eficaz
	11	3	Más fácil de obtener
	4	4	Por el precio
	62	5	No quiere tener más hijos
	5	6	Razones religiosas
	3	7	Más cerca/ Por el tiempo
	3	8	También protege de las ITS
	6	9	Preferencia del cónyuge
	126	10	No tiene/ Menos efectos colaterales
	7	11	Es el que conoce
	13	12	Recomendación amiga o pariente
	8	13	Recomendación médica
	26	14	Porque es temporal/ Desea más hijos
	7	88	Otra
	5	99	No sabe
	10151	.	

p652raz Razón por qué esta usando método actual por el que prefiere

```

type: numeric (float)
label: p652raz

range: [1,99]
unique values: 16

units: 1
missing .: 10083/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	36	1	Falta de dinero
	62	2	Es más práctico para ella
	8	3	Es más barato
	19	4	Sin dificultad de uso
	1	5	Razones religiosas
	69	6	No hay cerca/ Por el tiempo
	3	7	También protege de las ITS
	48	8	No quiere tener más hijos
	52	9	Preferencia del cónyuge

73	10	Miedo a efectos colaterales
56	11	Falta de información
24	12	Recomendación amiga o pariente
96	13	Recomendación médica
11	14	Lactancia/ Amenorrea
15	88	Otra
33	99	No sabe
10083	.	

p653raz Cuál es la razón por la que no usaría ningún método

```

type:  numeric (float)
label:  p653raz

range:  [1,9]
unique values: 7

units:  1
missing .: 10613/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	48	1	Deseo de embarazo
	4	2	Sin vida sexual
	12	3	Miedo a efectos colaterales
	4	4	El compañero se opone
	6	5	Razones religiosas
	1	6	Edad avanzada
	1	9	NS/NR
	10613	.	

p6541met Cuál fue el primer método que usó

```

type:  numeric (float)
label:  p6541met

range:  [1,99]
unique values: 15

units:  1
missing .: 5597/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1679	1	Pastillas
	188	2	DIU
	351	3	Condón
	415	4	Inyección mensual
	412	5	Inyección bimensual
	420	6	Inyección trimestral
	19	7	Métodos vaginales
	2	8	Norplant
	1091	9	Esterilización femenina
	8	10	Vasectomía
	15	11	Método Billings
	314	12	Ritmo
	157	13	Retiro
	18	14	Mela
	3	99	NS/NR
	5597	.	

p655mes Mes comenzó a usarlo

type: numeric (float)
label: p655mes
range: [1,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 6696/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	280	1	Enero
	248	2	Febrero
	231	3	Marzo
	210	4	Abril
	202	5	Mayo
	223	6	Junio
	210	7	Julio
	246	8	Agosto
	225	9	Septiembre
	247	10	Octubre
	275	11	Noviembre
	301	12	Diciembre
	1095	99	NS/NR
	6696	.	

p655ano Año comenzó a usarlo

type: numeric (float)
label: p655ano, but 35 nonmissing values are not labeled
range: [1969,9999] units: 1
unique values: 36 missing .: 6696/10689
examples: 1996
.
.
.

p656edad Qué edad tenía ud. entonces

type: numeric (float)
label: p656edad, but 33 nonmissing values are not labeled
range: [12,99] units: 1
unique values: 34 missing .: 6696/10689
examples: 21
.
.
.

p657hij

Cuántos hijos(as) vivas tenía cuando comenzó a usar método

type: numeric (float)
label: p657hij, but 14 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 15 missing .: 6696/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	779	0	
	1785	1	
	804	2	
	323	3	
	138	4	
	74	5	
	31	6	
	34	7	
	13	8	
	4	9	
	3	10	
	1	11	
	1	14	
	1	20	
	2	99	NS/NR
	6696	.	

p658dec

La decisión de usar primer método fue:

type: numeric (float)
label: p658dec
range: [1,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 5597/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3452	1	Ambos
	1357	2	Solo de ella
	165	3	Solo él
	118	8	Otra respuesta
	5597	.	

p700f

Filtro: Vea la edad en preg 202

type: numeric (float)
label: p700f
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3752	1	Tiene de 15 a 24 años
	6937	2	Tiene de 25 a 49 años

p701a a. Desarrollo del cuerpo en la pubertad

type: numeric (float)
label: p701a

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6937/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2402 1 Si
1341 2 No
9 9 NS/NR
6937 .

p702a Recibió inf. del desarrollo del cuerpo en:

type: numeric (float)
label: p702a

range: [1,8] units: 1
unique values: 3 missing .: 8287/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
134 1 Familiar
2095 2 Escuela/ Colegio
173 8 Otro
8287 .

p701b b. Aparato reproductor fem./mas.

type: numeric (float)
label: p701b

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6937/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2411 1 Si
1325 2 No
16 9 NS/NR
6937 .

p702b Recibió inf. aparato reproductor fem./mas.

type: numeric (float)
label: p702b

range: [1,8] units: 1

unique values: 3 missing .: 8278/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	90	1	Familiar
	2149	2	Escuela/ Colegio
	172	8	Otro
	8278	.	

p701c c. La menstruación o regla

type: numeric (float)
label: p701c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6937/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3080	1	Si
	667	2	No
	5	9	NS/NR
	6937	.	

p702c Recibió inf. sobre la menstruación

type: numeric (float)
label: p702c

range: [1,8] units: 1
unique values: 3 missing .: 7609/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	573	1	Familiar
	2173	2	Escuela/ Colegio
	334	8	Otro
	7609	.	

p701d d. Las relaciones sexuales

type: numeric (float)
label: p701d

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 6937/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2680	1	Si
	1064	2	No
	8	9	NS/NR
	6937	.	

p702d

```

      type: numeric (float)
      label: p702d

      range: [1,8]                                units: 1
unique values: 3                                missing : 8009/10689

      tabulation: Freq.      Numeric      Label
                  214         1      Familiar
                  2077        2      Escuela/ Colegio
                  389         8      Otro
                  8009         .

```

```

      type: numeric (float)
      label: p701e

      range: [1,9]
      unique values: 3
      units: 1
      missing : 6937/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2797      1       Si
                  945       2       No
                   10       9      NS/NR
                  6937      .

```

```

      type: numeric (float)
      label: p702e

      range: [1,8]                                units: 1
unique values: 3                                missing : 7892/10689

      tabulation: Freq.    Numeric    Label
                  237      1    Familiar
                  1886     2    Escuela/ Colegio
                  674      8    Otro
                  7892     .

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p701f

      range:  [1,9]                      units:  1
unique values: 3                      missing : 6937/10689

```

p702f Recibió inf. sobre mét. anticonceptivos

p701g g. Infecciones de transmisión sexual

p702g	Recibió inf. sobre infecciones de transmisión sexual
-------	--

p703mes Mes tuvo 1era. Relación sexual

```

        type:  numeric (float)
        label:  p703mes

        range:  [1,99]
unique values: 15
                                units:  1
                                missing .: 6937/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              166         1  Enero
              128         2  Febrero
              108         3  Marzo
              103         4  Abril
              103         5  Mayo
              101         6  Junio
               71         7  Julio
              112         8  Agosto
               94         9  Septiembre
               86        10  Octubre
              128        11  Noviembre
              171        12  Diciembre
             1598        22  Nunca ha tenido
               10        44  No desea contestar
              773        99  NS/NR
             6937         .

```

```

p703ano
                                Año tuvo lera. Relación sexual

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  p703ano, but 19 nonmissing values are not labeled

        range:  [1985,9999]
unique values: 22
                                units:  1
                                missing .: 6937/10689

```

```

examples:  2222  Nunca ha tenido
           .
           .
           .

```

```

p704eda
                                Cuántos años tenía en ese momento

```

```

        type:  numeric (float)
        label:  p704eda, but 20 nonmissing values are not labeled

        range:  [0,99]
unique values: 22
                                units:  1
                                missing .: 8535/10689

```

```

examples:  23
           .
           .
           .

```

```

p705eda
                                Edad de la persona con quien tuvo su lera. RS

```

```

-----
      type:  numeric (float)
      label:  p705eda, but 39 nonmissing values are not labeled

      range:  [12,99]
unique values: 40
                                units:  1
                                missing .: 8542/10689

      examples: 99    No sabe
                  .
                  .
                  .

```

```

-----
p706rel                                Que era de usted esa persona en ese momento
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p706rel

      range:  [1,9]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 8542/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   732         1  Esposo/ Compañero
                   1307        2  Novio
                     41         3  Amigo
                      6         4  Familiar
                      3         5  Desconocido
                      4         6  Padrastro
                     48         7  Fue violación
                      2         8  Otro
                      4         9  No responde
                   8542         .

```

```

-----
p707uso                                Uso algún método en esa 1ra. relación sexual
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p707uso

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 8590/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   279         1  Si
                   1820        2  No
                   8590         .

```

```

-----
p708met                                Qué método utilizó en esa primera ocasión
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p708met

```

range: [1,8] units: 1
unique values: 7 missing .: 10410/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	29	1	Pastillas
	151	2	Condón
	30	3	Inyección mensual
	1	5	Método Billings
	28	6	Ritmo
	39	7	Retiro
	1	8	Otro
	10410	.	

p709nuso Cual fue la razón para no utilizar método

type: numeric (float)
label: p709nuso

range: [1,99] units: 1
unique values: 12 missing .: 8869/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	562	1	No esperaba tener relaciones en ese momento
	374	2	No conocía ningún método
	73	3	Creía que los anticonceptivos eran malos para la salud
	13	4	La religión no se lo permitía
	270	5	Quería embarazarse
	24	6	Conocía anticonceptivos, pero no sabía donde obtenerlos
	135	7	El compañero se opuso
	32	8	Quería usarlo, pero no lo pudo conseguir en ese momento
	7	9	Coito no es satisfactorio con el uso de anticonceptivos
	82	10	Ella no quiso/ Ambos no quisieron/ No les gusta usar
	36	88	Otro
	212	99	NS/NR
	8869	.	

p710f Filtro: Vea p316 suma embarazos

type: numeric (float)
label: p710f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8542/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1818	1	Diferente de cero
	329	2	Igual a cero

8542 .

p711eda Que edad tenia cuando supo de embarazo

type: numeric (float)
label: p711eda, but 13 nonmissing values are not labeled
range: [12,99] units: 1
unique values: 14 missing .: 8871/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	12	
	42	13	
	154	14	
	261	15	
	301	16	
	291	17	
	245	18	
	204	19	
	142	20	
	84	21	
	47	22	
	32	23	
	2	24	
	1	99	NS/NR
	8871	.	

p712emb Pensaba que podía salir embarazada

type: numeric (float)
label: p712emb
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8871/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1327	1	Si
	491	2	No
	8871	.	

p713raz Por qué no pensaba salir embarazada

type: numeric (float)
label: p713raz
range: [1,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	84	1	Era la primera vez
	110	2	No tenía relaciones frecuentes

21	3	Usó anticonceptivos
71	4	Creía que no estaba en su período fértil
68	5	Creía que todavía no tenía la edad
69	6	Su pareja le dijo que no quedaría embarazada
17	7	No tenía información sobre el embarazo
47	8	Otra
4	9	NS/NR
10198	.	

p714des

Entonces quería quedar embarazada

```

      type: numeric (float)
      label: p714des

      range: [1,9]
unique values: 4

                        units: 1
                        missing .: 8871/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1123       1      Si
                  681       2      No
                   2       8      Otra respuesta
                   12       9      NS/NR
                  8871       .

```

p715eda

Qué edad tenía la persona que la embarazo

```

      type: numeric (float)
      label: p715eda, but 37 nonmissing values are not labeled

      range: [14,99]
unique values: 38

                        units: 1
                        missing .: 8871/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p716rel

Que era de usted esa persona en ese momento

```

      type: numeric (float)
      label: p716rel

      range: [1,9]
unique values: 8

                        units: 1
                        missing .: 8871/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1147       1      Esposo/ Compañero
                   636       2      Novio

```


14	3	Amigo
4	4	Familiar
8	5	Desconocido
1	6	Padraastro
4	8	Otro
4	9	No responde
8871	.	

p717emb Con quién vivía cuando se embarazo

```

type: numeric (float)
label: p717emb

range: [1,9]
unique values: 6

units: 1
missing .: 10018/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	555	1	Padres
	92	2	Parientes
	5	3	Amigos(as)
	6	4	Sola
	12	8	Otro
	1	9	No responde
	10018	.	

p718fam Cuál fue la reacción de su familia cuando supo embarazo

```

type: numeric (float)
label: p718fam

range: [0,9]
unique values: 10

units: 1
missing .: 10018/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	146	0	Se disgustaron/ Se enojaron
	34	1	Querían casamiento/ Le obligaron a casarse
	304	2	Aceptaron embarazo en forma normal
	35	3	Familia iba a criar al niño
	41	4	La corrieron de la casa
	2	5	Que no lo tuviera
	32	6	No lo supieron
	41	7	Indiferencia
	31	8	Otra
	5	9	No responde
	10018	.	

p719par Cuál fue la reacción de la persona que la embarazó

```

type: numeric (float)

```

```
label:  p719par
range:  [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing : 10018/10689
```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	13	0	No supo
	262	1	Contento
	41	2	Enojado
	105	3	Preocupado
	74	4	Que lo tuviera sola - Lo negó
	70	5	Indiferencia
	68	6	Se casaría/ Acompañaría
	11	7	Fue violada
	22	8	Otra
	5	9	No responde
	10018	.	

p720cont Tuvo algún control prenatal en su primer embarazo

```

      type:  numeric (float)
      label:  p720cont

      range:  [1,2]
      units:  1
unique values: 2
missing : 8871/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1556	1	Si
	262	2	No
	8871	.	

p721cont	A los cuantos meses se hizo el control
----------	--

```

      type: numeric (float)
      label: p72lcont, but 9 nonmissing values are not labeled

      range: [1,9]                                units: 1
unique values: 9                                missing : 9133/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	348	1	
	412	2	
	408	3	
	208	4	
	88	5	
	60	6	
	23	7	
	8	8	
	1	9	
	9133	.	

p722emb Cuántos meses le duró el embarazo

```

-----
      type:  numeric (float)
      label:  p722emb, but 9 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,9]                                units:  1
unique values: 9                                missing .:  8877/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   12         1
                   34         2
                   34         3
                   38         4
                   19         5
                   35         6
                   60         7
                   126        8
                   1454       9
                   8877       .

```

```

-----
p723hijo                                Con su primer embarazo tuvo:
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p723hijo

      range:  [1,4]                                units:  1
unique values: 4                                missing .:  8871/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1610        1  Nacido vivo
                   65          2  Pérdida (Aborto)
                   16          3  Nacido muerto
                   127          4  Aún embarazada
                   8871        .

```

```

-----
p724femb                                Con quién vivía después de que terminó embarazo
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p724femb

      range:  [1,8]                                units:  1
unique values: 6                                missing .:  8998/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1283        1  Esposo/ Compañero
                   326         2  Padres
                   52          3  Parientes
                   10          4  Amigos(as)
                   17          5  Sola
                   3           8  Otro
                   8998        .

```

p725estu Era estudiante cuando supo de embarazo

```
      type:  numeric (float)
      label:  p725estu

      range:  [1,3]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  8871/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   403       1      Si
                   1364       2      No
                     51       3  Nunca estudió
                   8871       .
```

p726niv Que nivel estaba estudiando

```
      type:  numeric (float)
      label:  p726niv

      range:  [1,3]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  10286/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   232       1  Primaria/ Básica
                   125       2  Bachillerato/ Media
                     46       3  Superior
                   10286       .
```

p726gra Que grado estaba estudiando

```
      type:  numeric (float)

      range:  [1,9]
unique values: 9                                units:  1
                                                missing .:  10286/10689

      tabulation:  Freq.  Value
                   56     1
                   78     2
                   49     3
                   20     4
                   12     5
                   30     6
                   36     7
                   48     8
                   74     9
                  10286    .
```

p727estu Interrumpió sus estudios

```
      type:  numeric (float)
```

```

label: p727estu

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10286/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              239         1     Si
              164         2     No
              10286        .

```

p728f Filtro: vea p723 si ya terminó primer embarazo

```

type: numeric (float)
label: p728f

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10286/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              380         1   Ya terminó
              23         2   Aún embarazada
              10286        .

```

p729estu Siguió asistiendo a clases después de embarazo

```

type: numeric (float)
label: p729estu

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10309/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              134         1     Si
              246         2     No
              10309        .

```

p730raz Por qué no siguió asisitiendo

```

type: numeric (float)
label: p730raz, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [1,88]
unique values: 12

units: 1
missing .: 10443/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              116         1   No tenía con quien dejar al niño
              26         2   Ya no le quedaba tiempo
               2         3   El niño era muy enfermo
              13         4   Oposición del esposo/ Compañero
               7         6   No la admitieron/ Fue expulsada
               6         7   Problemas de salud de ella

```

21	8	Tenía que trabajar
4	9	Cambió de residencia
19	10	Ya no quiso continuar
8	11	Le dio pena seguir
14	12	Prob. econ./ Padres ya no la apoyaron
10	88	Otra
10443	.	

p731tra Trabaja en algo cuando se embarazó

```

      type: numeric (float)
      label: p731tra

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 8871/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   385       1      Si
                   1433      2      No
                   8871       .

```

p732emb Siguió trabajando después de que le notaba el embarazo

```

      type: numeric (float)
      label: p732emb

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10304/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   271       1      Si
                   114       2      No
                   10304      .

```

p733f Filtro: Vea en p728 si ya terminó primer embarazo

```

      type: numeric (float)
      label: p733f

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10304/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   359       1      Ya terminó
                   26        2      Aún embarazada
                   10304      .

```

p734tra Volvió a trabajar después del embarazo

```

type: numeric (float)
label: p734tra

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10330/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              198         1     Si
              161         2     No
              10330        .

```

```

-----
p735raz                                     Por qué no volvió a trabajar
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p735raz

range: [1,88]
unique values: 8

units: 1
missing .: 10528/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              100         1     No tenía con quien dejar al niño
              14         2     Ya no le quedaba tiempo
               3         3     El niño era muy enfermo
              30         4     Oposición del esposo/ Compañero
               4         6     Fue despedida
               4         7     Problemas de salud de ella
               2         8     Era empleo temporal
               4        88     Otro
              10528        .

```

```

-----
p736mes                                     En que mes tuvo su primera RS
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p736mes

range: [1,99]
unique values: 15

units: 1
missing .: 3752/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              371         1     Enero
              283         2     Febrero
              307         3     Marzo
              237         4     Abril
              256         5     Mayo
              233         6     Junio
              180         7     Julio
              243         8     Agosto
              216         9     Septiembre
              241        10     Octubre
              287        11     Noviembre
              444        12     Diciembre
              314        22     Nunca ha tenido
               30        44     No desea contestar

```

3295 99 NS/NR
3752 .

p736ano

En que año tuvo su primera RS

type: numeric (float)
label: p736ano, but 39 nonmissing values are not labeled

range: [1964,9999] units: 1
unique values: 42 missing .: 3752/10689

examples: 1983
 1990
 2222 Nunca ha tenido
 .

p737eda

Cuantos años cumplidos tenía en ese momento

type: numeric (float)
label: p737eda, but 37 nonmissing values are not labeled

range: [5,99] units: 1
unique values: 38 missing .: 4067/10689

examples: 16
 19
 29
 .

p738tie

Hace cuanto tiempo tuvo su última RS (coito)

type: numeric (float)
label: p738tie, but 104 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 106 missing .: 1920/10689

examples: 103
 115
 303
 999 NS/NR

p739f

Filtro: Vea p738

type: numeric (float)
label: p739f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 2365/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7132	1	Hace menos de un año
	1192	2	Hace un año o más
	2365	.	

p740con Usó condón en su última RS

```

type: numeric (float)
label: p740con

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 3557/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	342	1	Si
	6790	2	No
	3557	.	

p741nuso Por qué no uso condón

```

type: numeric (float)
label: p741nuso, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1,99]
unique values: 19

units: 1
missing .: 3900/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	72	1	Falta de información/ No sabe donde obtenerlo
	8	2	Difícil de obtener
	6	3	Es caro/ Costo
	339	4	Tiene una sola pareja
	3166	5	Usa (Usaba) otro método
	195	6	Disminuye el placer/ Incómodo
	32	7	No es seguro
	178	8	Es para usarlo fuera del matrimonio
	249	9	Su pareja es fiel
	1374	10	A su pareja no le gusta
	89	11	No tenía en ese momento
	159	12	A ella/ A ambos no les gusta/ No quieren usar
	96	13	Miedo/ Tuvo efectos colaterales
	112	14	Nunca lo ha(n) usado/ No ha(n) pensado en usarlo
	476	15	Deseaba embarazo/ Estaba embarazada
	54	16	Razones religiosas
	82	17	No es necesario/ Menopausia/ Pareja estéril
	39	88	Otra
	63	99	No sabe
	3900	.	

p742con Si la pareja le pidiera usar condón lo haría

type: numeric (float)
label: p742con

range: [0,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 3901/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

159	0	No tiene pareja/ No conoce condones
2674	1	Si
3258	2	No
697	9	No sabe
3901	.	

p743con Si ud. le pidiera a su pareja que usaran condón

type: numeric (float)
label: p743con, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [1,9] units: 1
unique values: 7 missing .: 4060/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

2317	1	Se molestaría
1548	2	Aceptaría
25	3	Me trataría mal
630	4	No aceptaría/ No los usaría/ No le gustan
153	5	No le gustaría/ Se extrañaría/ Desconfiaría
29	8	Otro
1927	9	No sabe
4060	.	

p744a a. Para evitar embarazo

type: numeric (float)
label: p744a

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10347/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

298	1	Si
44	2	No
10347	.	

b. Para evitar VIH/SIDA

c. Para evitar otras ETS

d. Por otra razón

Hace cuanto tiempo tuvo su última regla

```

      type:  numeric (float)
      label:  p745tie, but 103 nonmissing values are not labeled

      range:  [100,999]
      unique values: 107
                                units: 1
                                missing.: 0/10689

```

p746est

Esta usted casada o acompañada

[illegible]

p748niv Nivel educación aprobado por esposo

p748gra Grado de educación aprobado por el esposo

```

      type:  numeric (float)
      range:  [0,9]
unique values: 10
      units: 1
      missing : 3912/10689

```

tabulation:	Freq.	Value
	984	0
	358	1
	661	2
	1446	3
	421	4
	549	5
	740	6
	237	7
	180	8
	1201	9
	3912	.

p749pro Cual es la profesión u oficio que el tiene

```

      type: numeric (float)
      label: p749pro, but 34 nonmissing values are not labeled

      range: [1,999]                                units: 1
unique values: 35                                missing : 3912/10689

      examples: 61
                71
                93
                .

```

p750tra Trabaja en algo por lo que reciba dinero

```

      type: numeric (float)
      label: p750tra

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing : 3912/10689

      tabulation: Freq.    Numeric    Label
                  6038         1      Si
                  739         2      No
                  3912         .

```

p751tra

Qué es lo que hace

```

      type:  numeric (float)
      label:  p751tra, but 32 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,999]                      units:  1
unique values: 33                        missing.: 4651/10689

```

examples: 61
73
.
.

p752cas Ha estado casada/acompañada alguna vez

type: numeric (float)
label: p752cas

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6777/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1279	1	Si
	2633	2	No
	6777	.	

p753est Esta usted actualmente:

type: numeric (float)
label: p753est

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 9410/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	36	1	Divorciada
	1047	2	Separada
	196	3	Viuda
	9410	.	

p754vec Cuantas veces ha estado casada

type: numeric (float)
label: p754vec

range: [1,5] units: 1
unique values: 5 missing .: 2633/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6342	1	Una vez
	1412	2	Dos veces
	257	3	Tres veces
	37	4	Cuatro veces
	8	5	Cinco o más veces
	2633	.	

p7551_1 Nro. uniones

```

      type:  numeric (float)
      label:  p756e_1, but 34 nonmissing values are not labeled

      range:  [10,99]
      unique values: 35
      units:  1
      missing .: 2633/10689

      examples: 16
                  18
                  22
                  .

```

p757f_1 Filtro: Vea p754 nro. veces

```

      type:  numeric (float)
      label:  p757f_1

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 2633/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   6342         1   Solo una
                   1714         2   Más de una
                   2633         .

```

p758f_1 Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada

```

      type:  numeric (float)
      label:  p758f_1

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 4347/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5413         1   Casada/ Acomp.
                   929          2   No casada/ Acomp.
                   4347         .

```

p759m_1 Mes terminó unión

```

      type:  numeric (float)
      label:  p759m_1

      range:  [1,99]
      unique values: 13
      units:  1
      missing .: 8046/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   111         1   Enero
                   86          2   Febrero
                   101         3   Marzo
                   89          4   Abril
                   116         5   Mayo

```


98	6	Junio
102	7	Julio
115	8	Agosto
109	9	Septiembre
111	10	Octubre
130	11	Noviembre
151	12	Diciembre
1324	99	NS/NR
8046	.	

p759a_1 Año terminó unión

```

      type: numeric (float)
      label: p759a_1, but 36 nonmissing values are not labeled

      range: [1968,9999]          units: 1
unique values: 37                missing .: 8046/10689

      examples: 2000
                .
                .
                .

```

p760e_1 Que edad tenía cuando terminó unión

```

      type: numeric (float)
      label: p760e_1, but 37 nonmissing values are not labeled

      range: [12,99]             units: 1
unique values: 38                missing .: 8046/10689

      examples: 30
                .
                .
                .

```

p761f_1 Filtro: Vea p757

```

      type: numeric (float)
      label: p761f_1

      range: [1,2]               units: 1
unique values: 2                missing .: 8046/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  929       1   Solo una
                  1714      2   Más de una
                  8046       .

```

p7551_2 Nro. uniones

```

      type:  numeric (float)
      label:  p756e_2, but 35 nonmissing values are not labeled

      range:  [12,99]
      unique values: 36
      units:  1
      missing .: 8975/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p757f_2 Filtro: Vea p754 nro. veces

```

      type:  numeric (float)
      label:  p757f_2

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 8975/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1412         1  Solo una
                   302         2  Más de una
                   8975         .

```

p758f_2 Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada

```

      type:  numeric (float)
      label:  p758f_2

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 9277/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1118         1  Casada/ Acomp.
                   294         2  No casada/ Acomp.
                   9277         .

```

p759m_2 Mes terminó unión

```

      type:  numeric (float)
      label:  p759m_2

      range:  [1,99]
      unique values: 13
      units:  1
      missing .: 10093/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   34         1  Enero
                   16         2  Febrero
                   20         3  Marzo
                   13         4  Abril
                   21         5  Mayo

```

19	6	Junio
8	7	Julio
20	8	Agosto
26	9	Septiembre
27	10	Octubre
37	11	Noviembre
26	12	Diciembre
329	99	NS/NR
10093	.	

p759a_2 Año terminó unión

```

      type: numeric (float)
      label: p759a_2, but 30 nonmissing values are not labeled

      range: [1973,9999]          units: 1
unique values: 31                missing .: 10093/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p760e_2 Que edad tenía cuando terminó unión

```

      type: numeric (float)
      label: p760e_2, but 36 nonmissing values are not labeled

      range: [14,99]             units: 1
unique values: 37                missing .: 10093/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p761f_2 Filtro: Vea p757

```

      type: numeric (float)
      label: p761f_2

      range: [1,2]               units: 1
unique values: 2                 missing .: 10093/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  294       1      Solo una
                  302       2      Más de una
                  10093      .

```

p7551_3 Nro. uniones

```

      type:  numeric (float)
      label:  p756e_3, but 33 nonmissing values are not labeled

      range:  [15,99]
      unique values: 34
      units:  1
      missing .: 10387/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p757f_3 Filtro: Vea p754 nro. veces

```

      type:  numeric (float)
      label:  p757f_3

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 10387/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   257         1   Solo una
                   45         2   Más de una
                   10387        .

```

p758f_3 Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada

```

      type:  numeric (float)
      label:  p758f_3

      range:  [1,2]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 10432/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   204         1   Casada/ Acomp.
                   53         2   No casada/ Acomp.
                   10432        .

```

p759m_3 Mes terminó unión

```

      type:  numeric (float)
      label:  p759m_3

      range:  [1,99]
      unique values: 12
      units:  1
      missing .: 10591/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4         1   Enero
                   4         3   Marzo
                   4         4   Abril
                   4         5   Mayo
                   3         6   Junio

```

5	7	Julio
5	8	Agosto
2	9	Septiembre
3	10	Octubre
5	11	Noviembre
7	12	Diciembre
52	99	NS/NR
10591	.	

p759a_3

Año terminó unión

```

type: numeric (float)
label: p759a_3, but 23 nonmissing values are not labeled

range: [1975,9999]          units: 1
unique values: 24           missing .: 10591/10689

examples: .
          .
          .
          .

```

p760e_3

Que edad tenía cuando terminó unión

```

type: numeric (float)
label: p760e_3, but 25 nonmissing values are not labeled

range: [18,99]          units: 1
unique values: 26       missing .: 10591/10689

examples: .
          .
          .
          .

```

p761f_3

Filtro: Vea p757

```

type: numeric (float)
label: p761f_3

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2       missing .: 10591/10689

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              53         1  Solo una
              45         2  Más de una
            10591         .

```

p7551_4

Nro. uniones

```

      type:  numeric (float)
      label:  p755l_4, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [4,4]                                units:  1
unique values: 1                                missing .:  10644/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   45         4
                   10644       .

```

p755m_4Mes de unión

```

      type:  numeric (float)
      label:  p755m_4

      range:  [1,99]                                units:  1
unique values: 12                                missing .:  10644/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         1  Enero
                   2         2  Febrero
                   1         3  Marzo
                   1         5  Mayo
                   2         6  Junio
                   2         7  Julio
                   1         8  Agosto
                   4         9  Septiembre
                   2        10  Octubre
                   3        11  Noviembre
                   5        12  Diciembre
                   18       99  NS/NR
                   10644       .

```

p755a_4Año de unión

```

      type:  numeric (float)
      label:  p755a_4, but 16 nonmissing values are not labeled

      range:  [1975,9999]                            units:  1
unique values: 17                                missing .:  10644/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1       1975
                   1       1981
                   1       1982
                   1       1987
                   2       1989
                   3       1990
                   2       1992
                   2       1994
                   3       1995
                   2       1996

```


1	1997	
3	1998	
5	1999	
4	2000	
3	2001	
9	2002	
2	9999	NS/NR
10644	.	

p756e_4

Qué edad tenía cuando se unio

```

type: numeric (float)
label: p756e_4, but 17 nonmissing values are not labeled

range: [18,99]
unique values: 18
units: 1
missing .: 10644/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	18	
	2	21	
	1	22	
	3	23	
	4	26	
	2	27	
	2	28	
	5	29	
	3	30	
	5	32	
	5	33	
	1	34	
	2	36	
	1	37	
	1	38	
	4	39	
	1	41	
	2	99	NS/NR
	10644	.	

p757f_4

Filtro: Vea p754 nro. veces

```

type: numeric (float)
label: p757f_4

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10644/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	37	1	Solo una
	8	2	Más de una
	10644	.	

p758f_4

Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p758f_4

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  10652/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             34         1  Casada/ Acomp.
                             3         2  No casada/ Acomp.
                             10652      .

-----
p759m_4                                           Mes terminó unión
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p759m_4

                range:  [2,99]                                units:  1
unique values:  6                                missing .:  10678/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1         2  Febrero
                             1         7  Julio
                             1         9  Septiembre
                             1        10  Octubre
                             1        12  Diciembre
                             6        99  NS/NR
                             10678      .

-----
p759a_4                                           Año terminó unión
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p759a_4, but 8 nonmissing values are not labeled

                range:  [1978,9999]                            units:  1
unique values:  9                                missing .:  10678/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1        1978
                             1        1983
                             1        1991
                             1        1995
                             1        1997
                             1        1999
                             1        2001
                             2        2002
                             2        9999  NS/NR
                             10678      .

-----
p760e_4                                           Que edad tenía cuando terminó unión
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p760e_4, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [21,99]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10678/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1         21
              1         24
              1         25
              1         30
              1         32
              1         34
              1         38
              1         42
              1         43
              2         99   NS/NR
10678          .

```

p761f_4 Filtro: Vea p757

```

type: numeric (float)
label: p761f_4

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10678/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              3         1   Solo una
              8         2   Más de una
10678          .

```

p755l_5 Nro. uniones

```

type: numeric (float)
label: p755l_5, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [5,5]
unique values: 1
units: 1
missing .: 10681/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              8         5
10681          .

```

p755m_5 Mes de unión

```

type: numeric (float)
label: p755m_5

range: [1,99]
units: 1

```

unique values: 4 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Enero
	1	11	Noviembre
	2	12	Diciembre
	4	99	NS/NR
10681		.	

p755a_5

Año de unión

type: numeric (float)
label: p755a_5, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1979,9999] units: 1
unique values: 6 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1979	
	1	1984	
	1	1997	
	3	2001	
	1	2003	
	1	9999	NS/NR
10681		.	

p756e_5

Qué edad tenía cuando se unio

type: numeric (float)
label: p756e_5, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [22,99] units: 1
unique values: 8 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	22	
	1	26	
	1	27	
	1	33	
	1	36	
	1	40	
	1	43	
	1	99	NS/NR
10681		.	

p757f_5

Filtro: Vea p754 nro. veces

type: numeric (float)
label: p757f_5

range: [1,2] units: 1

unique values: 2 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Solo una
	2	2	Más de una
10681		.	

p758f_5 Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada

type: numeric (float)
label: p758f_5

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 10683/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Casada/ Acomp.
10683		.	

p759m_5 Mes terminó unión

type: numeric (float)
label: p759m_5

range: [99,99] units: 1
unique values: 1 missing .: 10687/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	99	NS/NR
10687		.	

p759a_5 Año terminó unión

type: numeric (float)
label: p759a_5, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1993,9999] units: 1
unique values: 2 missing .: 10687/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1993	
	1	9999	NS/NR
10687		.	

p760e_5 Que edad tenía cuando terminó unión

type: numeric (float)
label: p760e_5, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [36,99] units: 1
unique values: 2 missing .: 10687/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	36	
	1	99	NS/NR
	10687	.	

p761f_5 Filtro: Ve a p757

type: numeric (float)
label: p761f_5

range: [2,2] units: 1
unique values: 1 missing .: 10687/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	2	Más de una
	10687	.	

p800sola La entrevistada esta:

type: numeric (float)
label: p800sola

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9430	1	Entrevistada sola/ Nadie más escucha
	1259	2	Entrevistada no está sola/ Alguien más escucha

p801f Filtro: revise la edad en p202

type: numeric (float)
label: p801f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1259/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	962	1	Menor de 18 años
	8468	2	18 años o más
	1259	.	

p802malt En donde ha vivido algún/os hombres la maltrataban

```

        type: numeric (float)
        label: p802malt

        range: [1,9]
        unique values: 4

        units: 1
        missing .: 9727/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	158	1	Si
	790	2	No
	11	3	No habían hombres
	3	9	No recuerda/ No responde
	9727	.	

p803a 1. Le pegaban con cincho, palo, lazo

```

        type: numeric (float)
        label: p803a

        range: [0,1]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9727/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	721	0	No selecciono
	241	1	Le pegaban con cincho, palo o lazo
	9727	.	

p803b 2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas

```

        type: numeric (float)
        label: p803b

        range: [0,2]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9727/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	782	0	No selecciono
	180	2	Le gritaban, humillaban ridiculizaban
	9727	.	

p803c 3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo

```

        type: numeric (float)
        label: p803c

        range: [0,3]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9727/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	960	0	No selecciono

2	3	Le quemaban o herian parte de su cuerpo
9727	.	

p803d 4. No le dejaban socializar

```

type: numeric (float)
label: p803d

range: [0,4]
unique values: 2

units: 1
missing .: 9727/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              852      0  No selecciono
              110      4  No le dejaban salir o
              9727      .  relacionarse

```

p803e 5. La encerraban o dejaban sola

```

type: numeric (float)
label: p803e

range: [0,5]
unique values: 2

units: 1
missing .: 9727/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              959      0  No selecciono
               3      5  La encerraban o dejaban sola
              9727      .

```

p803f 6. La amenazaban

```

type: numeric (float)
label: p803f

range: [0,6]
unique values: 2

units: 1
missing .: 9727/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              960      0  No selecciono
               2      6  La amenazaban
              9727      .

```

p803g 7. La amarraban/encadenaban

```

type: numeric (float)
label: p803g

```


range: [0,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 9727/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	961	0	No selecciono
	1	7	La amarraban/encadenaban
	9727	.	

p803h 8. Le daban mas trabajo que a otros/as

type: numeric (float)
label: p803h

range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 9727/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	954	0	No selecciono
	8	8	Le daban mas trabajo que ha otros
	9727	.	

p803i 9. No le hablaban/indiferencia

type: numeric (float)
label: p803i

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 9727/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	961	0	No selecciono
	1	9	No le hablaban/indiferencia
	9727	.	

p803j 10. Le destruían sus pertenencias

type: numeric (float)
label: p803j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 9727/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	960	0	No selecciono
	2	10	Les destruian sus pertenencias
	9727	.	

p803k 88. Otra

```

        type: numeric (float)
        label: p803k

        range: [0,88]
        unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 9727/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     924         0    No selecciono
                     28        11    No le daban o dejaban hacer lo que
                               quería
                     10        88    Otra
                     9727         .

-----
p803l                                     99. No recuerda/no responde
-----

        type: numeric (float)
        label: p803l

        range: [0,99]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9727/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     958         0    No selecciono
                     4         99    No recuerda/no responde
                     9727         .

-----
p803m                                     00. No la castigaban
-----

        type: numeric (float)
        label: p803m

        range: [0,77]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9727/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     501         0    No la castigaban
                     461        77    No selecciono
                     9727         .

-----
p804a                                     0. El castigo no le causo daño
-----

        type: numeric (float)
        label: p804a

        range: [0,77]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 10595/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     9         0    El castigo no le causo dano
                     85        77    No selecciono

```

10595 .

p804b 1. Le pegaban con cincho, palo, lazo

type: numeric (float)
label: p804b

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
46 0 No selecciono
39 1 Le pegaban con cincho, palo o
lazo
10604 .

p804c 2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas

type: numeric (float)
label: p804c

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
61 0 No selecciono
24 2 Le gritaban, humillaban
ridiculizaban
10604 .

p804d 3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo

type: numeric (float)
label: p804d

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
84 0 No selecciono
1 3 Le quemaban o herian parte de su
cuerpo
10604 .

p804e 4. No le dejaban socializar

type: numeric (float)
label: p804e

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	68	0	No selecciono
	17	4	No le dejaban salir o relacionarse
	10604	.	

p804f 5. La encerraban o dejaban sola

type: numeric (float)
label: p804f

range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	83	0	No selecciono
	2	5	La encerraban o dejaban sola
	10604	.	

p804g 6. La amenazaban

type: numeric (float)
label: p804g

range: [0,6] units: 1
unique values: 2 missing .: 10604/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	84	0	No selecciono
	1	6	La amenazaban
	10604	.	

p804h 7. La amarraban/encadenaban

type: numeric (float)
label: p804h

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 10604/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	85	0	No selecciono
	10604	.	

p804i 8. Le daban mas trabajo que a otros/as

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p804m

                range:  [0,0]                                units:  1
unique values:  1                                           missing .:  10604/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             85         0   No selecciono
                             10604      .

```

```

-----
p805cast                                           Quién la ha castigado más
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p805cast

                range:  [1,99]                                units:  1
unique values:  11                                           missing .:  10232/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             270         1   Madre
                             122         2   Padre
                             1          3   Madrastra
                             2          4   Padrastro
                             4          5   Hermana
                             5          6   Hermano
                             33         7   Abuela
                             2          8   Abuelo
                             1         10   Maestro
                             15         88   Otro
                             2         99   No recuerda/ No responde
                             10232      .

```

```

-----
p806malt                                           Algunos hombres la maltrataban
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p806malt

                range:  [1,9]                                units:  1
unique values:  4                                           missing .:  2221/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1900         1   Si
                             6414         2   No
                             100          3   No habían hombres
                             54           9   No recuerda/ No responde
                             2221      .

```

```

-----
p807a                                           1. Le pegaban con cincho, palo, lazo
-----

```


2221

5. La encerraban o dejaban sola

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              8393         0   No selecciono
              75          5   La encerraban o dejaban sola
              2221         .

```

6. La amenazaban

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8384	0	No selecciono
	84	6	La amenazaban
	2221	.	

7. La amarraban/encadenaban

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8437	0	No selecciono
	31	7	La amarraban/encadenaban
	2221	.	

8. Le daban mas trabajo que a otros/as

```

      type:  numeric (float)
      label:  p807h

      range:  [0,8]                      units:  1
unique values: 2                      missing :  2221/10689

```


tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8324	0	No selecciono
	144	8	Le daban mas trabajo que ha otros
	2221	.	

p807i 9. No le hablaban/indiferencia

type: numeric (float)
label: p807i

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 2221/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8419	0	No selecciono
	49	9	No le hablaban/indiferencia
	2221	.	

p807j 10. Le destruían sus pertenencias

type: numeric (float)
label: p807j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 2221/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8442	0	No selecciono
	26	10	Les destruian sus pertenencias
	2221	.	

p807k 88. Otra

type: numeric (float)
label: p807k, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [0,88] units: 1
unique values: 5 missing .: 2221/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8003	0	No selecciono
	203	11	La hincaban: Sobre maíz/ Con algo sobre la cabeza
	111	12	Le pegaban: Con las manos/ Pies/ Otros objetos
	123	13	No le daban o dejaban hacer lo que quería
	28	88	Otro
	2221	.	

p807l 99. No recuerda/no responde

type: numeric (float)
label: p807l

range: [0,99] units: 1
unique values: 2 missing .: 2221/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8382 0 No selecciono
86 99 No recuerda/no responde
2221 .

p807m 00. No la castigaban

type: numeric (float)
label: p807m

range: [0,77] units: 1
unique values: 2 missing .: 2221/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3599 0 No la Castigaban
4869 77 No selecciono
2221 .

p808a 0. El castigo no le causo daño

type: numeric (float)
label: p808a

range: [0,77] units: 1
unique values: 2 missing .: 9477/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
180 0 El castigo no le causo dano
1032 77 No selecciono
9477 .

p808b 1. Le pegaban con cincho, palo, lazo

type: numeric (float)
label: p808b

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 9657/10689

tabulation: Freq. Numeric Label


```

        type: numeric (float)
        label: p808f

        range: [0,5]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9657/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     1011         0    No selecciono
                      21         5    La encerraban o dejaban sola
                      9657         .

```

```

p808g
6. La amenazaban

```

```

        type: numeric (float)
        label: p808g

        range: [0,6]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9657/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     1009         0    No selecciono
                      23         6    La amenazaban
                      9657         .

```

```

p808h
7. La amarraban/encadenaban

```

```

        type: numeric (float)
        label: p808h

        range: [0,7]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9657/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     1018         0    No selecciono
                      14         7    La amarraban/encadenaban
                      9657         .

```

```

p808i
8. Le daban mas trabajo que a otros/as

```

```

        type: numeric (float)
        label: p808i

        range: [0,8]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9657/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     997         0    No selecciono
                      35         8    Le daban mas trabajo que ha
                      9657         .

```

p808j 9. No le hablaban/indiferencia

type: numeric (float)
label: p808j
range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 9657/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1013 0 No selecciono
19 9 No le hablaban/indiferencia
9657 .

p808k 10. Le destruían sus pertenencias

type: numeric (float)
label: p808k
range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 9657/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1024 0 No selecciono
8 10 Les destruian sus pertenencias
9657 .

p808l 88. Otra

type: numeric (float)
label: p808l, but 3 nonmissing values are not labeled
range: [0,88] units: 1
unique values: 5 missing .: 9657/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
887 0 No selecciono
41 11 La hincaban: Sobre maíz/ Con algo
sobre la cabeza
24 12 Le pegaban: Con las manos/ Pies/ Otros
objetos
28 13 No le daban o dejaban hacer lo que
quería
52 88 Otro
9657 .

p808m 99. No recuerda/no responde

type: numeric (float)
label: p808m

range: [0,99] units: 1
unique values: 2 missing .: 9657/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1021	0	No selecciono
	11	99	No recuerda
	9657	.	

p809cast Quién la castigaba mas a ud.

type: numeric (float)
label: p809cast, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 5906/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2869	1	Madre
	1283	2	Padre
	20	3	Madrastra
	57	4	Padrastra
	33	5	Hermana
	48	6	Hermano
	245	7	Abuela
	50	8	Abuelo
	75	11	Tía
	97	88	Otro
	6	99	No recuerda/ No responde
	5906	.	

p810viol Alguién la obligo a tener RS

type: numeric (float)
label: p810viol

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1259/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	491	1	Si
	8931	2	No
	8	9	No recuerda/ No responde
	1259	.	

p811a a. Obligó-esposo

type: numeric (float)
label: p811a

range: [0,1] units: 1

unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	410	0	No selecciono
	81	1	Esposo/compañero
	10198	.	

p811b

b. Obligó-padre

type: numeric (float)
label: p811b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	471	0	No selecciono
	20	2	Padre
	10198	.	

p811c

c. Obligó-padraastro

type: numeric (float)
label: p811c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	458	0	No selecciono
	33	3	Padraastro
	10198	.	

p811d

d. Obligó-Hermano

type: numeric (float)
label: p811d

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	479	0	No selecciono
	12	4	Hermano
	10198	.	

p811e

e. Obligó-Tío

type: numeric (float)

label: p811e
range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	470	0	No selecciono
	21	5	Tío
	10198	.	

p811f f. Obligó-primo

type: numeric (float)
label: p811f
range: [0,6] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	476	0	No selecciono
	15	6	Primo
	10198	.	

p811g g. Obligó-maestro

type: numeric (float)
label: p811g
range: [0,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	488	0	No selecciono
	3	7	Maestro
	10198	.	

p811h h. Obligó-novio/ex-novio

type: numeric (float)
label: p811h
range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 10198/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	443	0	No selecciono
	48	8	Novio/ex-novio
	10198	.	

p811i i. Obligó-Patrón/hijo del patrón

```

-----
                type: numeric (float)
                label: p811i

                range: [0,9]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10198/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           476         0   No selecciono
                           15         9   Patrón
                           10198        .

```

```

-----
p811j                                           j. Obligó-vecino/amigo/conocido
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p811j

                range: [0,10]                                units: 10
unique values: 2                                           missing .: 10198/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           367         0   No selecciono
                           124        10   Vecino/amigo/conocido
                           10198        .

```

```

-----
p811k                                           k. Obligó-Desconocido
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p811k

                range: [0,11]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10198/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           385         0   No selecciono
                           106        11   Desconocido
                           10198        .

```

```

-----
p811l                                           l. Obligó-otro
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p811l

                range: [0,88]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10198/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                           473         0   No selecciono
                           18        88   Otro
                           10198        .

```

p812eda

```

      type: numeric (float)
      label: p812eda, but 37 nonmissing values are not labeled

      range: [5,99]                                units: 1
unique values: 39                                missing : 10198/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p813f

```

      type: numeric (float)
      label: p8l3f

      range: [1,3]                                units: 1
unique values: 3                                  missing .: 10218/10689

tabulation: Freq.   Numeric Label
              40       1 Ningún embarazo
              78       2 Algún embarazo, pero tená menos
                  de 11 años
             353       3 Algún embarazo y ya tenía 11
                  años o más
            10218       .
```

p814emb

```

      type: numeric (float)
      label: p814emb

      range: [1,9]
      unique values: 3
      units: 1
      missing .: 10336/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  79       1       Si
                  263      2       No
                  11       9       No recuerda/ No responde
                  10336     .

```

p815obli

```
type:  numeric (float)
label:  p815obli
```

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1259/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	712	1	Si
	8707	2	No
	11	9	No recuerda/ No responde
	1259	.	

p816a

a. Obligó-esposo

type: numeric (float)
label: p816a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	687	0	No selecciono
	25	1	Esposo/compañero
	9977	.	

p816b

b. Obligó-padre

type: numeric (float)
label: p816b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	680	0	No selecciono
	32	2	Padre
	9977	.	

p816c

c. Obligó-padraastro

type: numeric (float)
label: p816c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	647	0	No selecciono
	65	3	Padraastro
	9977	.	

p816d

d. Obligó-Hermano

```

        type: numeric (float)
        label: p816d

        range: [0,4]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9977/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              688         0   No selecciono
              24         4   Hermano
              9977        .

```

p816e e. Obligó-Tío

```

        type: numeric (float)
        label: p816e

        range: [0,5]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9977/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              658         0   No selecciono
              54         5   Tío
              9977        .

```

p816f f. Obligó-primo

```

        type: numeric (float)
        label: p816f

        range: [0,6]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9977/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              653         0   No selecciono
              59         6   Primo
              9977        .

```

p816g g. Obligó-maestro

```

        type: numeric (float)
        label: p816g

        range: [0,7]
        unique values: 2

        units: 1
        missing .: 9977/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              704         0   No selecciono
              8         7   Maestro
              9977        .

```

p816h h. Obligó-novio/ex-novio

type: numeric (float)
label: p816h
range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
665 0 No selecciono
47 8 Novio/ex-novio
9977 .

p816i i. Obligó-Patrón/hijo del patrón

type: numeric (float)
label: p816i
range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
675 0 No selecciono
37 9 Patrón/hijo de patrón
9977 .

p816j j. Obligó-vecino/amigo/conocido

type: numeric (float)
label: p816j
range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 9977/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
499 0 No selecciono
213 10 Vecino/amigo/conocido
9977 .

p816k k. Obligó-Desconocido

type: numeric (float)
label: p816k
range: [0,11] units: 1
unique values: 2 missing .: 9977/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
595 0 No selecciono

117 11 Desconocido
9977 .

p816l 1. Obligó-otro

type: numeric (float)
label: p816l, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [0,88] units: 1
unique values: 4 missing .: 9977/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	665	0	No selecciono
	14	12	Abuelo
	13	13	Cuñado
	20	88	Otro
	9977	.	

p817eda Edad cuando le paso esto por 1ra. vez

type: numeric (float)
label: p817eda, but 44 nonmissing values are not labeled

range: [3,99] units: 1
unique values: 46 missing .: 9977/10689

examples: .
.
.
.

p818f Filtro: vea p746 y 752

type: numeric (float)
label: p818f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1259/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7089 1 Casada o acompañada alguna vez
2341 2 Ninguna vez casada o acompañada
1259 .

p819nov Tiene o ha tenido novio

type: numeric (float)
label: p819nov

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8348/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1741	1	Si
	595	2	No
	5	9	No responde
	8348	.	

p820a a. Le amenazó con quitarle ayuda económica

type: numeric (float)
label: p820a

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 3600/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	922	1	Si
	6162	2	No
	5	9	No recuerda
	3600	.	

p821a a. hace que tiempo amenazó quitar ayuda economica

type: numeric (float)
label: p821a, but 66 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 67 missing .: 9767/10689

examples: .
.
.
.

p820b b. Le amenazó con quitarle los hijos

type: numeric (float)
label: p820b

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 3600/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1087	1	Si
	5991	2	No
	11	9	No recuerda
	3600	.	

p821b b. hace que tiempo amenazó con quitarle los hijos

type: numeric (float)
label: p821b, but 66 nonmissing values are not labeled
range: [100,433] units: 1
unique values: 66 missing .: 9602/10689
examples: .
.
.
.

p820c c. Destruyó muebles o cosas de la casa

type: numeric (float)
label: p820c
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 3600/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
385 1 Si
6700 2 No
4 9 No recuerda
3600 .

p821c c. hace que tiempo destruyó muebles de la casa

type: numeric (float)
label: p821c, but 47 nonmissing values are not labeled
range: [102,999] units: 1
unique values: 48 missing .: 10304/10689
examples: .
.
.
.

p820d d. Le destruyó sus cosas personales

type: numeric (float)
label: p820d
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
360 1 Si

8463	2	No
7	9	No recuerda
1859	.	

p821d d. hace que tiempo destruyó sus cosas personales

```

type: numeric (float)
label: p821d, but 50 nonmissing values are not labeled

range: [101,999]          units: 1
unique values: 51          missing .: 10329/10689

examples: .
          .
          .
          .

```

p820e e. Le obligó a tener RS

```

type: numeric (float)
label: p820e

range: [1,9]          units: 1
unique values: 3          missing .: 1859/10689

tabulation: Freq.    Numeric  Label
             524      1      Si
             8301     2      No
              5       9      No recuerda
             1859     .

```

p821e e. hace que tiempo le obligó a tener RS

```

type: numeric (float)
label: p821e, but 52 nonmissing values are not labeled

range: [101,999]          units: 1
unique values: 53          missing .: 10165/10689

examples: .
          .
          .
          .

```

p820f f. Le amenazó con separarse/abandonarla

```

type: numeric (float)
label: p820f

```

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1368	1	Si
	7453	2	No
	9	9	No recuerda
	1859	.	

p821f f. hace que tiempo le amenazó con separarse

type: numeric (float)
label: p821f, but 65 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 66 missing .: 9321/10689

examples: .
.
.
.

p820g g. Le amenzó de muerte

type: numeric (float)
label: p820g

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	502	1	Si
	8324	2	No
	4	9	No recuerda
	1859	.	

p821g g. hace que tiempo le amenazó de muerte

type: numeric (float)
label: p821g, but 58 nonmissing values are not labeled

range: [101,999] units: 1
unique values: 59 missing .: 10187/10689

examples: .
.
.
.

p820h h. Le gritó, humillo en frente a otras personas

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p820h

                range:  [1,9]                                units:  1
unique values:  3                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               1427         1   Si
                               7395         2   No
                               8           9   No recuerda
                               1859         .

-----
p821h                                h. hace que tiempo le humillo
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p821h, but 74 nonmissing values are not labeled

                range:  [100,999]                            units:  1
unique values:  75                                missing .:  9262/10689

                examples:  .
                           .
                           .
                           .

-----
p820i                                i. Le prohibió tener amistades
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p820i

                range:  [1,9]                                units:  1
unique values:  3                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               1200         1   Si
                               7621         2   No
                               9           9   No recuerda
                               1859         .

-----
p821i                                i. hace que tiempo le prohibió tener amistades
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p821i, but 68 nonmissing values are not labeled

                range:  [100,432]                            units:  1
unique values:  68                                missing .:  9489/10689

                examples:  .
                           .

```

.

p820j j. Le pego con las manos o pies

type: numeric (float)
label: p820j
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1181	1	Si
	7644	2	No
	5	9	No recuerda
	1859	.	

p821j j. hace que tiempo le pego con las manos o pies

type: numeric (float)
label: p821j, but 66 nonmissing values are not labeled
range: [100,999] units: 1
unique values: 67 missing .: 9508/10689

examples: .
.
.
.

p820k k. Le hizo alguna herida o fractura

type: numeric (float)
label: p820k
range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	206	1	Si
	8619	2	No
	5	9	No recuerda
	1859	.	

p821k k. hace que tiempo le hizo alguna herida o fractura

type: numeric (float)
label: p821k, but 38 nonmissing values are not labeled

range: [101,432] units: 1
unique values: 38 missing .: 10483/10689

examples: .
.
.
.

p8201 1. Le quemó alguna parte de su cuerpo

type: numeric (float)
label: p8201

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	23	1	Si
	8803	2	No
	4	9	No recuerda
	1859	.	

p8211 1. hace que tiempo le quemó alguna parte de su cuerpo

type: numeric (float)
label: p8211, but 14 nonmissing values are not labeled

range: [123,421] units: 1
unique values: 14 missing .: 10666/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	123	
	3	403	
	2	405	
	2	406	
	2	407	
	3	408	
	1	409	
	2	410	
	1	411	
	2	412	
	1	415	
	1	419	
	1	420	
	1	421	
	10666	.	

p820m m. Alguna otra situación

type: numeric (float)
label: p820m

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	146	1	Si
	8674	2	No
	10	9	No recuerda
	1859	.	

p821m m. hace que tiempo alguna otra situación

type: numeric (float)
label: p821m, but 47 nonmissing values are not labeled

range: [100,999] units: 1
unique values: 48 missing .: 10543/10689

examples: .
.
.
.

p822f Filtro: Vea p820 si circulo al menos un 1

type: numeric (float)
label: p822f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1859/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2964	1	Circuló al menos un código 1
	5866	2	Circuló solo códigos 2 ó 9
	1859	.	

p823f Filtro: Vea p316 si ha tenido 1 embarazo

type: numeric (float)
label: p823f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7725/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2703	1	Uno o más embarazos
	261	2	Ningún embarazo
	7725	.	

p824emb Sucedió esto cuando estaba embarazada

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p824emb

                range:  [1,9]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  7986/10689

                tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                             727         1   Si
                             1964        2   No
                             12          9   No sabe/ No responde
                             7986         .

```

```

-----
p825f                                           Filtro: revise p821
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p825f

                range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  7725/10689

                tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                             997         0   Ninguna en últimos 5 años
                             780         1   Reportó sólo una en últimos 5
                                           años
                             1187        2   Reportó más de una en últimos 5
                                           años
                             7725         .

```

```

-----
p826a                                           a. Le amenazó con quitarle ayuda económica
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p826a

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  9502/10689

                tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                             958         0   No selecciono
                             229         1   Le amenazó con quitarle ayuda
                                           económica
                             9502         .

```

```

-----
p826b                                           b. Le amenazó con quitarle los hijos
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p826b

                range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  9502/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	917	0	No selecciono
	270	2	Le amenazó con quitarle los hijos
	9502	.	

p826c c. Destruyó muebles o cosas de la casa

type: numeric (float)
label: p826c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1148	0	No selecciono
	39	3	Destruyó muebles o cosas de la casa
	9502	.	

p826d d. Le destruyó sus cosas personales

type: numeric (float)
label: p826d

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1159	0	No selecciono
	28	4	Le destruyó sus cosas personales
	9502	.	

p826e e. Le obligó a tener RS

type: numeric (float)
label: p826e

range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1108	0	No selecciono
	79	5	Le obligó a tener relaciones sexuales
	9502	.	

p826f f. Le amenazó con separarse/abandonarla

```

        type: numeric (float)
        label: p826f

        range: [0,6]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9502/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     940         0    No selecciono
                     247         6    La amenazó con separarse o
                                dejarla
                     9502         .

-----
p826g                                     g. Le amenzó de muerte
-----

        type: numeric (float)
        label: p826g

        range: [0,7]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9502/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     1110         0    No selecciono
                      77          7    La amenazó de muerte
                     9502         .

-----
p826h                                     h. Le gritó, humillo en frente a otras personas
-----

        type: numeric (float)
        label: p826h

        range: [0,8]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9502/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     750         0    No selecciono
                     437         8    Le gritó, humilló frente a otras
                                personas
                     9502         .

-----
p826i                                     i. Le prohibió tener amistades
-----

        type: numeric (float)
        label: p826i

        range: [0,9]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 9502/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     979         0    No selecciono
                     208         9    Le prohibio tener amistades

```

9502 .

p826j j. Le pego con las manos o pies

type: numeric (float)
label: p826j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
930 0 No selecciono
257 10 Le pegó con las manos o los pies
9502 .

p826k k. Le hizo alguna herida o fractura

type: numeric (float)
label: p826k

range: [0,11] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1164 0 No selecciono
23 11 Le hizo alguna herida o
fracturas
9502 .

p826l l. Le quemó alguna parte de su cuerpo

type: numeric (float)
label: p826l

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1187 0 No selecciono
9502 .

p826m m. Alguna otra situación

type: numeric (float)
label: p826m

range: [0,88] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1137	0	No selecciono
	50	88	Otra
	9502	.	

p827a a. Le amenazó con quitarle ayuda económica

type: numeric (float)
label: p827a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1066	0	No selecciono
	121	1	Le amenazó con quitarle ayuda económica
	9502	.	

p827b b. Le amenazó con quitarle los hijos

type: numeric (float)
label: p827b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	933	0	No selecciono
	254	2	Le amenazó con quitarle los hijos
	9502	.	

p827c c. Destruyó muebles o cosas de la casa

type: numeric (float)
label: p827c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1166	0	No selecciono
	21	3	Destruyó muebles o cosas de la casa
	9502	.	

p827d d. Le destruyó sus cosas personales

```

      type: numeric (float)
      label: p827d

      range: [0,4]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 9502/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1176         0   No selecciono
                     11         4   Le destruyó sus cosas personales
                     9502         .

```

p827e e. Le obligó a tener RS

```

      type: numeric (float)
      label: p827e

      range: [0,5]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 9502/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1124         0   No selecciono
                     63         5   Le obligó a tener relaciones
                                sexuales
                     9502         .

```

p827f f. Le amenazó con separarse/abandonarla

```

      type: numeric (float)
      label: p827f

      range: [0,6]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 9502/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1038         0   No selecciono
                     149         6   La amenazó con separarse o
                                dejarla
                     9502         .

```

p827g g. Le amenzó de muerte

```

      type: numeric (float)
      label: p827g

      range: [0,7]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 9502/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1118         0   No selecciono
                     69         7   La amenazó de muerte
                     9502         .

```

p827h h. Le gritó, humillo en frente a otras personas

type: numeric (float)
label: p827h

range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
849 0 No selecciono
338 8 Le gritó, humilló frente a otras
personas
9502 .

p827i i. Le prohibió tener amistades

type: numeric (float)
label: p827i

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1071 0 No selecciono
116 9 Le prohibio tener amistades
9502 .

p827j j. Le pego con las manos o pies

type: numeric (float)
label: p827j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
904 0 No selecciono
283 10 Le pegó con las manos o los pies
9502 .

p827k k. Le hizo alguna herida o fractura

type: numeric (float)
label: p827k

range: [0,11] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1164	0	No selecciono
	23	11	Le hizo alguna herida o fracturas
	9502	.	

p827l 1. Le quemó alguna parte de su cuerpo

type: numeric (float)
label: p827l

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1187	0	No selecciono
	9502	.	

p827m m. Alguna otra situación

type: numeric (float)
label: p827m

range: [0,88] units: 1
unique values: 2 missing .: 9502/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1146	0	No selecciono
	41	88	Otra
	9502	.	

p828a a. Por celos de él a ella

type: numeric (float)
label: p828a

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1381	0	No selecciono
	586	1	Por celos de él a ella
	8722	.	

p828b b. Por celos de ella a él

type: numeric (float)
label: p828b

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1874	0	No selecciono
	93	2	Por celos de ella a él
	8722	.	

p828c c. Por proteger a los hijos

type: numeric (float)
label: p828c

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1919	0	No selecciono
	48	3	Por proteger a los hijos
	8722	.	

p828d d. Por problemas con la familia de él

type: numeric (float)
label: p828d

range: [0,4] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1885	0	No selecciono
	82	4	Por problemas con la familia de él
	8722	.	

p828e e. Por problemas con la familia de ella

type: numeric (float)
label: p828e

range: [0,5] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1910	0	No selecciono
	57	5	Por problemas con la familia de ella
	8722	.	

p828f f. Porque ella le reclamó algo

```

-----
                type: numeric (float)
                label: p828f

                range: [0,6]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 8722/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                             1787         0   No selecciono
                             180          6   Porque ella le reclamó algo
                             8722         .

```

```

-----
p828g                                                    g. Por no obedecerle
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p828g

                range: [0,7]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 8722/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                             1857         0   No selecciono
                             110          7   Por no obedecerle
                             8722         .

```

```

-----
p828h                                                    h. Porque hizo algo malo
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p828h

                range: [0,8]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 8722/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                             1951         0   No selecciono
                             16          8   Porque hizo algo malo
                             8722         .

```

```

-----
p828i                                                    i. Solo por querer hacerle daño
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p828i

                range: [0,9]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 8722/10689

                tabulation: Freq.   Numeric   Label
                             1871         0   No selecciono
                             96          9   Solo por querer hacerle daño
                             8722         .

```

p828j j. Porque el manda en la casa

type: numeric (float)
label: p828j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1877 0 No selecciono
90 10 Porque él manda en la casa
8722 .

p828k k. Porque dice que es de su propiedad

type: numeric (float)
label: p828k

range: [0,11] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1944 0 No selecciono
23 11 Porque dice que es de su
propiedad
8722 .

p828l l. Estaba bajo efectos del alcohol

type: numeric (float)
label: p828l

range: [0,12] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1639 0 No selecciono
328 12 Estaba bajo los efectos del
alcohol (droga)
8722 .

p828m m. Porque estaba embarazada

type: numeric (float)
label: p828m

range: [0,13] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1950	0	No selecciono
	17	13	Porque estaba embarazada
	8722	.	

p828n n. Otro

type: numeric (float)
label: p828n, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [0,88] units: 1
unique values: 5 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1651	0	No selecciono
	144	14	Por mujeriego/ Infiel/ Machista
	27	15	Ya no la quiere/ No la quería
	51	16	Es violento/ Neurótico/ Agresivo/ Mal carácter
	94	88	Otra
	8722	.	

p828o o. No sabe/no responde

type: numeric (float)
label: p828o

range: [0,99] units: 1
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1843	0	No selecciono
	124	99	NS/NR
	8722	.	

p829cons Cuáles fueron las consecuencias para ud.

type: numeric (float)
label: p829cons, but 14 nonmissing values are not labeled

range: [0,999] units: 1
unique values: 17 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	314	0	Ninguna/ Nada
	165	1	Depresión/ Le afectó emocionalmente/ Angustia
	474	2	Se separó de él/ Se separaron
	269	3	Autoestima dañada/ Se sintió mal/ Humilada/ Apenada

p831b b. Fue necesario que la hospitalizen

type: numeric (float)
label: p831b

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10622/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
17 1 Si
50 2 No
10622 .

p831c c. Buscó atención psicológica

type: numeric (float)
label: p831c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10164/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
92 1 Si
430 2 No
3 9 NS/NR
10164 .

p831d d. Buscó ayuda legal

type: numeric (float)
label: p831d

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10165/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
187 1 Si
335 2 No
2 9 NS/NR
10165 .

p831e e. Buscó atención emocional

type: numeric (float)
label: p831e

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	242	1	Si
	281	2	No
	2	9	NS/NR
	10164	.	

p831f

f. Buscó ayuda económica

type: numeric (float)
label: p831f
range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	119	1	Si
	403	2	No
	3	9	NS/NR
	10164	.	

p831g

g. Buscó refugio

type: numeric (float)
label: p831g
range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	199	1	Si
	322	2	No
	4	9	NS/NR
	10164	.	

p831h

h. Buscó ayuda para encontrar trabajo

type: numeric (float)
label: p831h
range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	74	1	Si
	446	2	No
	5	9	NS/NR
	10164	.	

p831i

i. Buscó alguna otra atención

```

      type: numeric (float)
      label: p831i, but 2 nonmissing values are not labeled

      range: [1,9]
      unique values: 5
      units: 1
      missing .: 10164/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	Si - Otra
	484	2	No
	23	3	Protección/ Apoyo: Familiar/ Amigos/ Vecinos
	6	4	Ayuda espiritual
	7	9	NS/NR
	10164	.	

p832a a. Policía Nacional Civil

```

      type: numeric (float)
      label: p832a

      range: [0,1]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 10164/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	437	0	No selecciono
	88	1	Policía Nacional Civil
	10164	.	

p832b b. Juzgado de familia

```

      type: numeric (float)
      label: p832b

      range: [0,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 10164/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	456	0	No selecciono
	69	2	Juzgado de la Familia
	10164	.	

p832c c. Juzgado de paz

```

      type: numeric (float)
      label: p832c

      range: [0,3]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 10164/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
-------------	-------	---------	-------

503	0	No selecciono
22	3	Juzgado de Paz
10164	.	

p832d d. Procuraduría general de la República

```

      type: numeric (float)
      label: p832d

      range: [0,4]          units: 1
unique values: 2          missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  463      0   No selecciono
                  62      4   Procuraduría General de la
                  10164    .   República

```

p832e e. Procuraduría de los derechos humanos

```

      type: numeric (float)
      label: p832e

      range: [0,5]          units: 1
unique values: 2          missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  509      0   No selecciono
                  16      5   Procuraduría de los Derechos
                  10164    .   Humanos

```

p832f f. Fiscalía general de la república

```

      type: numeric (float)
      label: p832f

      range: [0,6]          units: 1
unique values: 2          missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  509      0   No selecciono
                  16      6   Fiscalía General de la República
                  10164    .

```

p832g g. Instituto de medicina legal

```

      type: numeric (float)
      label: p832g

```

range: [0,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	519	0	No selecciono
	6	7	Instituto de Medicina Legal
	10164	.	

p832h h. ISDEMU

type: numeric (float)
label: p832h

range: [0,8] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	506	0	No selecciono
	19	8	ISDEMU
	10164	.	

p832i i. Organismo de mujeres

type: numeric (float)
label: p832i

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	516	0	No selecciono
	9	9	Organismo de Mujeres
	10164	.	

p832j j. Establecimiento MSPAS o ISSS

type: numeric (float)
label: p832j

range: [0,10] units: 10
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	478	0	No selecciono
	47	10	Establecimiento de MSPAS o del ISSS
	10164	.	

p832k k. La iglesia

```

-----
                type: numeric (float)
                label: p832k

                range: [0,11]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10164/10689

    tabulation: Freq.    Numeric  Label
                  471         0  No selecciono
                  54         11  La iglesia
                 10164         .

```

```

-----
p832l                                                    1. La familia/amigos
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p832l

                range: [0,12]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10164/10689

    tabulation: Freq.    Numeric  Label
                  221         0  No selecciono
                  304        12  La familia/amigos
                 10164         .

```

```

-----
p832m                                                    m. Otro
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p832m

                range: [0,88]                                units: 1
unique values: 2                                           missing .: 10164/10689

    tabulation: Freq.    Numeric  Label
                  501         0  No selecciono
                   24        88  Otro
                 10164         .

```

```

-----
p832n                                                    n. No recuerda/no responde
-----

```

```

                type: numeric (float)
                label: p832n

                range: [0,0]                                units: 1
unique values: 1                                           missing .: 10164/10689

    tabulation: Freq.    Numeric  Label
                  525         0  No selecciono
                 10164         .

```

p833a a. Ninguno(a)

type: numeric (float)
label: p833a

range: [0,77] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 143 0 Ninguno
 382 77 No selecciono
 10164 .

p833b b. Asesoría legal

type: numeric (float)
label: p833b

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 410 0 No selecciono
 115 1 Asesoría legal
 10164 .

p833c c. Atención emocional

type: numeric (float)
label: p833c

range: [0,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 276 0 No selecciono
 249 2 Atención emocional
 10164 .

p833d d. Acompañamiento a retirar sus cosas

type: numeric (float)
label: p833d

range: [0,3] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 500 0 No selecciono

25	3	Acompañamiento a retirar sus cosas
10164	.	

p833e e. una medida de protección

```

      type: numeric (float)
      label: p833e

      range: [0,4]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   449       0   No selecciono
                   76       4   Una medida de protección
                   10164      .

```

p833f f. Un reconocimiento médico

```

      type: numeric (float)
      label: p833f

      range: [0,5]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   494       0   No selecciono
                   31       5   Un reconocimiento médico
                   10164      .

```

p833g g. Se le inicio un proceso legal

```

      type: numeric (float)
      label: p833g

      range: [0,6]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10164/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   472       0   No selecciono
                   53       6   Se le inició un proceso legal
                   10164      .

```

p833h h. Otra

```

      type: numeric (float)
      label: p833h

      range: [0,8]
                        units: 1

```

unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	386	0	No selecciono
	139	8	Otra ayuda
	10164	.	

p833i i. No recuerda/No responde

type: numeric (float)
label: p833i

range: [0,9] units: 1
unique values: 2 missing .: 10164/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	524	0	No selecciono
	1	9	No recuerda/no responde
	10164	.	

p834raz Por qué razón no buscó ayuda

type: numeric (float)
label: p834raz, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 13 missing .: 9247/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	829	0	No lo consideró necesario
	151	1	No sabía a donde acudir
	21	2	No cree en las autoridades
	13	3	No tiene dinero
	117	4	Tiene miedo
	14	5	La amenazó la familia
	11	6	La religión no se lo permite
	14	7	Está amenazada de muerte
	152	8	Le pidió disculpas/ Hicieron las pases
	29	9	Le da pena/ No le gusta que otros sepan
	17	10	Para evitar problemas
	37	88	Otra
	37	99	No responde
	9247	.	

p835viol Deben denunciarse los casos de violencia contra la mujer

type: numeric (float)
label: p835viol

range: [1,9] units: 1

unique values: 3 missing .: 1259/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9073	1	Si
	152	2	No
	205	9	No sabe
	1259	.	

p900ets Ha oído hablar de las ITS

type: numeric (float)
label: p900ets

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7427	1	Si
	3262	2	No

p901a a. Conoce de Sífilis (Chancro)

type: numeric (float)
label: p901a

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2383	1	Espontáneo
	3312	2	Dirigido
	4994	3	No conoce

p901b b. Conoce Gonorrea

type: numeric (float)
label: p901b

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2664	1	Espontáneo
	3602	2	Dirigido
	4423	3	No conoce

p901c c. VIH/SIDA

type: numeric (float)

label: p901c

range: [1,3] units: 1

unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5986	1	Espontáneo
	4193	2	Dirigido
	510	3	No conoce

p901d d. Herpes genital

type: numeric (float)

label: p901d

range: [1,9] units: 1

unique values: 4 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	469	1	Espontáneo
	3452	2	Dirigido
	6767	3	No conoce
	1	9	No responde

p901e e. Condilomas (caballitos)

type: numeric (float)

label: p901e

range: [1,9] units: 1

unique values: 4 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	197	1	Espontáneo
	1855	2	Dirigido
	8636	3	No conoce
	1	9	No responde

p901f f. Leucorrea (flujos)

type: numeric (float)

label: p901f

range: [1,3] units: 1

unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	387	1	Espontáneo
	5033	2	Dirigido
	5269	3	No conoce

p901g g. Chlamydia

type: numeric (float)
label: p901g

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
73 1 Espontáneo
1072 2 Dirigido
9544 3 No conoce

p901h h. Hepatitis B

type: numeric (float)
label: p901h

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
82 1 Espontáneo
3794 2 Dirigido
6813 3 No conoce

p901i i. Virus de papiloma humano

type: numeric (float)
label: p901i

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
113 1 Espontáneo
1389 2 Dirigido
9187 3 No conoce

p901j j. Tricomoniasis

type: numeric (float)
label: p901j

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
103 1 Espontáneo

1669	2	Dirigido
8917	3	No conoce

p901kk. Candidiasis

```

      type: numeric (float)
      label: p901k

      range: [1,3]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	99	1	Espontáneo
	1611	2	Dirigido
	8979	3	No conoce

p901ll. Otras

```

      type: numeric (float)
      label: p901l

      range: [1,9]
unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	116	1	Espontáneo
	10421	3	No conoce
	141	4	Cáncer espontaneo
	11	9	No responde

p903fFiltro: Vea p901 y p902 ha oído hablar de SIDA

```

      type: numeric (float)
      label: p903f

      range: [1,3]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5986	1	Conoce espontáneo
	4193	2	Conoce dirigido
	510	3	No conoce

p904sidaUna persona puede estar infectada del SIDA y no presenta síntomas

```

      type: numeric (float)
      label: p904sida

      range: [1,9]
                                units: 1

```


unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7715	1	Si
	1116	2	No
	1348	9	No sabe
	510	.	

p905sida Existe curación para el SIDA

type: numeric (float)
label: p905sida

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1333	1	Si
	7811	2	No
	1035	9	No sabe
	510	.	

p906sida Cree que tiene algún riesgo de infectarse de SIDA

type: numeric (float)
label: p906sida

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2436	1	Si
	5747	2	No
	1996	9	No sabe
	510	.	

p907raz Cuál es la razón por la que piensa que tiene algún riesgo

type: numeric (float)
label: p907raz, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 18 missing .: 8253/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	288	1	Su pareja tiene más parejas
	608	2	Su pareja pasa mucho tiempo fuera
	82	3	No sabe como protegerse
	34	4	Su pareja rechaza el condón
	9	5	Ya ha tenido ITS

12	6	Ella tiene más de una pareja
2	7	Por ser trabajadora del sexo
36	8	No usa condón en todas las relaciones
339	9	No sabe con quien se junta
34	10	Su pareja es viciosa (Alcohol/ Droga)
264	11	Por transfusiones de sangre/ Contacto con sangre
163	12	Por su ocupación/ Instrumental médico odontológico
134	13	Por el uso de jeringas ya utilizadas
66	14	Desconfía de la pareja
139	15	Todos estamos expuestos de alguna manera
42	16	Por medio de mecanismos no documentados
30	88	Otra
154	99	NS/NR
8253	.	

p908raz Cuál es la razón por la que piensa que no tiene riesgo

```

type: numeric (float)
label: p908raz

range: [1,99]
unique values: 12

units: 1
missing .: 4942/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	286	1	No tiene sexo con desconocidos
	29	2	Usa el condón
	6	3	Usa otro método anticonceptivo
	1212	4	Tiene una sola pareja sexual
	1987	5	Conoce bien a su pareja
	811	6	No tiene pareja sexual
	886	7	No tiene relaciones sexuales
	17	8	No es trabajadora del sexo
	3	9	No usa droga
	25	10	No le han hecho transfuciones
	80	88	Otra
	405	99	NS/NR
	4942	.	

p909a a. No tener relaciones sexuales/abstinencia

```

type: numeric (float)
label: p909a

range: [1,3]
unique values: 3

units: 1
missing .: 510/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1343	1	Espontáneo
	7299	2	Dirigido

1537 3 No conoce
510 .

p909b b. Tener un solo compañero/fidelidad

type: numeric (float)
label: p909b

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2686	1	Espontáneo
	6783	2	Dirigido
	710	3	No conoce
	510	.	

p909c c. Usar condones en todas las relaciones sexuales

type: numeric (float)
label: p909c

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2621	1	Espontáneo
	4707	2	Dirigido
	2851	3	No conoce
	510	.	

p909d d. No utilizar jeringas usadas

type: numeric (float)
label: p909d

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9364	0	No selecciono
	815	1	No usar jeringas usadas por infectados
	510	.	

p909e e. No usar transfusiones inseguras

type: numeric (float)
label: p909e

```

range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 510/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              9638         0   No selecciono
              541         1   No usar transfusiones inseguras
              510         .

```

```

p909f
f. No tener sexo oral

```

```

type: numeric (float)
label: p909f

range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 510/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              10153         0   No selecciono
              26         1   No tener sexo oral
              510         .

```

```

p909g
g. No tener relaciones por el ano

```

```

type: numeric (float)
label: p909g

range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 510/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              10137         0   No selecciono
              42         1   No tener relaciones por el ano
              510         .

```

```

p909h
h. No tener RS con desconocidos

```

```

type: numeric (float)
label: p909h

range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 510/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              9289         0   No selecciono
              890         1   No tener R.S. con desconocidos
              510         .

```

```

p909i
i. No tener relaciones con hombres que tienen relaciones con hombres

```

556 9 NS/NR
510 .

p911b b. Besar en la frente a alguien que tiene SIDA

type: numeric (float)
label: p911b

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1297	1	Si
	8019	2	No
	863	9	NS/NR
	510	.	

p911c c. Ser picado por un mosquito o zancudo

type: numeric (float)
label: p911c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5858	1	Si
	2855	2	No
	1466	9	NS/NR
	510	.	

p911d d. Usar utensillos usados por alguien que tiene SIDA

type: numeric (float)
label: p911d

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3748	1	Si
	5249	2	No
	1182	9	NS/NR
	510	.	

p911e e. Trabajar con una persona que tiene SIDA

type: numeric (float)
label: p911e

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1601	1	Si
	7733	2	No
	845	9	NS/NR
	510	.	

p912f Filtro: Vea p537si hizo prueba de SIDA

type: numeric (float)
label: p912f

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	421	1	Se la hizo
	9758	2	No se la hizo
	510	.	

p913sida Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA

type: numeric (float)
label: p913sida

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 931/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6825	1	Si
	2933	2	No
	931	.	

p914exam Sabe dónde hacen esa prueba

type: numeric (float)
label: p914exam

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 3864/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4009	1	Si
	2816	2	No
	3864	.	

p915exam Le han hecho alguna vez la prueba del VIH/SIDA

```

range: [1,99]
unique values: 11
units: 1
missing .: 7601/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1979	1	No lo ha considerado necesario
	29	2	Temor a falta de confidencialidad
	6	3	Oposición de la pareja
	1	4	Oposición de otros familiares
	38	5	Temor al resultado
	63	6	No ha tenido tiempo
	4	7	Razones religiosas
	173	10	Por falta de dinero/ muy caro
	634	11	Nunca se la han indicado o recomendado
	55	88	Otra
	106	99	NS/NR
	7601	.	

p923exam Si le ofrecen hacerle un examen a bajo costo lo haría

```

type: numeric (float)
label: p923exam

```

```

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 4788/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5150	1	Si
	751	2	No
	4788	.	

p924raz Cuál es la razón por la que no lo haría

```

type: numeric (float)
label: p924raz

```

```

range: [1,99]
unique values: 11
units: 1
missing .: 9937/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	641	1	No lo necesita
	17	2	Temor a falta de confidencialidad
	4	3	Oposición de la pareja
	1	4	Oposición de otros familiares
	10	5	Temor al resultado
	3	6	No le queda tiempo
	7	7	Razones religiosas
	10	8	Razones económicas
	8	9	Pena/ temor al procedimiento
	16	88	Otra
	35	99	NS/NR

9937 .

p925a a.Pariente enfermo, lo recibiría

type: numeric (float)
label: p925a

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7393 1 Si
1610 2 No
1176 9 NS/NR
510 .

p925b b. Si un vendedor de alimentos tiene SIDA le compraría

type: numeric (float)
label: p925b

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3860 1 Si
5556 2 No
763 9 NS/NR
510 .

p925c c. Si una profesora esta con SIDA, se le debe permitir dar clases

type: numeric (float)
label: p925c

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
4858 1 Si
4436 2 No
885 9 NS/NR
510 .

p925d d. Si una persona de su familia esta con SIDA, preferiría que sea un secreto

type: numeric (float)
label: p925d

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4118	1	Si
	5207	2	No
	854	9	NS/NR
	510	.	

p925e e. Si un niño esta con SIDA,debe ir a la misma escuela de sus niños

type: numeric (float)
label: p925e

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4496	1	Si
	4780	2	No
	903	9	NS/NR
	510	.	

p1000her Cuantas hijas de su madre estan vivas

type: numeric (float)
label: p1000her, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1460	0	Ninguna
	2422	1	
	2415	2	
	1920	3	
	1248	4	
	640	5	
	343	6	
	117	7	
	77	8	8 ó más
	47	9	NS/NR

p1001eld Primera Hermana

type: numeric (float)
label: p1001eld, but 70 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 71 missing .: 1507/10689

examples: 24
32
41
99 NS/NR

p1001e2d Segunda hermana

type: numeric (float)
label: p1001e2d, but 68 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 69 missing .: 3929/10689
examples: 24
35
99 NS/NR
.

p1001e3d Tercera hermana

type: numeric (float)
label: p1001e3d, but 62 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 63 missing .: 6344/10689
examples: 27
99 NS/NR
.
.

p1001e4d Cuarta hermana

type: numeric (float)
label: p1001e4d, but 58 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 59 missing .: 8264/10689
examples: 49
.
.
.

p1001e5d Quinta hermana

type: numeric (float)
label: p1001e5d, but 54 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 55 missing .: 9512/10689
examples: .
.
.
.

p1001e6d Sexta hermana

type: numeric (float)
label: p1001e6d, but 50 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 51 missing .: 10152/10689
examples: .
.
.
.

p1001e7d Septima hermana

type: numeric (float)
label: p1001e7d, but 42 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 43 missing .: 10495/10689
examples: .
.
.
.

p1001e8d Octava hermana

type: numeric (float)
label: p1001e8d, but 29 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 30 missing .: 10612/10689
examples: .
.
.
.

p1002hef Cuantas hermanas tuyas han fallecido

```

      type: numeric (float)
      label: p1002hef, but 4 nonmissing values are not labeled

      range: [0,9]
      unique values: 6
      units: 1
      missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10267	0	Ninguna
	361	1	
	10	2	
	2	3	
	1	4	
	48	9	NS/NR

p1100f Filtro: Vea p327e cuantos hijos de 5 a 16 años tiene la entrevistada

```

      type: numeric (float)
      label: p1100f, but 8 nonmissing values are not labeled

      range: [0,8]
      unique values: 9
      units: 1
      missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5151	0	Ninguno
	1966	1	
	1740	2	
	1083	3	
	477	4	
	186	5	
	68	6	
	16	7	
	2	8	

p10041_1 Nro. linea hermana

```

      type: numeric (float)
      label: p10041_1, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,1]
      unique values: 1
      units: 1
      missing .: 10315/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	374	1	
	10315	.	

p1004_1 Hace cuantos años falleció

```

      type: numeric (float)
      label: p1004_1, but 13 nonmissing values are not labeled

```

```

      range:  [0,13]
unique values: 14
      units:  1
missing .: 10315/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	25	0	Menos de 1 año
	20	1	
	33	2	
	35	3	
	29	4	
	37	5	
	33	6	
	29	7	
	35	8	
	22	9	
	34	10	
	20	11	
	20	12	
	2	13	
	10315	.	

p1005_1	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
---------	--

```

      type: numeric (float)
      label: p1005_1, but 58 nonmissing values are not labeled

      range: [0,99]                                units: 1
unique values: 59                                missing .: 10315/10689

      examples: .
                .
                .
                .

```

p1006_1 Cuando murió estaba en:

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1006_1

      range:  [0,9]
      unique values: 9
      units:  1
      missing .: 10402/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	0	En otro país
	79	1	Estab. del MSPAS
	25	2	Estab. del ISSS
	7	3	Hospital / Clínica privada
	120	4	En casa / Donde partera
	23	5	En el camino buscando atención
	9	6	En la calle
	14	8	Otro
	5	9	NS/NR
	10402	.	

p1007_1

Murió :

type: numeric (float)
label: p1007_1, but 2 nonmissing values are not labeled
range: [0,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 10402/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	0	Durante un accidente
	6	1	Durante un embarazo
	17	2	Durante un parto
	4	3	Durante un aborto
	9	4	Post-Parto/ Post-Aborto
	52	5	Fue asesinada/ Suicidio
	141	6	De una enfermedad
	11	8	En otro momento
	19	9	NS/NR
	10402	.	

p1008_1

Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

type: numeric (float)
label: p1008_1, but 15 nonmissing values are not labeled
range: [0,99] units: 1
unique values: 16 missing .: 10402/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	59	0	
	45	1	
	36	2	
	53	3	
	34	4	
	18	5	
	12	6	
	6	7	
	10	8	
	1	9	
	2	10	
	3	11	
	4	12	
	1	13	
	1	20	
	2	99	NS/NR
	10402	.	

p10041_2

Nro. linea hermana

type: numeric (float)
label: p10041_2, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [2,2] units: 1
unique values: 1 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	13	2	
	10676	.	

p1004_2 Hacer cuantos años falleció

type: numeric (float)
label: p1004_2, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [3,10] units: 1
unique values: 5 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	3	
	1	5	
	4	8	
	1	9	
	6	10	
	10676	.	

p1005_2 Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció

type: numeric (float)
label: p1005_2, but 10 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 10676/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	
	1	4	
	1	10	
	1	15	
	1	24	
	1	27	
	1	30	
	1	35	
	2	36	
	1	51	
	1	99	NS/NR
	10676	.	

p1006_2 Cuando murió estaba en:

type: numeric (float)
label: p1006_2

range: [1,6] units: 1
unique values: 4 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Estab. del MSPAS
	1	3	Hospital / Clínica privada
	5	4	En casa / Donde partera
	1	6	En la calle
10681		.	

p1007_2 Murió :

type: numeric (float)
label: p1007_2, but 2 nonmissing values are not labeled

range: [0,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	Durante un accidente
	2	2	Durante un parto
	1	5	Fue asesinada/ Suicidio
	1	6	De una enfermedad
	2	9	NS/NR
10681		.	

p1008_2 Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

type: numeric (float)
label: p1008_2, but 3 nonmissing values are not labeled

range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 10681/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	
	2	1	
	4	2	
10681		.	

p10041_3 Nro. linea hermana

type: numeric (float)
label: p10041_3, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [3,3] units: 1
unique values: 1 missing .: 10686/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	3	
10686		.	

p1004_3 Hacer cuantos años falleció

type: numeric (float)
label: p1004_3, but 3 nonmissing values are not labeled
range: [9,11] units: 1
unique values: 3 missing .: 10686/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1 9
1 10
1 11
10686 .

p1005_3 Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció

type: numeric (float)
label: p1005_3, but 3 nonmissing values are not labeled
range: [20,33] units: 1
unique values: 3 missing .: 10686/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1 20
1 21
1 33
10686 .

p1006_3 Cuando murió estaba en:

type: numeric (float)
label: p1006_3
range: [1,5] units: 1
unique values: 3 missing .: 10686/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
1 1 Estab. del MSPAS
1 4 En casa / Donde partera
1 5 En el camino buscando atención
10686 .

p1007_3 Murió :

type: numeric (float)
label: p1007_3, but 1 nonmissing value is not labeled
range: [4,9] units: 1

unique values: 3 missing .: 10686/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	4	Post-Parto/ Post-Aborto
	1	5	Fue asesinada/ Suicidio
	1	9	NS/NR
	10686	.	

p1008_3 Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

type: numeric (float)
label: p1008_3, but 2 nonmissing values are not labeled
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10686/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	
	2	2	
	10686	.	

p1004l_4 Nro. linea hermana

type: numeric (float)
label: p1004l_4, but 1 nonmissing value is not labeled
range: [4,4] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	4	
	10688	.	

p1004_4 Hace cuantos años falleció

type: numeric (float)
label: p1004_4, but 1 nonmissing value is not labeled
range: [12,12] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	12	
	10688	.	

p1005_4 Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció

type: numeric (float)
label: p1005_4, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [25,25] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	25	
	10688	.	

p1006_4 Cuando murió estaba en:

type: numeric (float)
label: p1006_4

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Estab. del MSPAS
	10688	.	

p1007_4 Murió :

type: numeric (float)
label: p1007_4

range: [2,2] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	Durante un parto
	10688	.	

p1008_4 Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

type: numeric (float)
label: p1008_4, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 10688/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	
	10688	.	

p10041_5 Nro. linea hermana

type: numeric (float)
label: p10041_5

```

        range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.  Numeric  Label
                    10689      .

```

p1004_5Hace cuantos años falleció

```

        type: numeric (float)
        label: p1004_5

        range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.  Numeric  Label
                    10689      .

```

p1005_5Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció

```

        type: numeric (float)
        label: p1005_5

        range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.  Numeric  Label
                    10689      .

```

p1006_5Cuando murió estaba en:

```

        type: numeric (float)
        label: p1006_5

        range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.  Numeric  Label
                    10689      .

```

p1007_5Murió :

```

        type: numeric (float)
        label: p1007_5

        range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.  Numeric  Label
                    10689      .

```

p1008_5 Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

type: numeric (float)
label: p1008_5

range: [.,.] units: .
unique values: 0 missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p1101_1 Numero de línea

type: numeric (float)
label: p1101_1, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1,5] units: 1
unique values: 5 missing .: 5151/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2846 1
1870 2
702 3
110 4
10 5
5151 .

p1102_1 Edad

type: numeric (float)
label: p1102_1, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [5,16] units: 1
unique values: 12 missing .: 5151/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1214 5
1093 6
813 7
567 8
380 9
364 10
277 11
258 12
183 13
161 14
123 15
105 16
5151 .

p1103_1 Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria

type: numeric (float)
label: p1103_1

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 5151/10689

tabulation:

Freq.	Numeric	Label
3435	1	Si
2103	2	No
5151	.	

p1104_1 Cuántos años completos asistió

type: numeric (float)
label: p1104_1, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [0,4] units: 1
unique values: 5 missing .: 7254/10689

tabulation:

Freq.	Numeric	Label
149	0	
1396	1	
1130	2	
713	3	
47	4	
7254	.	

p1105_1 Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria

type: numeric (float)
label: p1105_1

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 5151/10689

tabulation:

Freq.	Numeric	Label
2862	1	Si
2646	2	No
30	9	NS/NR
5151	.	

p1106_1 Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado

type: numeric (float)
label: p1106_1, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [5,99] units: 1

unique values: 10 missing .: 7827/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	176	5	
	1173	6	
	1255	7	
	163	8	
	27	9	
	25	10	
	3	11	
	2	12	
	1	15	
	37	99	No recuerda
	7827	.	

p1107n_1 A qué nivel asistió en el año 2002

type: numeric (float)
label: p1107n_1

range: [0,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 7827/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	112	0	Ninguno
	2712	1	Primaria/ Básica
	31	2	Bachillerato/ Media
	7	9	No sabe
	7827	.	

p1107g_1 A qué grado asistió en el año 2002

type: numeric (float)

range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 7827/10689

tabulation:	Freq.	Value
	112	0
	870	1
	521	2
	346	3
	267	4
	236	5
	188	6
	148	7
	102	8
	72	9
	7827	.

p1108_1 Ese grado lo estudió en colegio:

```

        type: numeric (float)
        label: p1108_1

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 7946/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     2325         1   Público(a)
                     418          2   Privado(a)
                     7946          .

-----
p1109_1                                     Estaba rfeptiendo el grado en el año 2002
-----

        type: numeric (float)
        label: p1109_1

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 7946/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     302         1   Si
                     2441        2   No
                     7946          .

-----
p1110_1                                     Porque razón estaba repitiendo
-----

        type: numeric (float)
        label: p1110_1

        range: [0,9]
        unique values: 10
        units: 1
        missing .: 10387/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     9         0   Por enfermedad
                     18         1   Discapacidad física/ mental
                     16         2   Problemas familiares
                     1         3   Problemas económicos
                     30         4   No terminó año anterior
                     5         5   Comenzó con menos edad
                     6         6   Normas Colegio/ Escuela
                     206        7   Bajo rendimiento
                     7         8   Otra
                     4         9   NS/NR
                     10387        .

-----
p1111_1                                     Aprobó el grado que estudiba en el 2002
-----

        type: numeric (float)
        label: p1111_1

```

```
range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 7946/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
             2358      1 Si
             285      2 No
             100      3 Aún no sabe
             7946      .
```

p1112n_1 Cuál es el nivel más alto que ha aprobado

```
type: numeric (float)
label: p1112n_1
```

```
range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 10577/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
             11      0 Ninguno
             100      1 Primaria/ Básica
              1      2 Bachillerato/ Media
            10577      .
```

p1112g_1 Cuál es el grado más alto que ha aprobado

```
type: numeric (float)
```

```
range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 10577/10689
```

```
tabulation: Freq. Value
             11  0
             21  1
             11  2
             16  3
             16  4
             11  5
             13  6
              5  7
              4  8
              4  9
            10577 .
```

p1113_1 Qué edad tenía cuando dejo de estudiar

```
type: numeric (float)
label: p1113_1, but 11 nonmissing values are not labeled
```

```
range: [6,99] units: 1
unique values: 12 missing .: 10577/10689
```


57	3
21	4
1	5
7	6
7834	.

p1116_1 Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar

```

      type: numeric (float)
      label: p1116_1

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 7834/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1444         1   Antes
                  1411         2   Después
                  7834         .

```

p1117_1 Esta matriculado o lo matriculará para el 2003

```

      type: numeric (float)
      label: p1117_1

      range: [1,9]
unique values: 4
units: 1
missing .: 9245/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  560         1   Está matriculado
                  813         2   Lo matriculará
                   70         3   No lo matriculará
                   1         9   No sabe
                  9245         .

```

p1118_1 Está asisitiendo a clases este año

```

      type: numeric (float)
      label: p1118_1

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 9278/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1313         1   Si
                   98         2   No
                  9278         .

```

p1119n_1 Hasta que nivel quiere que estudie

```

        type: numeric (float)
        label: p1119n_1

        range: [1,9]
        unique values: 5
                                units: 1
                                missing .: 8003/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     365         1    Primaria/ Básica
                     553         2    Bachillerato/ Media
                     1103        3    Superior
                     435         7    No quiere poner meta
                     230         9    No sabe
                     8003         .

-----
p1119g_1                                     Hasta que grado quiere que estudie
-----

        type: numeric (float)

        range: [1,9]
        unique values: 9
                                units: 1
                                missing .: 8003/10689

        tabulation: Freq.    Value
                     9        1
                     6        2
                     559      3
                     8        4
                     1108     5
                     60       6
                     441      7
                     4        8
                     491      9
                     8003     .

-----
p1101_2                                     Numero de línea
-----

        type: numeric (float)
        label: p1101_2, but 6 nonmissing values are not labeled

        range: [2,7]
        unique values: 6
                                units: 1
                                missing .: 7117/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     1914         2
                     1118         3
                     452          4
                     74           5
                     13           6
                     1            7
                     7117         .

-----
p1102_2                                     Edad
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p1102_2, but 12 nonmissing values are not labeled

range: [5,16]
unique values: 12
units: 1
missing .: 7117/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	5	
	111	6	
	420	7	
	494	8	
	499	9	
	460	10	
	358	11	
	331	12	
	280	13	
	270	14	
	189	15	
	156	16	
	7117	.	

p1103_2 Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria

```

type: numeric (float)
label: p1103_2

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 7117/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2057	1	Si
	1515	2	No
	7117	.	

p1104_2 Cuántos años completos asistió

```

type: numeric (float)
label: p1104_2, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [0,4]
unique values: 5
units: 1
missing .: 8633/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	18	0	
	844	1	
	696	2	
	475	3	
	23	4	
	8633	.	

p1105_2 Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria

```

      type: numeric (float)
      label: p1105_2

      range: [1,9]
      unique values: 3
      units: 1
      missing : 7117/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  3068      1      Si
                  482      2      No
                  22       9      NS/NR
                  7117      .

```

```

type:      numeric (float)
label:      pl106_2, but 10 nonmissing values are not labeled

range:     [5,99]
unique values: 11
units:      1
missing .:  7621/10689

tabulation:  Freq.      Numeric  Label
              135        5
              1097       6
              1375       7
              283        8
              75         9
              31         10
              8          11
              4          12
              2          13
              1          14
              57         99  No recuerda
              7621       .

```

```

type: numeric (float)
label: p1107n_2

range: [0,9]
unique values: 4
units: 1
missing.: 7621/10689

tabulation: Freq.    Numeric    Label
              156         0    Ninguno
              2831         1    Primaria/ Básica
               61         2    Bachillerato/ Media
               20         9    No sabe
              7621         .

```

```

-----
                type:  numeric (float)

                range:  [0,9]                      units:  1
unique values:  10                      missing .:  7621/10689

    tabulation:  Freq.  Value
                  156    0
                  673    1
                  468    2
                  426    3
                  350    4
                  280    5
                  258    6
                  217    7
                  142    8
                   98    9
                 7621    .

```

```

-----
p1108_2                      Ese grado lo estudió en colegio:
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p1108_2

                range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  7797/10689

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2604      1  Público(a)
                   288      2  Privado(a)
                  7797      .

```

```

-----
p1109_2                      Estaba rfeptiendo el grado en el año 2002
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p1109_2

                range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  7797/10689

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  361      1    Si
                 2531      2   No
                  7797      .

```

```

-----
p1110_2                      Porque razón estaba repitiendo
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  p1110_2

```

```

range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10328/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	0	Por enfermedad
	21	1	Discapacidad física/ mental
	24	2	Problemas familiares
	6	3	Problemas económicos
	34	4	No terminó año anterior
	2	5	Comenzó con menos edad
	3	6	Normas Colegio/ Escuela
	248	7	Bajo rendimiento
	10	8	Otra
	4	9	NS/NR
	10328	.	

```

-----
p1111_2                                     Aprobó el grado que estudiba en el 2002
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p1111_2

```

```

range: [1,3]
unique values: 3
units: 1
missing .: 7797/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2470	1	Si
	333	2	No
	89	3	Aún no sabe
	7797	.	

```

-----
p1112n_2                                  Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
-----

```

```

type: numeric (float)
label: p1112n_2

```

```

range: [0,2]
unique values: 3
units: 1
missing .: 10533/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	14	0	Ninguno
	140	1	Primaria/ Básica
	2	2	Bachillerato/ Media
	10533	.	

```

-----
p1112g_2                                  Cuál es el grado más alto que ha aprobado
-----

```

```

type: numeric (float)

```

```

range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10533/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              14    0
              27    1
              21    2
              24    3
              19    4
              19    5
              14    6
               6    7
               4    8
               8    9
            10533  .

```

p1113_2 Qué edad tenía cuando dejo de estudiar

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1113_2, but 10 nonmissing values are not labeled

      range:  [7,99]
unique values: 11
                                units:  1
                                missing .: 10533/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              6       7
             14       8
             14       9
             14      10
             19      11
             22      12
             27      13
             19      14
             12      15
              1      16
              8      99  No recuerda
            10533  .

```

p1114_2 Por qué razón abandonó la escuela o colegio

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1114_2

      range:  [1,99]
unique values: 14
                                units:  1
                                missing .: 10534/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              6       1  Discapacidad física/ mental
             13       2  Problemas familiares
             29       3  Problemas económicos
               8       4  Problemas en la escuela
               1       5  Ya no había grado
             10       6  Tenía que trabajar
               5       7  Muy lejos
             14       8  Por bajo rendimiento
               5       9  Cambió de domicilio

```

47	10	Ya no quiso/ No le gustó
6	11	Se acompañó/salio embarazada
6	12	Se enfermó/problemas visuales/accidente
2	88	Otra
3	99	NS/NR
10534	.	

p1115_2 Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido

```

      type: numeric (float)
      label: p1115_2, but 6 nonmissing values are not labeled

      range: [0,6]                      units: 1
unique values: 7                      missing .: 7641/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2108      0   Ninguna
                  569      1
                  241      2
                   82      3
                   33      4
                   14      5
                    1      6
                  7641      .

```

p1116_2 Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar

```

      type: numeric (float)
      label: p1116_2

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 7641/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1551      1   Antes
                  1497      2   Después
                  7641      .

```

p1117_2 Esta matriculado o lo matriculará para el 2003

```

      type: numeric (float)
      label: p1117_2

      range: [1,9]                      units: 1
unique values: 4                      missing .: 9138/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  587      1   Está matriculado
                  868      2   Lo matriculará
                   92      3   No lo matriculará

```

4 9 No sabe
9138 .

p1118_2 Está asisitiendo a clases este año

type: numeric (float)
label: p1118_2

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9192/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1373 1 Si
124 2 No
9192 .

p1119n_2 Hasta que nivel quiere que estudie

type: numeric (float)
label: p1119n_2

range: [1,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 7861/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
536 1 Primaria/ Básica
587 2 Bachillerato/ Media
921 3 Superior
482 7 No quiere poner meta
302 9 No sabe
7861 .

p1119g_2 Hasta que grado quiere que estudie

type: numeric (float)

range: [1,9] units: 1
unique values: 9 missing .: 7861/10689

tabulation: Freq. Value
14 1
6 2
597 3
10 4
936 5
90 6
490 7
8 8
677 9
7861 .

p1101_3

Numero de línea

type: numeric (float)
label: p1101_3, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [3,8] units: 1
unique values: 6 missing .: 8857/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	946	3	
	551	4	
	268	5	
	61	6	
	3	7	
	3	8	No viene informacion en cuestionario
	8857	.	

p1102_3

Edad

type: numeric (float)
label: p1102_3, but 11 nonmissing values are not labeled

range: [6,16] units: 1
unique values: 11 missing .: 8857/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	6	
	19	7	
	61	8	
	174	9	
	237	10	
	252	11	
	272	12	
	245	13	
	223	14	
	175	15	
	172	16	
	8857	.	

p1103_3

Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria

type: numeric (float)
label: p1103_3

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 8857/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	830	1	Si
	1002	2	No

8857 .

p1104_3 Cuántos años completos asistió

type: numeric (float)
label: p1104_3, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [0,4] units: 1
unique values: 5 missing .: 9862/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	0	
	353	1	
	292	2	
	168	3	
	7	4	
	9862	.	

p1105_3 Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria

type: numeric (float)
label: p1105_3

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 8857/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1705	1	Si
	108	2	No
	19	9	NS/NR
	8857	.	

p1106_3 Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado

type: numeric (float)
label: p1106_3, but 9 nonmissing values are not labeled

range: [5,99] units: 1
unique values: 10 missing .: 8984/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	57	5	
	487	6	
	788	7	
	187	8	
	66	9	
	45	10	
	19	11	
	6	12	
	1	13	
	49	99	No recuerda

8984 .

p1107n_3 A qué nivel asistió en el año 2002

type: numeric (float)
label: p1107n_3
range: [0,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 8984/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	159	0	Ninguno
	1485	1	Primaria/ Básica
	42	2	Bachillerato/ Media
	19	9	No sabe
	8984	.	

p1107g_3 A qué grado asistió en el año 2002

type: numeric (float)
range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 8984/10689

tabulation:	Freq.	Value
	159	0
	221	1
	180	2
	194	3
	225	4
	183	5
	193	6
	145	7
	119	8
	86	9
	8984	.

p1108_3 Ese grado lo estudió en colegio:

type: numeric (float)
label: p1108_3
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9162/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1442	1	Público(a)
	85	2	Privado(a)
	9162	.	

p1109_3

Estaba rfeptiendo el grado en el año 2002

```
      type: numeric (float)
      label: p1109_3

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 9162/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   255      1    Si
                   1272     2    No
                   9162     .
```

p1110_3

Porque razón estaba repitiendo

```
      type: numeric (float)
      label: p1110_3

      range: [0,9]                      units: 1
unique values: 9                      missing .: 10434/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   7        0    Por enfermedad
                   20       1    Discapacidad física/ mental
                   18       2    Problemas familiares
                   3        3    Problemas económicos
                   30       4    No terminó año anterior
                   2        6    Normas Colegio/ Escuela
                   168      7    Bajo rendimiento
                   2        8    Otra
                   5        9    NS/NR
                   10434     .
```

p1111_3

Aprobó el grado que estudiba en el 2002

```
      type: numeric (float)
      label: p1111_3

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 9162/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   1311     1    Si
                   184      2    No
                   32       3    Aún no sabe
                   9162     .
```

p1112n_3

Cuál es el nivel más alto que ha aprobado

```
      type: numeric (float)
```


p1114_3

Por qué razón abandonó la escuela o colegio

```
type: numeric (float)
label: p1114_3

range: [1,99]
unique values: 13

units: 1
missing .: 10531/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
              7         1  Discapacidad física/ mental
              14         2  Problemas familiares
              24         3  Problemas económicos
               7         4  Problemas en la escuela
               2         5  Ya no había grado
              15         6  Tenía que trabajar
              11         8  Por bajo rendimiento
               3         9  Cambió de domicilio
              61        10  Ya no quiso/ No le gustó
               7        11  Se acompañó/salio embarazada
               4        12  Se enfermó/problemas
                   visuales/accidente
               2        88  Otra
               1        99  NS/NR
            10531         .
```

p1115_3

Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido

```
type: numeric (float)
label: p1115_3, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [0,6]
unique values: 7

units: 1
missing .: 9004/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
              1014      0  Ninguna
              367       1
              205       2
               73       3
               17       4
                7       5
                2       6
              9004       .
```

p1116_3

Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar

```
type: numeric (float)
label: p1116_3

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 9004/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
```

p1117_3	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
---------	--

p1118_3	Está asisitiendo a clases este año
---------	------------------------------------

p1119n_3 Hasta que nivel quiere que estudie

p1119g_3 Hasta que grado quiere que estudie

```

type: numeric (float)
range: [1,9]
unique values: 9
units: 1
missing .: 9225/10689

```

```

tabulation: Freq. Value
              3  1
              4  2
            293  3
              7  4
            378  5
              72  6
            279  7
              6  8
            422  9
           9225  .

```

```

p1101_4
Numero de línea

```

```

type: numeric (float)
label: p1101_4, but 5 nonmissing values are not labeled
range: [4,9]
unique values: 6
units: 1
missing .: 9940/10689

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
              311      4
              244      5
              149      6
               41      7
                 3      8 No viene informacion en
                        cuestionario
                  1      9
             9940      .

```

```

p1102_4
Edad

```

```

type: numeric (float)
label: p1102_4, but 9 nonmissing values are not labeled
range: [8,16]
unique values: 9
units: 1
missing .: 9940/10689

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
              1      8
             16      9
              42     10
              88     11
             108     12
             126     13
             134     14
             127     15
             107     16

```

9940 .

p1103_4 Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria

type: numeric (float)
label: p1103_4

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9940/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	264	1	Si
	485	2	No
	9940	.	

p1104_4 Cuántos años completos asistió

type: numeric (float)
label: p1104_4, but 4 nonmissing values are not labeled

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 10426/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	128	1	
	88	2	
	44	3	
	3	4	
	10426	.	

p1105_4 Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria

type: numeric (float)
label: p1105_4

range: [1,9] units: 1
unique values: 3 missing .: 9940/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	693	1	Si
	49	2	No
	7	9	NS/NR
	9940	.	

p1106_4 Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado

type: numeric (float)
label: p1106_4, but 10 nonmissing values are not labeled

range: [5,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 9996/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	11	5	
	145	6	
	315	7	
	100	8	
	48	9	
	19	10	
	15	11	
	5	12	
	2	13	
	1	14	
	32	99	No recuerda
9996		.	

p1107n_4 A qué nivel asistió en el año 2002

type: numeric (float)
label: p1107n_4

range: [0,9] units: 1
unique values: 4 missing .: 9996/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	129	0	Ninguno
	536	1	Primaria/ Básica
	21	2	Bachillerato/ Media
	7	9	No sabe
9996		.	

p1107g_4 A qué grado asistió en el año 2002

type: numeric (float)

range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 9996/10689

tabulation:	Freq.	Value
	129	0
	47	1
	69	2
	60	3
	95	4
	71	5
	80	6
	59	7
	54	8
	29	9
9996		.

p1108_4

Ese grado lo estudió en colegio:

```
      type: numeric (float)
      label: p1108_4

      range: [1,2]          units: 1
unique values: 2          missing .: 10132/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   539       1  Público(a)
                   18       2  Privado(a)
                  10132      .
```

p1109_4

Estaba rfepitiendo el grado en el año 2002

```
      type: numeric (float)
      label: p1109_4

      range: [1,2]          units: 1
unique values: 2          missing .: 10132/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   94       1  Si
                   463      2  No
                  10132      .
```

p1110_4

Porque razón estaba repitiendo

```
      type: numeric (float)
      label: p1110_4

      range: [0,9]          units: 1
unique values: 9          missing .: 10595/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                   1       0  Por enfermedad
                  11       1  Discapacidad física/ mental
                   4       2  Problemas familiares
                   1       3  Problemas económicos
                  12       4  No terminó año anterior
                   1       6  Normas Colegio/ Escuela
                   59       7  Bajo rendimiento
                   1       8  Otra
                   4       9  NS/NR
                  10595      .
```

p1111_4

Aprobó el grado que estudiba en el 2002

```
      type: numeric (float)
      label: p1111_4
```

```
range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 10132/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
              483      1 Si
              67      2 No
              7       3 Aún no sabe
            10132      .
```

p1112n_4 Cuál es el nivel más alto que ha aprobado

```
type: numeric (float)
label: p1112n_4
```

```
range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 10560/10689
```

```
tabulation: Freq. Numeric Label
              2         0 Ninguno
            126         1 Primaria/ Básica
              1         2 Bachillerato/ Media
            10560      .
```

p1112g_4 Cuál es el grado más alto que ha aprobado

```
type: numeric (float)
```

```
range: [0,9] units: 1
unique values: 10 missing .: 10560/10689
```

```
tabulation: Freq. Value
              2      0
            21      1
            16      2
            15      3
            19      4
            29      5
            19      6
              4      7
              3      8
              1      9
            10560      .
```

p1113_4 Qué edad tenía cuando dejo de estudiar

```
type: numeric (float)
label: p1113_4, but 10 nonmissing values are not labeled
```

```
range: [6,99] units: 1
unique values: 11 missing .: 10560/10689
```


44	3
9	4
3	5
5	6
10003	.

p1116_4 Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar

```

      type: numeric (float)
      label: p1116_4

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10003/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   325       1   Antes
                   361       2   Después
                   10003      .

```

p1117_4 Esta matriculado o lo matriculará para el 2003

```

      type: numeric (float)
      label: p1117_4

      range: [1,9]
unique values: 4
units: 1
missing .: 10364/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   92       1   Está matriculado
                   145      2   Lo matriculará
                   85       3   No lo matriculará
                   3        9   No sabe
                   10364      .

```

p1118_4 Está asisitiendo a clases este año

```

      type: numeric (float)
      label: p1118_4

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10328/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   287       1   Si
                   74        2   No
                   10328      .

```

p1119n_4 Hasta que nivel quiere que estudie

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1119n_4

      range:  [1,9]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 10165/10689

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   167         1  Primaria/ Básica
                   110         2  Bachillerato/ Media
                     97         3  Superior
                     87         7  No quiere poner meta
                     63         9  No sabe
                   10165         .

```

```

p1119g_4
                                Hasta que grado quiere que estudie

```

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,9]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 10165/10689

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   2     1
                   1     2
                  109     3
                   1     4
                  106     5
                   41     6
                   89     7
                   1     8
                  174     9
                  10165    .

```

```

p1101_5
                                Numero de línea

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1101_5, but 5 nonmissing values are not labeled

      range:  [5,10]
unique values: 6
                                units:  1
                                missing .: 10417/10689

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   86         5
                   86         6
                   77         7
                   18         8  No viene informacion en
                                cuestionario
                   4         9
                   1        10
                  10417         .

```

```

p1102_5
                                Edad

```

```

-----
      type:  numeric (float)
      label:  p1102_5, but 7 nonmissing values are not labeled

      range:  [10,16]
unique values: 7
                        units:  1
                        missing .: 10417/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         10
                   12         11
                   24         12
                   36         13
                   76         14
                   53         15
                   68         16
                  10417        .

```

```

-----
p1103_5                                     Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1103_5

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 10417/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   80         1  Si
                   192        2  No
                  10417        .

```

```

-----
p1104_5                                     Cuántos años completos asistió
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1104_5, but 4 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,4]
unique values: 4
                        units:  1
                        missing .: 10610/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   45         1
                   26         2
                    7         3
                    1         4
                  10610        .

```

```

-----
p1105_5                                     Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1105_5

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units: 1
missing .: 10417/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	248	1	Si
	24	2	No
	10417	.	

p1106_5	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
---------	---

```

type:    numeric (float)
label:    p1106_5, but 10 nonmissing values are not labeled

```

```

      range: [5,99]          units: 1
unique values: 11          missing : 10441/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	5	
	40	6	
	118	7	
	33	8	
	12	9	
	13	10	
	5	11	
	2	12	
	2	13	
	2	14	
	16	99	No recuerda
	10441	.	

p1107n_5 A qué nivel asistió en el año 2002

```

type:  numeric (float)
label:  p1107n_5

```

```

      range:  [0,9]
unique values: 4
      units: 1
missing .: 10441/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	69	0	Ninguno
	172	1	Primaria/ Básica
	3	2	Bachillerato/ Media
	4	9	No sabe
	10441	.	

p1107g_5 A qué grado asistió en el año 2002

```
type: numeric (float)
```

```

      range:  [0,9]
unique values: 10
      units: 1
missing .: 10441/10689

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0
              13    1
              10    2
              16    3
              17    4
              22    5
              33    6
              23    7
              26    8
              19    9
            10441  .

```

```

p1108_5                                     Ese grado lo estudió en colegio:

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1108_5

      range:  [1,2]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  10514/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   169         1  Público(a)
                   6          2  Privado(a)
                  10514         .

```

```

p1109_5                                     Estaba rfepitiendo el grado en el año 2002

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1109_5

      range:  [1,2]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  10514/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   30         1  Si
                  145         2  No
                  10514         .

```

```

p1110_5                                     Porque razón estaba repitiendo

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1110_5

      range:  [0,9]                                units:  1
unique values: 7                                missing .:  10659/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1          0  Por enfermedad
                   1          1  Discapacidad física/ mental

```


3	4	No terminó año anterior
1	6	Normas Colegio/ Escuela
20	7	Bajo rendimiento
2	8	Otra
2	9	NS/NR
10659	.	

p1111_5 Aprobó el grado que estudiba en el 2002

```

      type: numeric (float)
      label: p1111_5

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 10514/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   156       1      Si
                   19       2      No
                   10514      .

```

p1112n_5 Cuál es el nivel más alto que ha aprobado

```

      type: numeric (float)
      label: p1112n_5

      range: [0,9]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 10620/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4       0      Ninguno
                   64       1      Primaria/ Básica
                   1       9      No sabe
                   10620      .

```

p1112g_5 Cuál es el grado más alto que ha aprobado

```

      type: numeric (float)

      range: [0,9]
unique values: 9
                                units: 1
                                missing .: 10620/10689

      tabulation: Freq.   Value
                   4       0
                   2       1
                  13       2
                  13       3
                  12       4
                  10       5
                  11       6
                   2       7
                   2       9

```


p1116_5 Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar

p1117_5	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
---------	--

p1118_5	Está asisitiendo a clases este año
---------	------------------------------------

p1119n_5 Hasta que nivel quiere que estudie

p1201dep

Vivía en 1998 en: Departamento

type: numeric (float)
label: p1201dep, but 14 nonmissing values are not labeled
range: [1,88] units: 1
unique values: 16 missing .: 1/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	130	1	Ahuachapán
	64	2	Santa Ana
	100	3	Sonsonate
	45	4	Chalatenango
	120	5	La libertad
	426	6	San Salvador
	80	7	Cuscatlán
	75	8	La Paz
	54	9	Cabañas
	52	10	San Vicente
	85	11	Usulután
	112	12	San Miguel
	56	13	Morazán
	63	14	La Unión
	83	77	Otro país
	9143	88	Aquí mismo
	1	.	

p1201mun

Vivía en 1998 en: Municipio

type: numeric (float)
range: [1,99] units: 1
unique values: 30 missing .: 84/10689
mean: 77.3771
std. dev: 27.4729
percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
12 88 88 88 88

p1201can

Vivía en 1998 en: Catón

type: numeric (float)
range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 84/10689
mean: 82.4592
std. dev: 22.4384
percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
88 88 88 88 88

p1201pai Vivía en 1998 en: Otro país

type: numeric (float)
range: [1,77] units: 1
unique values: 10 missing .: 10606/10689
tabulation: Freq. Value
30 1
9 2
26 3
10 4
1 5
2 6
2 7
1 8
1 9
1 77
10606 .

p1201are Area de residencia

type: numeric (float)
label: p1201are
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 84/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
5439 1 Urbana
5166 2 Rural
84 .

p1202ter Tuvieron que salir de su casa por algún tiempo

type: numeric (float)
label: p1202ter
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
2040 1 Si
8649 2 No

p1203tie Por cuánto tiempo tuvieron que salir

type: numeric (float)

```

label:  p1203tie, but 48 nonmissing values are not labeled

range:  [100,999]          units:  1
unique values:  50          missing .:  8649/10689

examples:  .
           .
           .
           .

```

p1204ter Están viviendo en la misma casa que vivían antes de los terremotos

```

type:  numeric (float)
label:  p1204ter

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2          missing .:  9105/10689

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1122         1   Si
              462          2   No
              9105         .

```

p1205ter Cuál es la razón principal por lo que no han regresado a donde vivían

```

type:  numeric (float)
label:  p1205ter

range:  [0,9]          units:  1
unique values:  10          missing .:  9771/10689

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              12         0  Alquilaban / No era propio
              550         1  Fue destruida
              178         2  Quedó muy dañada
               1         3  Está prohibido reconstruir allí
              12         4  Está prohibido en esa área
              84         5  Estamos conformes donde vivimos
                   ahora
               6         6  No tenemos dinero para
                   reconstruir
              17         7  Nos da miedo volver
              30         8  Otro
              28         9  Cambiaron de casa / De domicilio
              9771         .

```

p1206mit Cuántas personas de esta casa han vivido o viven en otro país

```

type:  numeric (float)
label:  p1206mit, but 6 nonmissing values are not labeled

```

range: [0,8] units: 1
unique values: 8 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9303	0	Ninguna
	1076	1	
	217	2	
	64	3	
	16	4	
	9	5	
	2	6	
	2	8	No viene informacion en cuestionario

p1207l_1 Nro. linea pers. viven otro pais

type: numeric (float)
label: p1207l_1, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 9303/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1386	1	
	9303	.	

p1207b_1 Sexo

type: numeric (float)
label: p1207b_1

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9303/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	962	1	Hombre
	424	2	Mujer
	9303	.	

p1207c_1 Qué edad tenía cuando se fue

type: numeric (float)
label: p1207c_1, but 67 nonmissing values are not labeled

range: [0,99] units: 1
unique values: 68 missing .: 9303/10689

examples: .
.
.

p1207n_1 Nivel de estudios aprobado

```
      type: numeric (float)
      label: p1207n_1

      range: [0,9]
unique values: 5
                        units: 1
                        missing .: 9306/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   137      0  Ninguno
                   756      1  Primaria/ Básica
                   305      2  Bachillerato/ Media
                   102      3  Superior
                    83      9  No sabe
                   9306      .
```

p1207g_1 Grado de estudios aprobado

```
      type: numeric (float)

      range: [0,9]
unique values: 10
                        units: 1
                        missing .: 9306/10689

      tabulation: Freq.  Value
                   137    0
                    70    1
                   131    2
                   357    3
                    89    4
                   112    5
                   123    6
                    47    7
                    43    8
                   274    9
                   9306    .
```

p1207e_1 Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse

```
      type: numeric (float)
      label: p1207e_1, but 28 nonmissing values are not labeled

      range: [1,999]
unique values: 29
                        units: 1
                        missing .: 9335/10689

      examples: .
                .
                .
                .
```

p1207l_2 Nro. linea pers. viven otro pais

type: numeric (float)
label: p1207l_2, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [2,2] units: 1
unique values: 1 missing .: 10379/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
310 2
10379 .

p1207b_2 Sexo

type: numeric (float)
label: p1207b_2

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10379/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
204 1 Hombre
106 2 Mujer
10379 .

p1207c_2 Qué edad tenía cuando se fue

type: numeric (float)
label: p1207c_2, but 46 nonmissing values are not labeled

range: [3,99] units: 1
unique values: 47 missing .: 10379/10689

examples: .
.
.
.

p1207n_2 Nivel de estudios aprobado

type: numeric (float)
label: p1207n_2

range: [0,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 10381/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
25 0 Ninguno
180 1 Primaria/ Básica

69	2	Bachillerato/ Media
19	3	Superior
15	9	No sabe
10381	.	

p1207g_2	Grado de estudios aprobado
----------	----------------------------

```

type: numeric (float)
range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 10381/10689

```

tabulation:	Freq.	Value
	25	0
	15	1
	32	2
	78	3
	11	4
	29	5
	38	6
	14	7
	17	8
	49	9
10381		.

p1207e_2	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse
----------	--

```

type: numeric (float)
label: p1207e_2, but 23 nonmissing values are not labeled
range: [1,999]
unique values: 24
units: 1
missing .: 10399/10689
examples: .
          .
          .
          .

```

p1207l_3	Nro. linea pers. viven otro pais
----------	----------------------------------

```

type: numeric (float)
label: p1207l_3, but 1 nonmissing value is not labeled
range: [3,3]
unique values: 1
units: 1
missing .: 10596/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	93	3	
10596		.	

p1207b_3

Sexo

```
      type:  numeric (float)
      label:  p1207b_3

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 10596/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   52       1      Hombre
                   41       2      Mujer
                   10596      .
```

p1207c_3

Qué edad tenía cuando se fue

```
      type:  numeric (float)
      label:  p1207c_3, but 36 nonmissing values are not labeled

      range:  [0,99]
unique values: 37                                units: 1
                                                missing .: 10596/10689

      examples:  .
                 .
                 .
                 .
```

p1207n_3

Nivel de estudios aprobado

```
      type:  numeric (float)
      label:  p1207n_3

      range:  [0,9]
unique values: 5                                units: 1
                                                missing .: 10599/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   4        0      Ninguno
                   55       1      Primaria/ Básica
                   20       2      Bachillerato/ Media
                   4        3      Superior
                   7        9      No sabe
                   10599      .
```

p1207g_3

Grado de estudios aprobado

```
      type:  numeric (float)

      range:  [0,9]
unique values: 9                                units: 1
                                                missing .: 10599/10689

      tabulation:  Freq.  Value
```

```

      4  0
      5  1
     11  2
     23  3
      7  5
     11  6
      6  7
      3  8
     20  9
    10599 .

```

```

p1207e_3          Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse

```

```

      type: numeric (float)
      label: p1207e_3, but 13 nonmissing values are not labeled

      range: [1,99]          units: 1
unique values: 13          missing .: 10612/10689

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1
              1        33
              3        41
              3        52
             14        61
              2        71
              2        74
              1        82
              4        83
             17        91
              2        93
             24        98
              3        99
          10612         .

```

```

p1207l_4          Nro. linea pers. viven otro pais

```

```

      type: numeric (float)
      label: p1207l_4, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [4,4]          units: 1
unique values: 1          missing .: 10660/10689

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              29         4
          10660         .

```

```

p1207b_4          Sexo

```

```

      type: numeric (float)
      label: p1207b_4

```

```

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 10660/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              16         1   Hombre
              13         2   Mujer
            10660         .

```

```

p1207c_4

```

```

type: numeric (float)
label: p1207c_4, but 17 nonmissing values are not labeled

```

```

range: [4,99]
unique values: 18
units: 1
missing .: 10660/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1         4
              1         7
              1        11
              2        12
              1        13
              1        14
              1        15
              4        16
              3        17
              1        18
              1        19
              1        20
              1        22
              2        25
              2        26
              2        29
              1        35
              3        99   NS/NR
            10660         .

```

```

p1207n_4

```

```

type: numeric (float)
label: p1207n_4

```

```

range: [0,9]
unique values: 5
units: 1
missing .: 10661/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              3         0   Ninguno
             16         1   Primaria/ Básica
              5         2   Bachillerato/ Media
              1         3   Superior
              3         9   No sabe
            10661         .

```

p1207g_4

Grado de estudios aprobado

```

      type:  numeric (float)
      range:  [0,9]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 10661/10689

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    0
                   3    1
                   1    2
                   4    3
                   1    5
                   3    6
                   3    7
                   2    8
                   8    9
10661      .
```

p1207e_4

Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1207e_4, but 4 nonmissing values are not labeled
      range:  [52,98]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 10667/10689

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2      52
                   4      61
                   4      91
                  12      98
10667      .
```

p1207l_5

Nro. linea pers. viven otro pais

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1207l_5, but 1 nonmissing value is not labeled
      range:  [5,5]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 10676/10689

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   13      5
10676      .
```

p1207b_5

Sexo

```

type: numeric (float)
label: p1207b_5

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 10676/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              10           1   Hombre
               3           2   Mujer
            10676           .

```

p1207c_5 Qué edad tenía cuando se fue

```

type: numeric (float)
label: p1207c_5, but 8 nonmissing values are not labeled

range: [5,99]
unique values: 9

units: 1
missing .: 10676/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2           5
              1           9
              1          10
              2          18
              1          19
              1          20
              2          23
              1          30
              2          99   NS/NR
            10676           .

```

p1207n_5 Nivel de estudios aprobado

```

type: numeric (float)
label: p1207n_5

range: [1,9]
unique values: 3

units: 1
missing .: 10678/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              4           1   Primaria/ Básica
              5           2   Bachillerato/ Media
              2           9   No sabe
            10678           .

```

p1207g_5 Grado de estudios aprobado

```

type: numeric (float)

range: [3,9]
unique values: 4

units: 1
missing .: 10678/10689

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              5      3
              2      4
              2      5
              2      9
            10678    .

```

```

p1207e_5          Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1207e_5, but 5 nonmissing values are not labeled

      range:  [24,98]
unique values: 5
                        units:  1
                        missing .: 10680/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         24
              2         52
              1         61
              2         91
              3         98
            10680    .

```

```

p1208ayu          Reciben ayuda económica de familiares que viven fuera del país

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1208ayu

      range:  [1,9]
unique values: 3
                        units:  1
                        missing .: 1/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              2208         1   Si
              8452         2   No
               28         9  NS/NR
               1         .

```

```

p1209agu          Tipo de servicio de agua que disponen

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1209agu

      range:  [1,88]
unique values: 9
                        units:  1
                        missing .: 0/10689

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              6092         1  Chorro particular
              377         2  Chorro compartido (común)
              711         3  Chorro público
              815         4  Chorro del vecino

```

p1210dia Cuántos días a la semana les llega el agua

p1211dia Cuántas horas les llega al día

p1212fue Distancia de aqui al lugar donde traen el agua

```

      type:  numeric (float)
      label:  pl2l2fue, but 73 nonmissing values are not labeled

      range:  [1000,9999]                                units:  1
unique values: 74                                           missing .:  7987/10689

      examples:  2004
                  .
                  .
                  .

```

p1213agu El agua que toma esta vivienda es:

```
      type: numeric (float)
      label: p1213agu

      range: [1,8]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1133      1   Envasada (Electropura)
                   160      2   Filtrada
                   1028     3   La cloran
                   403      4   La hierven
                   7942     5   La toman tal como viene
                   23       8   Otro
```

p1214viv Tipo de vivienda

```
      type: numeric (float)
      label: p1214viv

      range: [1,6]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   9712      1   Casa independiente
                   169      2   Apartamento
                   161      3   Pieza de casa individual
                   250      4   Pieza de mesón
                   68       5   Rancho o choza
                   329      6   Vivienda improvisada
```

p1215dor Cuantos cuartos para dormir esta casa

```
      type: numeric (float)
      label: p1215dor, but 10 nonmissing values are not labeled

      range: [1,97]
unique values: 11
                        units: 1
                        missing .: 411/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3066      1
                   2972      2
                   1582      3
                   522       4
                   148       5
                   45        6
                   11        7
                   5         8
                   3         9
```

3	10
1921	97 No tiene divisiones
411	.

p1216coc lo que mas usan para cocinar es:

```

      type: numeric (float)
      label: p1216coc

      range: [0,8]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   15       0   No cocinan
                   91       1   Electricidad
                  6433       2   Gas propano
                   49       3   Gas (Kerosene)
                  4094       4   Leña
                   7        8   Otro

```

p1217ssh Qué clase de servicio sanitario tiene la casa

```

      type: numeric (float)
      label: p1217ssh

      range: [0,8]
unique values: 5
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1258       0   No tiene
                   4921       1   Letrina (Fosa)
                   4086       2   Inodoro (De lavar)
                   361        3   Letrina abonera
                   63         8   Otro

```

p1218tec Material predominante del techo

```

      type: numeric (float)
      label: p1218tec

      range: [1,8]
unique values: 7
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   462       1   Concreto (Plafón)
                  4398       2   Teja de barro/ Cemento
                  2774       3   Lámina de asbesto (Duralita)
                  2992       4   Lámina metálica
                   35       5   Paja/ Palma
                   22       6   Plástico/ Cartón
                   6        8   Otro material

```

p1219par Material predominante de las paredes

```
      type: numeric (float)
      label: p1219par

      range: [1,8]
unique values: 8                                units: 1
                                              missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   6624      1   Concreto (Plafón)
                   445      2   Bahareque
                   2195      3   Adobe
                   171      4   Madera
                   955      5   Lámina
                    67      6   Paja/ Palma
                   117      7   Plástico/ Cartón
                   115      8   Otro material
```

p1220pis Material predominante del piso

```
      type: numeric (float)
      label: p1220pis

      range: [1,8]
unique values: 5                                units: 1
                                              missing .: 1/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5117      1   Ladrillo de cemento
                    71      2   Ladrillo de barro
                   2154      3   Cemento
                   3262      4   Tierra
                    84      8   Otro material
                     1      .
```

p1221bas Como se deshacen de la basura que sale de su casa

```
      type: numeric (float)
      label: p1221bas

      range: [1,8]
unique values: 7                                units: 1
                                              missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4472      1   Servicio municipal
                    142      2   Servicio particular
                    284      3   La entierran
                   4056      4   La queman
                   1159      5   La tiran al patio/ Solar
                    533      6   La tiran al río/ Quebrada
                     43      8   Otro
```

p1222a a. Tienen luz eléctrica

type: numeric (float)
label: p1222a

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8983 1 Si
1706 2 No

p1222b b. Tienen Televisor

type: numeric (float)
label: p1222b

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8240 1 Si
2449 2 No

p1222c c. Tienen refrigerador

type: numeric (float)
label: p1222c

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
5552 1 Si
5137 2 No

p1222d d. Tiene teléfono (fijo o celular)

type: numeric (float)
label: p1222d

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
4543 1 Si
6146 2 No

p1222e e. Tiene automóvil

type: numeric (float)
label: p1222e

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
1868 1 Si
8821 2 No

p1223f Filtro: Vea p400 si tiene hijos nacidos a partir de nov. 1997

type: numeric (float)
label: p1223f

range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2669 0 No aplico 400
3524 1 Antes de Noviembre de 1997
4496 2 A partir de Noviembre de 1997

p1300_1 Nro. de línea

type: numeric (float)
label: p1300_1, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 6193/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
4496 1
6193 .

p1301_1 Filtro: Vea p327d esta vivo

type: numeric (float)
label: p1301_1

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6193/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
4413 1 Vivo
83 2 Muerto
6193 .

p1302_1 Vive con usted

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1302_1

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 6276/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   4333      1    Si
                   80       2    No
                   6276      .
```

p1303d_1 Fecha nacimiento: dia

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1303d_1, but 31 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,99]
unique values: 32
                        units:  1
                        missing .: 6356/10689

      examples: 15
                 31
                 .
                 .
```

p1303m_1 Fecha nacimiento: mes

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1303m_1

      range:  [1,99]
unique values: 13
                        units:  1
                        missing .: 6356/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   413      1    Enero
                   264      2    Febrero
                   319      3    Marzo
                   333      4    Abril
                   314      5    Mayo
                   338      6    Junio
                   354      7    Julio
                   358      8    Agosto
                   374      9    Septiembre
                   405     10    Octubre
                   441     11    Noviembre
                   419     12    Diciembre
                    1      99    NS/NR
                   6356      .
```

p1303a_1 Fecha nacimiento: año

type: numeric (float)
label: p1303a_1, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [1997,2003] units: 1
unique values: 7 missing .: 6356/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	80	1997	
	600	1998	
	744	1999	
	897	2000	
	993	2001	
	936	2002	
	83	2003	
	6356	.	

p1304_1 Establesca la edad en meses

type: numeric (float)
label: p1304_1

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6356/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4227	1	Menos de 60 meses
	106	2	60 meses o más
	6356	.	

p1305_1 Resultado de la antropometría del niño

type: numeric (float)
label: p1305_1

range: [1,8] units: 1
unique values: 6 missing .: 6462/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4064	1	Niño medido
	9	2	Niño enfermo
	55	3	Niño ausente
	14	4	Niño rechazó
	47	5	Madre rechazó
	38	8	Otro
	6462	.	

p1306_1 Estatura en centímetros

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1306_1, but 617 nonmissing values are not labeled

      range:  [43.799988,888.79981]          units:  1.000e-06
unique values: 617                          missing .:  6625/10689

      examples: 84
                .
                .
                .

```

```

-----
p1307_1                                          Medición del niño
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1307_1

      range:  [1,2]                          units:  1
unique values: 2                          missing .:  6625/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1929         1  Acostado
                   2135         2  Parado
                   6625          .

```

```

-----
p1308_1                                          Peso en kilogramos
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1308_1, but 217 nonmissing values are not labeled

      range:  [2.2999992,88.799988]          units:  1.000e-07
unique values: 217                          missing .:  6625/10689

      examples: 11.699997
                .
                .
                .

```

```

-----
p1309d_1                                         Fecha de medición-día
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1309d_1, but 30 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,30]                          units:  1
unique values: 30                          missing .:  6625/10689

      examples: 14
                .
                .
                .

```

p1309m_1 Fecha de medición-mes

type: numeric (float)
label: p1309m_1

range: [1,12] units: 1
unique values: 6 missing .: 6625/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
881 1 Enero
856 2 Febrero
528 3 Marzo
213 4 Abril
793 11 Noviembre
793 12 Diciembre
6625 .

p1310_1 Filtro: Vea edad en p327e

type: numeric (float)
label: p1310_1

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 6462/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
508 1 Menos de 6 meses
3719 2 Mayor o igual a 6 meses
6462 .

p1311_1 Resultado de la hemoglobina del niño

type: numeric (float)
label: p1311_1

range: [1,8] units: 1
unique values: 6 missing .: 6970/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3157 1 Tomó muestra
14 2 Niño enfermo
56 3 Niño ausente
34 4 Niño rechazó
400 5 Madre rechazó
58 8 Otro
6970 .

p1312_1 Valor de la hemoglobina del niño

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1312_1, but 86 nonmissing values are not labeled

      range:  [3.7999992,15.399994]          units:  1.000e-07
unique values: 86                          missing .: 7532/10689

      examples: 12.399994
                .
                .
                .

```

p1300_2 Nro. de línea

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1300_2, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [2,2]                          units:  1
unique values: 1                          missing .: 9301/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1388         2
                   9301         .

```

p1301_2 Filtro: Vea p327d esta vivo

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1301_2

      range:  [1,2]                          units:  1
unique values: 2                          missing .: 9301/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1321         1  Vivo
                     67         2  Muerto
                   9301         .

```

p1302_2 Vive con usted

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1302_2

      range:  [1,2]                          units:  1
unique values: 2                          missing .: 9368/10689

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1268         1  Si
                     53         2  No
                   9368         .

```

p1303d_2 Fecha nacimiento: dia

```

-----
      type:  numeric (float)
      label:  p1303d_2, but 31 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,99]
unique values: 32
                                units:  1
                                missing .: 9421/10689

      examples:  .
                  .
                  .
                  .

```

```

-----
p1303m_2                                     Fecha nacimiento: mes
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1303m_2

      range:  [1,99]
unique values: 13
                                units:  1
                                missing .: 9421/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   130         1  Enero
                   89         2  Febrero
                   89         3  Marzo
                   95         4  Abril
                   84         5  Mayo
                   101        6  Junio
                   78         7  Julio
                   98         8  Agosto
                   111        9  Septiembre
                   94        10  Octubre
                   140        11  Noviembre
                   150        12  Diciembre
                    9         99  NS/NR
                   9421        .

```

```

-----
p1303a_2                                     Fecha nacimiento: año
-----

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1303a_2, but 7 nonmissing values are not labeled

      range:  [1997,2003]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 9421/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   92        1997
                   451       1998
                   389       1999
                   250       2000
                    79       2001
                     6       2002
                     1       2003

```

9421 .

p1304_2 Establesca la edad en meses

type: numeric (float)
label: p1304_2

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9421/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1162	1	Menos de 60 meses
	106	2	60 meses o más
	9421	.	

p1305_2 Resultado de la antropometría del niño

type: numeric (float)
label: p1305_2

range: [1,8] units: 1
unique values: 6 missing .: 9527/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1106	1	Niño medido
	3	2	Niño enfermo
	31	3	Niño ausente
	8	4	Niño rechazó
	8	5	Madre rechazó
	6	8	Otro
	9527	.	

p1306_2 Estatura en centímetros

type: numeric (float)
label: p1306_2, but 328 nonmissing values are not labeled

range: [10.199997,888.79981] units: 1.000e-06
unique values: 328 missing .: 9583/10689

examples: .
.
.
.

p1307_2 Medición del niño

type: numeric (float)
label: p1307_2

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 9583/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	76	1	Acostado
	1030	2	Parado
	9583	.	

p1308_2 Peso en kilogramos

type: numeric (float)
label: p1308_2, but 144 nonmissing values are not labeled

range: [1.1999998,88.799988] units: 1.000e-07
unique values: 144 missing .: 9583/10689

examples: .
 .
 .
 .

p1309d_2 Fecha de medición-día

type: numeric (float)
label: p1309d_2, but 30 nonmissing values are not labeled

range: [1,30] units: 1
unique values: 30 missing .: 9583/10689

examples: .
 .
 .
 .

p1309m_2 Fecha de medición-mes

type: numeric (float)
label: p1309m_2

range: [1,12] units: 1
unique values: 6 missing .: 9583/10689

tabulation:

Freq.	Numeric	Label
240	1	Enero
280	2	Febrero
120	3	Marzo
47	4	Abril
187	11	Noviembre
232	12	Diciembre
9583	.	

p1310_2 Filtro: Vea edad en p327e

```
      type: numeric (float)
      label: p1310_2

      range: [1,2]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 9527/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5         1   Menos de 6 meses
                   1157        2   Mayor o igual a 6 meses
                   9527        .
```

p1311_2 Result - Hemoglobina - Niño

```
      type: numeric (float)
      label: p1311_2

      range: [1,8]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 9532/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   995         1   Tomó muestra
                     3         2   Niño enfermo
                     27         3   Niño ausente
                     11         4   Niño rechazó
                     108        5   Madre rechazó
                     13         8   Otro
                     9532        .
```

p1312_2 Valor de la hemoglobina del niño

```
      type: numeric (float)
      label: p1312_2, but 74 nonmissing values are not labeled

      range: [7.3999977,15.599999]
unique values: 74
                        units: 1.000e-07
                        missing .: 9694/10689

      examples: .
                 .
                 .
                 .
```

p1300_3 Nro. de línea

```
      type: numeric (float)
      label: p1300_3, but 1 nonmissing value is not labeled
```


range: [3,3] units: 1
unique values: 1 missing .: 10477/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	212	3	
	10477	.	

p1301_3 Filtro: Vea p327d esta vivo

type: numeric (float)
label: p1301_3

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10477/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	194	1	Vivo
	18	2	Muerto
	10477	.	

p1302_3 Vive con usted

type: numeric (float)
label: p1302_3

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10495/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	182	1	Si
	12	2	No
	10495	.	

p1303d_3 Fecha nacimiento: dia

type: numeric (float)
label: p1303d_3, but 31 nonmissing values are not labeled

range: [1,99] units: 1
unique values: 32 missing .: 10507/10689

examples: .
.
.
.

p1303m_3 Fecha nacimiento: mes

type: numeric (float)

label: p1303m_3

range: [1,99] units: 1

unique values: 13 missing .: 10507/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	16	1	Enero
	13	2	Febrero
	10	3	Marzo
	17	4	Abril
	18	5	Mayo
	19	6	Junio
	9	7	Julio
	7	8	Agosto
	12	9	Septiembre
	9	10	Octubre
	27	11	Noviembre
	23	12	Diciembre
	2	99	NS/NR
	10507	.	

p1303a_3 Fecha nacimiento: año

type: numeric (float)

label: p1303a_3, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1997,2002] units: 1

unique values: 5 missing .: 10507/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	1997	
	103	1998	
	38	1999	
	7	2000	
	1	2002	
	10507	.	

p1304_3 Establesca la edad en meses

type: numeric (float)

label: p1304_3

range: [1,2] units: 1

unique values: 2 missing .: 10507/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	139	1	Menos de 60 meses
	43	2	60 meses o más
	10507	.	

p1305_3 Result - Antropometría - Niño

```

        type: numeric (float)
        label: p1305_3

        range: [1,8]
        unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 10550/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     131         1  Niño medido
                     6          3  Niño ausente
                     1          4  Niño rechazó
                     1          8  Otro
                    10550         .

-----
p1306_3                                     Estatura en centímetros
-----

        type: numeric (float)
        label: p1306_3, but 101 nonmissing values are not labeled

        range: [71.199951,888.79981]
        unique values: 101
                                units: 1.000e-06
                                missing .: 10558/10689

        examples: .
                  .
                  .
                  .

-----
p1307_3                                     Medición del niño
-----

        type: numeric (float)
        label: p1307_3

        range: [1,2]
        unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 10558/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     1         1  Acostado
                     130        2  Parado
                    10558         .

-----
p1308_3                                     Peso en kilogramos
-----

        type: numeric (float)
        label: p1308_3, but 64 nonmissing values are not labeled

        range: [5.699997,19.699997]
        unique values: 64
                                units: 1.000e-06
                                missing .: 10558/10689

        examples: .
                  .
                  .

```

p1309d_3 Fecha de medición-día

type: numeric (float)
label: p1309d_3, but 28 nonmissing values are not labeled

range: [2,29] units: 1
unique values: 28 missing .: 10558/10689

examples: .
 .
 .
 .

p1309m_3 Fecha de medición-mes

type: numeric (float)
label: p1309m_3

range: [1,12] units: 1
unique values: 6 missing .: 10558/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 36 1 Enero
 39 2 Febrero
 13 3 Marzo
 7 4 Abril
 14 11 Noviembre
 22 12 Diciembre
 10558 .

p1310_3 Filtro: Vea edad en p327e

type: numeric (float)
label: p1310_3

range: [2,2] units: 1
unique values: 1 missing .: 10550/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
 139 2 Mayor o igual a 6 meses
 10550 .

p1311_3 Resultado de la hemoglobina del niño

type: numeric (float)
label: p1311_3

range: [1,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 10550/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	118	1	Tomó muestra
	6	3	Niño ausente
	13	5	Madre rechazó
	2	8	Otro
	10550	.	

p1312_3 Valor de la hemoglobina del niño

type: numeric (float)
label: p1312_3, but 46 nonmissing values are not labeled
range: [8.599998,14.399994] units: 1.000e-06
unique values: 46 missing .: 10571/10689

examples: .
.
.
.

p1300_4 Nro. de línea

type: numeric (float)
label: p1300_4, but 1 nonmissing value is not labeled
range: [4,4] units: 1
unique values: 1 missing .: 10674/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	15	4	
	10674	.	

p1301_4 Filtro: Vea p327d esta vivo

type: numeric (float)
label: p1301_4
range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 10674/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	14	1	Vivo
	1	2	Muerto
	10674	.	

p1302_4 Vive con usted

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  p1303a_4, but 2 nonmissing values are not labeled

                range:  [1997,1998]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  10676/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1         1997
                             12        1998
                             10676      .

-----
p1304_4                                Establesca la edad en meses
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p1304_4

                range:  [1,2]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  10676/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             8         1  Menos de 60 meses
                             5         2  60 meses o más
                             10676      .

-----
p1305_4                                Resultado de la antropometría del niño
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p1305_4

                range:  [1,1]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  10681/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             8         1  Niño medido
                             10681      .

-----
p1306_4                                Estatura en centímetros
-----

                type:  numeric (float)
                label:  p1306_4, but 7 nonmissing values are not labeled

                range:  [95.79999,112.29999]                units:  .00001
unique values:  7                                missing .:  10681/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1         95.8
                             1         97.3
                             2         98
                             1        100.4

```

1	100.8
1	101.3
1	112.3
10681	.

p1307_4

Medición del niño

```

type: numeric (float)
label: p1307_4

range: [2,2]
unique values: 1

units: 1
missing .: 10681/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              8           2   Parado
10681         .

```

p1308_4

Peso en kilogramos

```

type: numeric (float)
label: p1308_4, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [13.799995,16]
unique values: 7

units: 1.000e-06
missing .: 10681/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1         13.8
              1         14.6
              1         15.2
              1         15.3
              2         15.5
              1         15.8
              1         16
10681         .

```

p1309d_4

Fecha de medición-día

```

type: numeric (float)
label: p1309d_4, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [4,20]
unique values: 6

units: 1
missing .: 10681/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2         4
              1         6
              1         8
              2        14
              1        15
              1        20
10681         .

```

p1309m_4 Fecha de medición-mes

```
      type: numeric (float)
      label: p1309m_4

      range: [2,12]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 10681/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   6         2   Febrero
                   1         3   Marzo
                   1        12  Diciembre
10681                .
```

p1310_4 Filtro: Vea edad en p327e

```
      type: numeric (float)
      label: p1310_4

      range: [2,2]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing .: 10681/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   8         2   Mayor o igual a 6 meses
10681                .
```

p1311_4 Resultado de la hemoglobina del niño

```
      type: numeric (float)
      label: p1311_4

      range: [1,5]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 10681/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7         1   Tomó muestra
                   1         5   Madre rechazó
10681                .
```

p1312_4 Valor de la hemoglobina del niño

```
      type: numeric (float)
      label: p1312_4, but 5 nonmissing values are not labeled

      range: [11.299995,12.899994]
unique values: 5
                        units: 1.000e-06
                        missing .: 10682/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
```

1	11.3
1	11.4
1	12.3
1	12.8
3	12.9
10682	.

p1300_5

Nro. de línea

```

      type: numeric (float)
      label: p1300_5

      range: [...]
unique values: 0
                                units: .
                                missing.: 10689/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  10689      .

```

p1301_5

Filtro: Vea p327d esta vivo

```

      type: numeric (float)
      label: p1301_5

      range: [...]
unique values: 0
                                units: .
                                missing.: 10689/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  10689      .

```

p1302_5

Vive con usted

```

      type: numeric (float)
      label: p1302_5

      range: [...]
unique values: 0
                                units: .
                                missing.: 10689/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  10689      .

```

p1303d_5

Fecha nacimiento: día

```

      type: numeric (float)
      label: p1303d_5

      range: [...]
unique values: 0
                                units: .
                                missing.: 10689/10689

      tabulation: Freq.  Numeric  Label

```

10689 .

p1303m_5 Fecha nacimiento: mes

type: numeric (float)
label: p1303m_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p1303a_5 Fecha nacimiento: año

type: numeric (float)
label: p1303a_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p1304_5 Establesca la edad en meses

type: numeric (float)
label: p1304_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p1305_5 Result - Antropometría - Niño

type: numeric (float)
label: p1305_5

range: [...]
unique values: 0 units: .
missing .: 10689/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10689 .

p1306_5 Estatura en cms - Niño

```

        type: numeric (float)
        label: p1306_5

        range: [...]
        unique values: 0
        units: .
        missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                    10689       .

-----
p1307_5                                                    Medición del Niño
-----

        type: numeric (float)
        label: p1307_5

        range: [...]
        unique values: 0
        units: .
        missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                    10689       .

-----
p1308_5                                                    Peso en kilos - Niño
-----

        type: numeric (float)
        label: p1308_5

        range: [...]
        unique values: 0
        units: .
        missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                    10689       .

-----
p1309d_5                                                    Fecha de medición-día
-----

        type: numeric (float)
        label: p1309d_5

        range: [...]
        unique values: 0
        units: .
        missing .: 10689/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                    10689       .

-----
p1309m_5                                                    Fecha de medición-mes
-----

        type: numeric (float)
        label: p1309m_5

        range: [...]
        units: .

```

unique values: 0 missing .: 10689/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10689	.	

p1310_5 Filtro: Vea edad en p327e

type:	numeric (float)		
label:	p1310_5		
range:	[...]	units:	.
unique values:	0	missing .:	10689/10689
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10689	.	

p1311_5 Result - Hemoglobina - Niño

type:	numeric (float)		
label:	p1311_5		
range:	[...]	units:	.
unique values:	0	missing .:	10689/10689
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10689	.	

p1312_5 Valor - Hemoglobina - Niño

type:	numeric (float)		
label:	p1312_5		
range:	[...]	units:	.
unique values:	0	missing .:	10689/10689
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10689	.	

p1313res Result - Antropometría - Entrevistada

type:	numeric (float)		
label:	p1313res		
range:	[1,8]	units:	1
unique values:	4	missing .:	6436/10689
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4150	1	Entrevistada medida
	17	2	Entrevistada ausente

47	3	Entrevistada no desea se registre dato
39	8	Otra
6436	.	

p1314est Estatura - Entrevistada

```

      type: numeric (float)
      label: p1314est, but 317 nonmissing values are not labeled

      range: [114.19995,999.8999]      units: .00001
unique values: 317                     missing .: 6539/10689

      examples: 152.5
                .
                .
                .

```

p1315pes Peso en kilos - Entrevistada

```

      type: numeric (float)
      label: p1315pes, but 584 nonmissing values are not labeled

      range: [25,999.8999]      units: 1.000e-06
unique values: 584             missing .: 6539/10689

      examples: 59.899994
                .
                .
                .

```

p1316hem Result - Hemoglobina - Entrevistada

```

      type: numeric (float)
      label: p1316hem

      range: [1,8]      units: 1
unique values: 5        missing .: 6436/10689

      tabulation: Freq.   Numeric  Label
                  3795      1   Tomó muestra
                   7        2   Entrevistada enferma
                  385      3   Entrevistada rechazó
                   16      4   Entrevistada ausente
                   50      8   Otro
                  6436      .

```

p1317hem Valor - Hemoglobina - Entrevistada

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1317hem, but 113 nonmissing values are not labeled

      range:  [4.1999969,999.8999]          units:  1.000e-07
unique values: 113                        missing .:  6894/10689

      examples: 14
                .
                .
                .

```

p1320cod Código Nutricionista

```

      type:  numeric (float)
      label:  p1320cod

      range:  [14,99]                      units:  1
unique values: 13                        missing .:  6436/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	461	14	
	69	15	Doris Guadalupe Jarquin
	539	24	
	498	34	
	469	44	
	538	54	
	75	55	Daysi Estela Alvarez
	532	64	
	107	74	
	403	75	
	115	84	
	416	85	
	31	99	No informa
	6436	.	

corr03 Segmento correlativo 2003

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,617]                      units:  1
unique values: 615                        missing .:  0/10689

      mean:   313.732
      std. dev: 179.209

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       62      154      321      468      558

```

areacalc Residencia

```

      type:  numeric (float)

```

```

label: areacalc

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              5657         1   Urbana
              5032         2   Rural

```

```

region

```

```

type: numeric (float)
label: region

range: [1,5]
unique values: 5

units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1973         1   Occidental
              1204         2   Central
              2520         3   Metropolitana
              2396         4   Paracentral
              2596         5   Oriental

```

```

zona

```

```

type: numeric (float)
label: zona

range: [15,20]
unique values: 6

units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              390         15   SS-Centro
              452         16   SS-Occidente
              528         17   SS-Sur
              622         18   SS-Norte
              528         19   SS-Oriente
              8169        20   Fuera de SS

```

```

area3

```

```

type: numeric (float)
label: area3

range: [1,3]
unique values: 3

units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2220         1   AMSS
              3582         2   Resto Urbano

```


3 Rural

strata	Estrato consistente con 1998
--------	------------------------------

```

type: numeric (float)
label: strata

range: [101,1402]          units: 1
unique values: 35          missing .: 0/10689

examples: 401      401 Chalatenango Urbano
          603      603 SS-Sur
          801      801 La Paz Urbano
          1104     1104 Usulután resto Rural

```

municip

```

      type:  numeric (float)
      range:  [1,10]
unique values: 5
      units:  1
      missing.: 0/10689

  tabulation:  Freq.  Value
                134    1
                 28    2
                 76    3
                 66    4
                10385  10

```

estrato Estrato 2002

```

type: numeric (float)
label: estrato

range: [101,1402]                                units: 1
unique values: 31                                missing .: 0/10689

examples: 401      401 Chalatenango Urbano
          603      603 SS-Sur
          801      801 La Paz Urbano
          1102     1102 Usulután Rural

```

[illegible]

```

      type:  numeric (float)
      range:  [.107,10.608]          units:  .001
unique values: 494                  missing .: 0/10689

```

mean: 1.00144
 std. dev: 1.11355
 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 .351 .494 .763 1.187 1.635

pesomef Peso de la MEF

type: numeric (float)
 range: [.107,31.824] units: .001
 unique values: 1360 missing.: 0/10689
 mean: 1.41636
 std. dev: 1.78833
 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 .392 .593 .995 1.602 2.631

entano Año de Entrevista

type: numeric (float)
 label: entano, but 2 nonmissing values are not labeled
 range: [2002,2003] units: 1
 unique values: 2 missing.: 0/10689
 tabulation: Freq. Numeric Label
 4137 2002
 6552 2003

entcmc CMC de la fecha de entrevista

type: numeric (float)
 range: [24035,24040] units: 1
 unique values: 6 missing.: 0/10689
 tabulation: Freq. Value
 2269 24035
 1868 24036
 2288 24037
 1948 24038
 1679 24039
 637 24040

mnaccmc Nacimiento (CMC) de la Mujer

type: numeric (float)

```

        range: [23435,23859]
unique values: 425
        units: 1
        missing .: 0/10689

        mean: 23677.4
        std. dev: 112.179

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  23510    23592    23691    23770    23822

```

edad Edad (años)

```

        type: numeric (float)
        label: edad

        range: [1,7]
unique values: 7
        units: 1
        missing .: 0/10689

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1839      1  15-19
              1914      2  20-24
              2000      3  25-29
              1631      4  30-34
              1383      5  35-39
              1067      6  40-44
               855      7  45-49

```

edad3 Edad de la MEF (Tres Grupos)

```

        type: numeric (float)
        label: edad3

        range: [1,3]
unique values: 3
        units: 1
        missing .: 0/10689

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1839      1  15-19
              1914      2  20-24
              6936      3  25-49

```

educ Nivel Educativo (años)

```

        type: numeric (float)
        label: educ

        range: [0,4]
unique values: 5
        units: 1
        missing .: 0/10689

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1550      0  Ninguno
              1785      1  1-3

```

2384	2	4-6
2127	3	7-9
2843	4	10 ó más

bieser

Bienes y servicios del hogar

```

type: numeric (float)
range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value
             988  0
             863  1
            1094  2
            1179  3
            1178  4
            1242  5
            1210  6
            1599  7
             985  8
             351  9

```

indice

Nivel Socioeconómico

```

type: numeric (float)
label: indice
range: [1,3]
unique values: 3
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
             4124      1  Bajo
             3630      2  Medio
             2935      3  Alto

```

trabaja

Situación de Empleo

```

type: numeric (float)
label: trabaja
range: [1,3]
unique values: 3
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
             7194      1 No Trabaja
             1066      2 Trabaja Dentro
             2429      3 Trabaja Fuera

```

estciv

Estado civil/Conyugal

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  estciv

                range:  [1,6]                      units:  1
unique values:  6                      missing .:  0/10689

    tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                  3558         1  Acompañada
                  3219         2   Casada
                   196         3   Viuda
                  1047         4  Separada
                   36         5  Divorciada
                  2633         6   Soltera

```

```

-----
estcivr                                                    Estado civil
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  estcivr

                range:  [1,3]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  0/10689

    tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                  6777         1  Casada/Unida
                  1279         2  Sep/Div/Viuda
                  2633         3   Soltera

```

```

-----
hijovivo                                                    Número de Hijos Vivos
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  hijovivo, but 6 nonmissing values are not labeled

                range:  [0,6]                      units:  1
unique values:  7                      missing .:  0/10689

    tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                  2705         0
                  1828         1
                  2206         2
                  1838         3
                   940         4
                   493         5
                   679         6  6 ó +

```

```

-----
paridad                                                    Paridad
-----

```

```

                type:  numeric (float)

                range:  [0,15]                      units:  1

```

unique values: 16

missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Value
2662 0
1734 1
2060 2
1783 3
1030 4
542 5
315 6
195 7
135 8
102 9
59 10
24 11
17 12
19 13
11 14
1 15

pesohijo

Peso del hijo seleccionado

type: numeric (float)

range: [.107,42.432]

units: .001

unique values: 1209

missing .: 6193/10689

mean: 1.62232

std. dev: 1.97879

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	.421	.662	1.114	1.892	3.196

ulthcmc

CMC de último Nacido vivo

type: numeric (float)

range: [23975,24040]

units: 1

unique values: 66

missing .: 6195/10689

mean: 24009.2

std. dev: 17.2867

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	23984	23996	24011	24024	24032

ulthedad

Edad del Ultimo Hijo (en Meses)

type: numeric (float)

range: [-1,65]

units: 1

dnac	Dia de nacimiento hijo
------	------------------------

hselcmc	CMC de nacimiento del hijo seleccionado
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

hseledad

Edad del Hijo Selec (en Meses)

sexsel	Sexo del nino seleccionado
--------	----------------------------

```

type: numeric (float)
label: sexsel

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 6193/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2362         1   Hombre
              2134         2   Mujer
              6193         .

```

```

-----
nhijo                                     Hijos tenidos
-----

```

```

type: numeric (float)

range: [1,14]
unique values: 14

units: 1
missing .: 6193/10689

tabulation: Freq.   Value
              1252     1
              1164     2
               836     3
               497     4
               265     5
               160     6
               100     7
                78     8
                58     9
                39    10
                16    11
                12    12
                10    13
                 9    14
              6193     .

```

```

-----
ordnac                                   Orden Nacimiento hijo
-----

```

```

type: numeric (float)

range: [2,16]
unique values: 15

units: 1
missing .: 6193/10689

tabulation: Freq.   Value
              1261     2
              1176     3
               826     4
               503     5
               256     6
               156     7
               100     8
                81     9
                56    10
                35    11

```



```

16 12
12 13
11 14
6 15
1 16
6193 .

```

hijocmc

CMC de Nacimiento hijo

```

type: numeric (float)

range: [23975,24040]          units: 1
unique values: 66             missing .: 6195/10689

mean: 24009.2
std. dev: 17.2867

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                23984  23996  24011  24024  24032

```

cmcprev

CMC de Nacimiento hijo previo

```

type: numeric (float)

range: [23732,24039]          units: 1
unique values: 197            missing .: 7474/10689

mean: 23964.5
std. dev: 33.8082

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                23921  23947  23969  23988  24002

```

ordnacs

Orden Nacimiento hijo seleccionado

```

type: numeric (float)
label: ordnacs

range: [1,5]                  units: 1
unique values: 5              missing .: 6193/10689

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1522      1    1ro
              1094      2    2do
               766      3    3ro
               831      4    4-6
               283      5    7 y +
              6193      .

```

hctl

Hijo Tuvo Control Posparto

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  hctl

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             256         0    No
                             4240        100    Si
                             6193         .

-----
ctpptime                Hijo: Tiempo (meses) posparto para hacer primer control
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [0,999]
unique values:  66                                units:  1.000e-09
                                                missing .:  6451/10689

                mean:    9.42488
                std. dev: 91.6128

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                .266667    .4      1      1.33333    2

-----
hctl2mes                Hijo: Tuvo control posparto durante el primer año
-----

                type:  numeric (float)
                label:  hctl2mes

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  6193/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             302         0    No
                             4194        100    Si
                             6193         .

-----
cntlpp                Control Postparto de madre
-----

                type:  numeric (float)
                label:  cntlpp

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  0/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             8274         0    No
                             2415        100    Si

```

ninosano Control del niño sano

type: numeric (float)
label: ninosano
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
6932 0 No
3757 100 Si

cesarea Parto Cesarea

type: numeric (float)
range: [.,.] units: .
unique values: 0 missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Value
10689 .

usopf_pp Uso postparto de P.F.

type: numeric (float)
range: [.,.] units: .
unique values: 0 missing .: 10689/10689
tabulation: Freq. Value
10689 .

tuvodd Diarrea - Ultimos 15 días

type: numeric (float)
label: tuvodd
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 6408/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
3672 0 No
609 100 Si
6408 .

tuvoira Tuvo infección respiratoria

```
      type: numeric (float)
      label: tuvoira

      range: [0,100]
      unique values: 2

      units: 100
      missing .: 6408/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
             2403      0      No
             1878     100     Si
             6408      .
```

diopecho Dio Pecho

```
      type: numeric (float)
      label: diopecho

      range: [0,1]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 6629/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
             2332      0      No
             1728      1      Si
             6629      .
```

dioagua Dio Agua

```
      type: numeric (float)
      label: dioagua

      range: [0,1]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 6629/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
             2564      0      No
             1496      1      Si
             6629      .
```

dioleche Dio Leche

```
      type: numeric (float)
      label: dioleche

      range: [0,1]
      unique values: 2

      units: 1
      missing .: 6629/10689
```

```
tabulation: Freq.  Numeric  Label
             3361      0      No
             699      1      Si
             6629      .
```

Dio líquidos

diosolid Dio Solidos

lactcat	Tipo de alimentacion
---------	----------------------

compil Conoce Pildoras

```

      type:  numeric (float)
      label:  conpil

      range:  [0,100]
      units:  100
unique values:  2
missing .:  0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	622	0	No
	10067	100	Si

condiu	Conoce DIU
--------	------------

type:	numeric (float)	
label:	condiu	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2924	0	No
	7765	100	Si

concon	Conoce Condon
--------	---------------

type:	numeric (float)	
label:	concon	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	449	0	No
	10240	100	Si

coniny	Conoce Inyeccion mensual
--------	--------------------------

type:	numeric (float)	
label:	coniny	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	942	0	No
	9747	100	Si

conin2y	Conoce Inyeccion para 2 meses
---------	-------------------------------

type:	numeric (float)	
label:	conin2y	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1446	0	No
	9243	100	Si

conin3y

Conoce Inyeccion para 3 meses

type: numeric (float)
label: conin3y

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1746	0	No
	8943	100	Si

coninye

Conoce Inyeccion

type: numeric (float)
label: coninye

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	699	0	No
	9990	100	Si

convag

Conoce Metodos vaginales

type: numeric (float)
label: convag

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6327	0	No
	4362	100	Si

confem

Conoce Esterilizacion femenina

type: numeric (float)
label: confem

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
-------------	-------	---------	-------

804	0	No
9885	100	Si

conmas Conoce Esterilizacion Masculina

```

      type: numeric (float)
      label: conmas

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4809         0    No
                   5880        100   Si

```

connor Conoce NORPLANT

```

      type: numeric (float)
      label: connor

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   8769         0    No
                   1920        100   Si

```

conrit Conoce Metodo Ritmo

```

      type: numeric (float)
      label: conrit

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5037         0    No
                   5652        100   Si

```

conret Conoce Metodo Retiro

```

      type: numeric (float)
      label: conret

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7741         0    No

```


2948 100 Si

conbil Conoce Metodo Billings

type: numeric (float)
label: conbil

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
9150 0 No
1539 100 Si

connela Conoce Metodo Lactancia y Amenorrea

type: numeric (float)
label: connela

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8703 0 No
1986 100 Si

coneme Conoce Pastillas de Emergencia

type: numeric (float)
label: coneme

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
9207 0 No
1482 100 Si

conany conoce al menos un método

type: numeric (float)
label: conany

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
135 0 No
10554 100 Si

conmod conoce un método moderno

type: numeric (float)
label: conmod

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	139	0	No
	10550	100	Si

hupil Ha usado Pildoras

type: numeric (float)
label: hupil

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7694	0	No
	2995	100	Si

hudiu Ha usado DIU

type: numeric (float)
label: hudiu

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10153	0	No
	536	100	Si

hucon Ha usado Condon

type: numeric (float)
label: hucon

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8846	0	No
	1843	100	Si

huiny Ha usado Inyeccion mensual

type: numeric (float)
label: huiny

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9095	0	No
	1594	100	Si

huin2y Ha usado Inyeccion para 2 meses

type: numeric (float)
label: huin2y

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9201	0	No
	1488	100	Si

huin3y Ha usado Inyeccion para 3 meses

type: numeric (float)
label: huin3y

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9189	0	No
	1500	100	Si

huvag Ha usado Metodos vaginales

type: numeric (float)
label: huvag

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10467	0	No
	222	100	Si

hufem Ha usado Esterilizacion femenina

type: numeric (float)
label: hufem

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8010 0 No
2679 100 Si

humas Ha usado Esterilizacion Masculina

type: numeric (float)
label: humas

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10660 0 No
29 100 Si

hunor Ha usado NORPLANT

type: numeric (float)
label: hunor

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
10665 0 No
24 100 Si

hurit Ha usado Metodo Ritmo

type: numeric (float)
label: hurit

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
9695 0 No
994 100 Si

huret Ha usado Metodo Retiro


```

        type: numeric (float)
        label: huany

        range: [0,100]
        unique values: 2

        units: 100
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     3797         0      No
                     6892        100     Si

```

```

humod                                     Ha usado un método moderno

```

```

        type: numeric (float)
        label: humod

        range: [0,100]
        unique values: 2

        units: 100
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     4106         0      No
                     6583        100     Si

```

```

metodo                                     Método de P.F.

```

```

        type: numeric (float)
        label: metodo

        range: [1,16]
        unique values: 15

        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric    Label
                     394         1      Orales
                     76         2      DIU
                     236         3      Condón
                     223         4      Inyección mensual
                     317         5      Inyección bimensal
                     701         6      Inyección trimensal
                      2         7      Mét. Vaginales
                      9         8      Norplant
                    2669         9      Esteril. Femenina
                      25        10      Vasectomía
                      16        11      Método Billings
                     246        12      Ritmo
                     167        13      Retiro
                      11        14      MELA
                    5597        16      No Usa

```

```

uso                                     % Usando P.F.

```

```

        type: numeric (float)

```

label: uso

range: [0,100] units: 100

unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5597	0	No
	5092	100	Si

fuelle	Fuente de anticonceptivos
--------	---------------------------

type: numeric (float)

label: fuente

range: [1,99] units: 1

unique values: 16 missing .: 5599/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2944	1	Estab. MSPAS
	720	2	Estab. ISSS
	43	3	Puesto Pro-Fam(ADS)
	304	4	Clín. Pro-Fam(ADS)
	154	5	Hosp/Clín/Méd. Priv
	209	6	Farmacia
	127	7	Promotor MSPAS
	2	8	Promotor ONG
	58	10	Iglesia
	153	11	Esposo/Compañero
	54	12	Amigo/vecino/pariente
	28	13	Institución educativa
	136	15	Mercadeo de ADS
	49	16	Condon Vive: ADS y Farmacia
	74	88	Otro
	35	99	No Sabe
	5599	.	

ranuso	Razón para no usar anticonceptivos
--------	------------------------------------

type: numeric (float)

label: ranuso

range: [1,99] units: 1

unique values: 12 missing .: 5092/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	282	1	Deseo de embarazo
	189	2	Postparto/Amamantando
	3072	3	Inactividad sexual
	431	5	Miedo a efectos colaterales
	97	6	Tuvo efectos colaterales
	96	7	Compañero se opone
	117	8	Razones religiosas
	62	9	No le gusta/No quiere

546	10	Embarazada actualmente
391	11	Menop/Subfec/Operada
140	88	Otra
174	99	No sabe
5092	.	

ranusoc Razón para no usar anticonceptivos <GR>

```

      type: numeric (float)
      label: ranusoc

      range: [1,9]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 5092/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4480         1 Razones relacionadas
                   943          2 Razones no relacionadas
                   174          9 No Sabe/No Responde
                   5092         .

```

nonec1 EMBARAZADA ACTUALMENTE

```

      type: numeric (float)
      label: nonec1

      range: [0,1]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   10143         0 No
                   546          1 Si

```

nonec2 NO SEXUALMENTE ACTIVAS

```

      type: numeric (float)
      label: nonec2

      range: [0,1]
unique values: 2
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5512         0 No
                   5177         1 Si

```

nonec3 ESTERIL/MENOPAUSICA

```

      type: numeric (float)
      label: nonec3

```


range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10366	0	No
	323	1	Si

nonec4

QUIERE EMBARAZO

type: numeric (float)
label: nonec4

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9664	0	No
	1025	1	Si

nonec5

ESTAN USANDO

type: numeric (float)
label: nonec5

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5597	0	No
	5092	1	Si

nonecpf

RAZONES PARA NO USAR P.F.

type: numeric (float)
label: nonecpf, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1,6] units: 1
unique values: 6 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5092	1	Si
	323	2	
	546	3	
	491	4	
	3516	5	
	721	6	

necpf

NECESITAN SERVICIOS DE P.F.

```

      type: numeric (float)
      label: necpf, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   721       1     Si
                   9968      2

```

```

ultrel                                Tiempo desde última relación sexual

```

```

      type: numeric (float)
      label: ultrel

      range: [0,7]                      units: 1
unique values: 8                      missing .: 8/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1912       0   Nunca Tuvo
                   5504       1   Ultimo mes
                   918        2   1-3 Meses
                   428        3   4-11 Meses
                   266        4   12-23 Meses
                   858        5   24 + Meses
                   445        6   Antes del ult. parto/emb
                   350        7   Ns/Nr
                   8          .

```

```

nevsida                                P909 - No. maneras de evitar SIDA

```

```

      type: numeric (float)
      label: nevsida, but 4 nonmissing values are not labeled

      range: [0,4]                      units: 1
unique values: 5                      missing .: 510/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   221       0
                   644       1
                   2284      2
                   5476      3
                   1554      4   4 o más
                   510       .

```

```

conosida                                Indicador 1 de conocimiento de ONUSIDA

```

```

      type: numeric (float)
      label: conosida

      range: [1,2]                      units: 1

```

unique values: 2 missing .: 510/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6315	1	Conoce formas correctas
	3864	2	No conoce formas correctas
	510	.	

equipo Equipo de Entrevistadoras

type: numeric (float)
label: equipo

range: [1,8] units: 1
unique values: 8 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1210	1	Entv.Grupo 1
	1429	2	Entv.Grupo 2
	1460	3	Entv.Grupo 3
	1214	4	Entv.Grupo 4
	1365	5	Entv.Grupo 5
	1327	6	Entv.Grupo 6
	1398	7	Entv.Grupo 7
	1286	8	Entv.Grupo 8

tiempoe TIEMPO DE ENTREVISTA

type: numeric (float)
label: tiempoe

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2980	1	1-20
	5958	2	21-40
	1506	3	41-60
	107	4	61-70
	44	5	71-80
	35	6	81-90
	59	7	91+

seguro Acceso al ISSS

type: numeric (float)
label: seguro

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
-------------	-------	---------	-------

1866	1	Si
8823	2	No

metopre

Método preferido

type: numeric (float)
label: metopre

range:	[1,99]	units:	1
unique values:	11	missing .:	5598/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2442	1	Est. femenina
	1315	2	Inyección
	370	3	Orales
	248	4	Ritmo/Billings
	169	5	Condón
	106	6	Retiro
	79	7	DIU
	52	8	Otro
	76	9	Ninguno
	165	10	No sabe si prefiere otro
	69	99	No sabe cuál método
	5598	.	

nuhivi

Número de hijos(as) vivos(as) al primer uso de AC

type: numeric (float)

range:	[0,20]	units:	1
unique values:	15	missing .:	3845/10689

tabulation:	Freq.	Value
	1235	0
	2535	1
	1379	2
	857	3
	395	4
	209	5
	97	6
	70	7
	32	8
	17	9
	6	10
	6	11
	4	12
	1	14
	1	20
	3845	.

edadpv

Edad de primera relación sexual (años)

```

        type: numeric (float)
        label: edadpv

        range: [1,9]
        unique values: 3
        units: 1
        missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     6439         1   Menos de 20
                     2229         2   20 o mas
                     2021         9   No recuerda

```

```

edadpu                                     Años desde primera unión al primer uso de AC

```

```

        type: numeric (float)

        range: [5.25,45.416668]
        unique values: 303
        units: 1.000e-06
        missing .: 4219/10689

        mean: 19.1334
        std. dev: 4.23575

        percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        14.5833  16.0833  18.3333  21.3333  24.8333

```

```

anos                                     Años desde primera unión al primer uso de AC

```

```

        type: numeric (float)

        range: [0,30.583334]
        unique values: 286
        units: 1.000e-09
        missing .: 4305/10689

        mean: 4.26147
        std. dev: 4.76964

        percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        0      .833333  2.5      6.33333  11

```

```

obsvio                                     Observó violencia a edades menores de 18 años

```

```

        type: numeric (float)
        label: obsvio

        range: [1,2]
        unique values: 2
        units: 1
        missing .: 1259/10689

        tabulation: Freq.   Numeric   Label
                     2058         1   Si
                     7372         2   No
                     1259         .

```


quienças

Quien le castigaba

```
      type: numeric (float)
      label: quienças

      range: [1,9]
unique values: 6                                units: 1
                                                missing .: 5449/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3139       1   Madre
                   1405       2   Padre
                   330        3   Abuela/Abuelo
                   245        4   Otro familiar
                   113        8   Otro
                   8         9   No recuerda/ No responde
                   5449       .
```

violcon

Violación

```
      type: numeric (float)
      label: violcon

      range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   10198       0   No
                   491        100  Si
```

violsin

Abuso Sexual

```
      type: numeric (float)
      label: violsin

      range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   9977       0   No
                   712        100  Si
```

conysin

Ambos tipos

```
      type: numeric (float)
      label: conysin

      range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
```

10558	0	No
131	100	Si

p812edar	Edad que tenía cuando fue Violada (CON)
----------	---

type:	numeric (float)	
label:	p812edar	
range:	[1,8]	units: 1
unique values:	5	missing .: 10198/10689
tabulation:	Freq.	Numeric Label
	60	1 < 10
	136	2 10-14
	128	3 15-18
	145	4 19 y +
	22	8 Nr/Nr
	10198	.

p817edar	Edad que tenía cuando fue Violada (SIN)
----------	---

type:	numeric (float)	
label:	p817edar	
range:	[1,8]	units: 1
unique values:	5	missing .: 9977/10689
tabulation:	Freq.	Numeric Label
	130	1 < 10
	246	2 10-14
	169	3 15-18
	159	4 19 y +
	8	8 Nr/Nr
	9977	.

tip_rel	Tipo de relacion
---------	------------------

type:	numeric (float)	
label:	tip_rel	
range:	[0,2]	units: 1
unique values:	3	missing .: 1259/10689
tabulation:	Freq.	Numeric Label
	600	0 No Casada/Acomp./Novio
	1741	1 Ya tenido Novio
	7089	2 Alguna Vez Casada/Acomp.
	1259	.

vio_psi	Violencia verbal/psicologica
---------	------------------------------


```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  vio_psi

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             6183         0    No
                             2647        100    Si
                             1859         .

-----
vio_sex                                              Violencia sexual
-----

                type:  numeric (float)
                label:  vio_sex

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             8306         0    No
                             524         100    Si
                             1859         .

-----
vio_pat                                              Violencia patrimonial
-----

                type:  numeric (float)
                label:  vio_pat

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             7637         0    No
                             1193        100    Si
                             1859         .

-----
vio_fis                                              Violencia física
-----

                type:  numeric (float)
                label:  vio_fis

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  1859/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             7515         0    No
                             1315        100    Si
                             1859         .

```

vio_otr Otro tipo de Violencia

type: numeric (float)
label: vio_otr

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 1859/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
8684 0 No
146 100 Si
1859 .

algunav Alguna Violencia <Toda la vida>

type: numeric (float)
label: algunav

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 1859/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
5891 0 No
2939 100 Si
1859 .

ultveza Quitarle la Ayuda

type: numeric (float)
label: ultveza

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
154 1 < 3 meses
59 2 3-5 meses
38 3 6-11 meses
98 4 1 año
70 5 2 años
53 6 3 años
43 7 4 años
35 8 5 años
151 9 6-9 años
219 10 10+ años
2 11 NR/NS
9767 12 Nunca

ultvezb Quitarle los Hijos

type: numeric (float)
label: ultvezb

range: [1,12] units: 1
unique values: 11 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	159	1	< 3 meses
	81	2	3-5 meses
	50	3	6-11 meses
	124	4	1 año
	85	5	2 años
	69	6	3 años
	49	7	4 años
	29	8	5 años
	182	9	6-9 años
	259	10	10+ años
	9602	12	Nunca

ultvezc Destruir Muebles

type: numeric (float)
label: ultvezc

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	1	< 3 meses
	18	2	3-5 meses
	11	3	6-11 meses
	28	4	1 año
	35	5	2 años
	20	6	3 años
	29	7	4 años
	17	8	5 años
	72	9	6-9 años
	122	10	10+ años
	1	11	NR/NS
	10304	12	Nunca

ultvezd Destruir Cosas P.

type: numeric (float)
label: ultvezd

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	29	1	< 3 meses

12	2	3-5 meses
19	3	6-11 meses
43	4	1 año
32	5	2 años
26	6	3 años
22	7	4 años
11	8	5 años
60	9	6-9 años
105	10	10+ años
1	11	NR/NS
10329	12	Nunca

ultveze

Obligar Relaciones

type: numeric (float)
label: ultveze

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	67	1	< 3 meses
	29	2	3-5 meses
	22	3	6-11 meses
	36	4	1 año
	43	5	2 años
	25	6	3 años
	30	7	4 años
	18	8	5 años
	104	9	6-9 años
	146	10	10+ años
	4	11	NR/NS
	10165	12	Nunca

ultvezf

Amenazar Separar

type: numeric (float)
label: ultvezf

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	224	1	< 3 meses
	78	2	3-5 meses
	66	3	6-11 meses
	146	4	1 año
	113	5	2 años
	81	6	3 años
	80	7	4 años
	49	8	5 años
	226	9	6-9 años
	304	10	10+ años

1 11 NR/NS
9321 12 Nunca

ultvezg Amenazar de Muerte

type: numeric (float)
label: ultvezg

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	69	1	< 3 meses
	22	2	3-5 meses
	27	3	6-11 meses
	42	4	1 año
	36	5	2 años
	40	6	3 años
	33	7	4 años
	16	8	5 años
	76	9	6-9 años
	139	10	10+ años
	2	11	NR/NS
	10187	12	Nunca

ultvezh Gritar - Insultar

type: numeric (float)
label: ultvezh

range: [1,12] units: 1
unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	283	1	< 3 meses
	93	2	3-5 meses
	76	3	6-11 meses
	158	4	1 año
	116	5	2 años
	83	6	3 años
	64	7	4 años
	48	8	5 años
	219	9	6-9 años
	284	10	10+ años
	3	11	NR/NS
	9262	12	Nunca

ultvezi Prohibir Amistades/Fam

type: numeric (float)
label: ultvezi

```

range: [1,12]
unique values: 11
units: 1
missing .: 0/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              272      1    < 3 meses
              89      2    3-5 meses
              70      3    6-11 meses
             129      4    1 año
              96      5    2 años
              63      6    3 años
              66      7    4 años
              32      8    5 años
             164      9    6-9 años
             219     10   10+ años
            9489     12   Nunca

```

```

-----
ultvezj                                     Patadas / Punetazos
-----

```

```

type: numeric (float)
label: ultvezj

```

```

range: [1,12]
unique values: 12
units: 1
missing .: 0/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              106      1    < 3 meses
              57      2    3-5 meses
              45      3    6-11 meses
             117      4    1 año
              90      5    2 años
              85      6    3 años
              59      7    4 años
              35      8    5 años
             235      9    6-9 años
             350     10   10+ años
               2     11   NR/NS
            9508     12   Nunca

```

```

-----
ultvezk                                     Herida / Fractura
-----

```

```

type: numeric (float)
label: ultvezk

```

```

range: [1,12]
unique values: 11
units: 1
missing .: 0/10689

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              5      1    < 3 meses
              6      2    3-5 meses
              5      3    6-11 meses
             25      4    1 año
             14      5    2 años

```

19	6	3 años
15	7	4 años
4	8	5 años
44	9	6-9 años
69	10	10+ años
10483	12	Nunca

ultvezl

Quemaduras

```

      type: numeric (float)
      label: ultvezl

      range: [1,12]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   < 3 meses
                   3         6   3 años
                   2         8   5 años
                   8         9   6-9 años
                   9        10  10+ años
                  10666        12  Nunca

```

ultvezm

Otra Violencia

```

      type: numeric (float)
      label: ultvezm

      range: [1,12]
unique values: 12
                        units: 1
                        missing .: 0/10689

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   25         1   < 3 meses
                   10         2   3-5 meses
                    7         3   6-11 meses
                   12         4   1 año
                   16         5   2 años
                    4         6   3 años
                   10         7   4 años
                    7         8   5 años
                   21         9   6-9 años
                   30        10  10+ años
                    4        11  NR/NS
                  10543        12  Nunca

```

bayu

Buscó alguna atención o ayuda

```

      type: numeric (float)
      label: bayu

      range: [0,100]
                        units: 100

```

unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1442	0	No
	525	100	Si
	8722	.	

noayu

Ninguna ayuda

type: numeric (float)
label: noayu

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8722/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	525	0	No
	1442	100	Si
	8722	.	

endsage

Edad a la que dejó de estudiar

type: numeric (float)

range: [5,8888] units: 1
unique values: 43 missing .: 0/10689

mean: 510.778
std. dev: 2017.83

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	5	12	16	22	99

mbir

No. de meses antes/despues se caso

type: numeric (float)

range: [-267,9999] units: 1
unique values: 299 missing .: 1/10689

mean: 4421.57
std. dev: 4919.8

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	-26	-13	15	9999	9999

embeda

Embarazo premarital segun edad

type: numeric (float)


```

        label: embeda

        range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     10435         0    No
                     254         100    Si
-----
embpar                                         Embarazo prem. segun pareja
-----

        type: numeric (float)
        label: embpar

        range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     10022         0    No
                     667         100    Si
-----
embmes                                         Embarazo prem. segun mes
-----

        type: numeric (float)
        label: embmes, but 2 nonmissing values are not labeled

        range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     10503         0
                     186         100
-----
embepd                                         Factor de ajuste de edad
-----

        type: numeric (float)
        label: embepd

        range: [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     10648         0    No
                     41         100    Si
-----
embmpd                                         Embarazo premarital segun edad y pareja
-----

        type: numeric (float)
        label: embmpd

```

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10665	0	No
	24	100	Si

embept embarazo premarital segun edad y pareja

type: numeric (float)
label: embept

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9979	0	No
	710	100	Si

embt embarazo premarital segun edad y pareja y mes (total)

type: numeric (float)
label: embt

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9955	0	No
	734	100	Si

tuvemb Total ha tenido embarazo

type: numeric (float)
label: tuvemb

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8871	0	No
	1818	100	Si

prememb Embarazo premarital

type: numeric (float)
label: prememb

```

        range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     9977         0   No
                     712         100  Si
-----
maremb                                Embarazo marital
-----

        type: numeric (float)
        label: maremb

        range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 0/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     9583         0   No
                     1106         100  Si
-----
embmar                                Clasificación del primer embarazo
-----

        type: numeric (float)
        label: embmar

        range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 8871/10689

        tabulation: Freq.    Numeric  Label
                     712         1  Premarital
                     1106         2  Marital
                     8871         .
-----
tiempors                                Tiempo (meses) desde la última relación sexual
-----

        type: numeric (float)

        range: [0,999]
unique values: 105
                                units: 1.000e-09
                                missing .: 1920/10689

        mean: 75.6578
        std. dev: 224.684

        percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        .033333      .1      .266667      5      144
-----
sexual                                Actividad sexual reciente
-----

        type: numeric (float)
        label: sexual

```

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6246	1	Sexualmente activa
	2531	2	No sexualmente activa
	1912	3	Sin experiencia sexual

p900a Sifilis

type: numeric (float)
label: p900a

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4994	0	No
	5695	100	Si

p900b Gonorrhea

type: numeric (float)
label: p900b

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4423	0	No
	6266	100	Si

p900c VIH/SIDA

type: numeric (float)
label: p900c

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	510	0	No
	10179	100	Si

p900d Herpes genital

type: numeric (float)
label: p900d

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6768	0	No
	3921	100	Si

p900e Condilomas

type: numeric (float)
label: p900e

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8637	0	No
	2052	100	Si

p900g Chlamydia

type: numeric (float)
label: p900g

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9544	0	No
	1145	100	Si

p900h Hepatitis B

type: numeric (float)
label: p900h

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6813	0	No
	3876	100	Si

p900i Papiloma Humano

type: numeric (float)
label: p900i

range:	[0,100]	units:	100
unique values:	2	missing .:	0/10689
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9187	0	No
	1502	100	Si

p900j Tricomoniasis

type:	numeric (float)		
label:	p900j		
range:	[0,100]		
unique values:	2		
units:	100		
missing .:	0/10689		
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8917	0	No
	1772	100	Si

p900k Candidiasis

type:	numeric (float)		
label:	p900k		
range:	[0,100]		
unique values:	2		
units:	100		
missing .:	0/10689		
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8979	0	No
	1710	100	Si

p900l Otras

type:	numeric (float)		
label:	p900l		
range:	[0,100]		
unique values:	2		
units:	100		
missing .:	0/10689		
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10432	0	No
	257	100	Si

totales Conocimiento VIH Espontáneo o dirigido

type:	numeric (float)
label:	totales
range:	[0,100]
units:	100

unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	510	0	No
	10179	100	Si

espontan Conocimiento VIH Espontáneo

type: numeric (float)
label: espontan

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4703	0	No
	5986	100	Si

dirigido Conocimiento VIH Dirigido

type: numeric (float)
label: dirigido

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6496	0	No
	4193	100	Si

abstinen Prevencion: No tener relaciones sexuales

type: numeric (float)
label: abstinen

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2047	0	No
	8642	100	Si

fidelida Prevencion:Tener solo un compañero fiel

type: numeric (float)
label: fidelida

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

condones	Prevencion:Usar condones en todas las relaciones
----------	--

indicado Conocimiento de métodos de prevención del VIH

zancudos	Puede infectarse al ser picado por un mosquito o zancudo
----------	--

cubierto Puede infectarse al usar cubiertos
usados por alguien que tiene SIDA

```

      type:  numeric (float)
      label:  cubierto

      range:  [0,100]
unique values:  2
                        units:  100
                        missing .:  0/10689

```


síntomas Puede estar infectada del virus del SIDA y no presentar síntomas

erroneos Ningún conocimiento erróneo sobre el SIDA

p925ax Recibiría y cuidaría a un pariente suyo enfermo de SIDA

p925bx Le compararía verduras a un vendedor que tiene SIDA

```

      type:  numeric (float)
      label:  p925bx

      range:  [0,100]
      unique values:  2
                                units:  100
                                missing .:  0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6829	0	No
	3860	100	Si

p925cx Aceptaría que profesora infectada con VIH siga dando clases

type: numeric (float)
label: p925cx

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5831	0	No
	4858	100	Si

p925dx No mantendría en secreto si familiar está infectado de VIH

type: numeric (float)
label: p925dx

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5482	0	No
	5207	100	Si

acepta Actitudes de aceptación frente a personas con VIH

type: numeric (float)
label: acepta

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9571	0	No
	1118	100	Si

tie00 Tiempo en meses desde enero 2000

type: numeric (float)
label: tie00, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [34,39] units: 1
unique values: 6 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
-------------	-------	---------	-------

2269	34
1868	35
2288	36
1948	37
1679	38
637	39

tie916	Tiempo en meses se hizo la prueba VIH
--------	---------------------------------------

```

type: numeric (float)
range: [0,240]
unique values: 43
mean: 34.0417
std. dev: 34.1161
units: 1
missing .: 9777/10689

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  3        8        24        48        84

```

vihtie	Tiempo transcurrido
--------	---------------------

```

type: numeric (float)
label: vihtie, but 3 nonmissing values are not labeled
range: [1,10]
unique values: 3
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             1012      1
             329       2
             9348     10

```

usopp	Uso de la prueba
-------	------------------

```

type: numeric (float)
label: usopp
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             1341      1  Subtotal se la hizo
             9348      2  No se la ha hecho

```

lugar	Lugar donde se hizo la prueba
-------	-------------------------------

```

type: numeric (float)
label: lugar

```

range: [1,10] units: 1
unique values: 6 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	657	1	Establecimiento MSPAS
	241	2	Establecimiento ISSS
	218	3	Hospital/Clínica privada
	150	4	Laboratorio particular
	75	8	Otro
	9348	10	No se la ha hecho

volyres Prueba voluntaria y recibió resultados

type: numeric (float)
label: volyres

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10040	0	No
	649	100	Si

edadpri Edad de primera relación sexual

type: numeric (float)

range: [0,8042.5835] units: 1.000e-07
unique values: 621 missing .: 0/10689

mean: 76.6061
std. dev: 316.614

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	14	16	18.1667	24.0833	239.083

ultimo Ultimo año

type: numeric (float)
label: ultimo

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6559	0	No
	4130	100	Si

ultimos Ultimos 2 años

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  ultimos

                range:  [0,100]                      units:  100
unique values:  2                                missing .:  0/10689

                tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                             4718         0   No
                             5971        100   Si
-----

algunac                                Alguna vez se ha hecho citologia
-----

                type:  numeric (float)
                label:  algunac

                range:  [0,100]                      units:  100
unique values:  2                                missing .:  0/10689

                tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                             3126         0   No
                             7563        100   Si
-----

tiempop                                Tiempo promedio entre examen citologico y resultado
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [0,999]                      units:  1
unique values:  57                                missing .:  4590/10689

                mean:    69.1441
                std. dev: 184.857

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                   7        8       30       60       90
-----

tiempol                                Tiempo (meses) desde la última vez que se hizo examen mamás
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [0,999]                      units:  1.000e-09
unique values:  65                                missing .:  8007/10689

                mean:    189.287
                std. dev: 348.775

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                   .033333 .233334      2       24      777
-----

```


437 12
5 99
6193 .

mseledad Edad de la madre al nacimiento (años)-Hijo sel

type: numeric (float)
range: [12,45] units: 1
unique values: 34 missing .: 6198/10689
mean: 25.0465
std. dev: 6.48379
percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
17 20 24 29 34

estconyl Estado conyugal al momento del nacimiento del(la) hijo(a)

type: numeric (float)
label: estconyl
range: [1,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 6193/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
3688 1 Casada/Acompañada
252 2 Separada/Viuda/Divorciada
273 3 Soltera y no se casó/accompañó
desúés
147 4 Soltera y se casó/accompañó
después
136 9 No establecido
6193 .

union1 Numero de union a la que pertenece el hijo

type: numeric (float)
label: union1
range: [1,88] units: 1
unique values: 11 missing .: 6193/10689
tabulation: Freq. Numeric Label
3147 1 1ra.
475 2 2da.
64 3 3ra.
2 4 4ta.
147 6 Premarital
273 9 Actualmente Soltera
150 11 Despues 1ra. U.

edadn Edad (años) nino seleccionado < 60 meses

```

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              720         0    Menos de 1
              815         1
              943         2
              911         3
              916         4
             6384         .

```

```

      mean:      9.42206
      std. dev:  91.5912

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .266667   .4      1      1.33333   2

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1953         0  Menos de 1
              1835         1
              296          2
              120          3  3 ó más
               36          9  No recuerda
              256         10  No tuvo control
             6193          .

```

bcgcomp BCG completa

type: numeric (float)
label: bcgcomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
6540 0 No
4149 100 Si

dpt1 Recibio DPT 1 Carnet/Madre

type: numeric (float)
label: dpt1

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7117 0 No
3572 1 Si

dpt2 Recibio DPT 2 Carnet/Madre

type: numeric (float)
label: dpt2

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7271 0 No
3418 1 Si

dpt3 Recibio DPT 3 Carnet/Madre

type: numeric (float)
label: dpt3

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
7470 0 No
3219 1 Si

pent1 Recibio Pentavalente 1 Carnet/Madre

```

      type:  numeric (float)
      label:  pent1

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   10101         0    No
                   588         1    Si

```

pent2 Recibio Pentavalente 2 Carnet/Madre

```

      type:  numeric (float)
      label:  pent2

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

      tabulation:  Freq.      Numeric  Label
                   10223          0  No
                   466          1  Si

```

pent3 Recibio Pentavalente 3 Carnet/Madre

```

      type:  numeric (float)
      label:  pent3

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

      tabulation:  Freq.      Numeric  Label
                   10245          0    No
                   444          1    Si

```

sumdptp Suma DPT y Pentavalente

```

      type:  numeric (float)
      range:  [0,6]
unique values: 7
      units:  1
      missing.: 0/10689

      tabulation:  Freq.  Value
                   6658  0
                   188   1
                   256   2
                   3437  3
                   96    4

```

12 5
42 6

dptcomp DPT completa

type: numeric (float)
label: dptcomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 6562/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
551 0 No
3576 100 Si
6562 .

polcomp Polio completa

type: numeric (float)
label: polcomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 6562/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
642 0 No
3485 100 Si
6562 .

sarcomp Sarampión completa

type: numeric (float)
label: sarcomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 6919/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
579 0 No
3191 100 Si
6919 .

todocomp Esquema completo con o sin carné

type: numeric (float)
label: todocomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 6919/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	796	0	No
	2974	100	Si
	6919	.	

trescomp Esquema completo de 3 vacunas con o sin

type: numeric (float)
label: trescomp

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7295	0	No
	3394	100	Si

tcarnet Tiene carnet

type: numeric (float)
label: tcarnet

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7694	0	No
	2995	100	Si

bcgcard BCG completa en carnet

type: numeric (float)
label: bcgcard

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	209	0	No
	2786	100	Si
	7694	.	

dpt1c Recibio DPT 1 Carnet

type: numeric (float)
label: dpt1c

range: [0,1] units: 1

unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	584	0	No
	2411	1	Si
	7694	.	

dpt2c Recibio DPT 2 Carnet

type: numeric (float)
label: dpt2c

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	684	0	No
	2311	1	Si
	7694	.	

dpt3c Recibio DPT 3 Carnet

type: numeric (float)
label: dpt3c

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	782	0	No
	2213	1	Si
	7694	.	

pent1c Recibio Pentavalente 1 Carnet

type: numeric (float)
label: pent1c

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2510	0	No
	485	1	Si
	7694	.	

pent2c Recibio Pentavalente 2 Carnet

type: numeric (float)

7964 .

polcard Polio completa en carnet

type: numeric (float)
label: polcard

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 7964/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
271 0 No
2454 100 Si
7964 .

sarcad Sarampión completa en carnet

type: numeric (float)
label: sarcad

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8253/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
201 0 No
2235 100 Si
8253 .

todocard Esquema completo con carné

type: numeric (float)
label: todocard

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8253/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
428 0 No
2008 100 Si
8253 .

trescard Esquema completo de 3 vacunas con carné

type: numeric (float)
label: trescard

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 7694/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	688	0	No
	2307	100	Si
	7694	.	

aguabebe Agua que toman en la vivienda

```

      type: numeric (float)
      label: aguabebe

      range: [1,3]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 0/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2747	1	Con tratamiento*
	5981	2	Como viene de cañería**
	1961	3	Como viene de otras fuentes***

diarrea Tuvo diarrea

```

      type: numeric (float)
      label: diarrea

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 6408/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	609	1	Si
	3672	2	No
	6408	.	

gravedad Clasificación de la diarrea

```

      type: numeric (float)
      label: gravedad

      range: [1,10]
unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 6408/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	109	1	Sin deshidratación
	324	2	Con deshidratación no grave
	176	3	Con deshidratación grave
	3672	10	No tuvo diarrea
	6408	.	

pp448a Pasaba con mucho sueño o no respondía al hablarle

```

      type: numeric (float)

```



```

-----
                type: numeric (float)
                label: pp448e

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                           335         0    No
                           274        100    Si
                           10080         .

-----
ninguno                                                    No presentó síntomas
-----

                type: numeric (float)
                label: ninguno

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 8503/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                           1866         0    No
                           320        100    Si
                           8503         .

-----
consulta                                                    Consultó a alguien
-----

                type: numeric (float)
                label: consulta

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 8503/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                           909         0    No
                           1277        100    Si
                           8503         .

-----
tracas                                                    Remedios caseros
-----

                type: numeric (float)
                label: tracas

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 10080/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                           467         0    No
                           142        100    Si
                           10080         .

```

pp449c Suero casero

type: numeric (float)
label: pp449c

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
544 0 No
65 100 Si
10080 .

pp449e Sales de Rehidratación

type: numeric (float)
label: pp449e

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
291 0 No
318 100 Si
10080 .

pp449f Suero en la vena

type: numeric (float)
label: pp449f

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
582 0 No
27 100 Si
10080 .

pp449g Antibióticos

type: numeric (float)
label: pp449g

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10080/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

348	0	No
261	100	Si
10080	.	

pp449h

Antidiarréicos

```

type: numeric (float)
label: pp449h

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 10080/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	288	0	No
	321	100	Si
	10080	.	

pp449i

Le hospitalizaron

```

type: numeric (float)
label: pp449i

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 10080/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	585	0	No
	24	100	Si
	10080	.	

pp449j

Otro

```

type: numeric (float)
label: pp449j

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 10080/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	582	0	No
	27	100	Si
	10080	.	

notrata

No recibió tratamiento

```

type: numeric (float)
label: notrata

range: [0,100]

units: 100

```

unique values: 2 missing .: 8503/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2069	0	No
	117	100	Si
	8503	.	

tuvoiras Tuvo infección respiratoria

type: numeric (float)
label: tuvoiras

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1878	1	Si
	8811	2	No

gravi Clasificación de la infección respiratoria

type: numeric (float)
label: gravi

range: [1,10] units: 1
unique values: 6 missing .: 6408/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	491	1	Neumonía grave
	624	2	Neumonía
	148	3	Sibilancia
	350	4	Tos o resfriado y enfermedad grave
	265	5	Sólo tos o resfriado
	2403	10	No tuvo infección
	6408	.	

duracion Duración de la infección (días)

type: numeric (float)
label: duracion

range: [1,9] units: 1
unique values: 5 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	911	1	Menos de 7
	623	2	7-14
	270	3	15-30
	68	4	Más de 30
	6	9	No recuerda

8811 .

lugari Persona o lugar

type: numeric (float)
label: lugari
range: [1,10] units: 1
unique values: 7 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	823	1	Establecimiento MSPAS
	30	2	Establecimiento ISSS
	170	3	Hospital/Clínica privada
	48	4	Laboratorio particular
	25	5	Farmacia
	28	8	Otro
	754	10	No se la ha hecho
	8811	.	

pp459a Estaba desganado para mamar, beber agua u otros líquidos

type: numeric (float)
label: pp459a
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1133	0	No
	745	100	Si
	8811	.	

pp459b Pasaba con mucho sueño o respondía al hablarle

type: numeric (float)
label: pp459b
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1509	0	No
	369	100	Si
	8811	.	

pp459c Le dieron ataques

type: numeric (float)

label: pp459c

range: [0,100] units: 100

unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1705	0	No
	173	100	Si
	8811	.	

pp459d Vomitaba todo

type: numeric (float)

label: pp459d

range: [0,100] units: 100

unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1416	0	No
	462	100	Si
	8811	.	

pp459e Se le hundía el pecho

type: numeric (float)

label: pp459e

range: [0,100] units: 100

unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1387	0	No
	491	100	Si
	8811	.	

pp459f Hacía ruido al respirar

type: numeric (float)

label: pp459f

range: [0,100] units: 100

unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	776	0	No
	1102	100	Si
	8811	.	

pp459g Estuvo cansado (respiración rápida)

```

-----
                type:  numeric (float)
                label:  pp459g

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             833         0    No
                             1045        100    Si
                             8811         .

```

```

-----
pp459h                                                    Le silbaba o le chillaba el pecho
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  pp459h

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             942         0    No
                             936        100    Si
                             8811         .

```

```

-----
pp460a                                                    Gotas manzanilla nariz
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  pp460a

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1440         0    No
                             438        100    Si
                             8811         .

```

```

-----
pp460b                                                    Remedio casero
-----

```

```

                type:  numeric (float)
                label:  pp460b

                range:  [0,100]
unique values:  2                                units:  100
                                                missing .:  8811/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                             1097         0    No
                             781        100    Si
                             8811         .

```

pp460c Dió más líquidos

type: numeric (float)
label: pp460c

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
977 0 No
901 100 Si
8811 .

pp460d Dió antibióticos

type: numeric (float)
label: pp460d

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
892 0 No
986 100 Si
8811 .

pp460e Medicina para fiebre

type: numeric (float)
label: pp460e

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
369 0 No
1509 100 Si
8811 .

pp460f Hospitalización

type: numeric (float)
label: pp460f

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation: Freq. Numeric Label

1851	0	No
27	100	Si
8811	.	

antitus	Antitusivo/Expectorante
---------	-------------------------

type:	numeric (float)	
label:	antitus	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1729	0	No
	149	100	Si
	8811	.	

mucolit	Mucolítico
---------	------------

type:	numeric (float)	
label:	mucolit	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1742	0	No
	136	100	Si
	8811	.	

antihis	Antihistamínico
---------	-----------------

type:	numeric (float)	
label:	antihis	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1826	0	No
	52	100	Si
	8811	.	

salbutan	Salbutanol/Terapia respiratoria
----------	---------------------------------

type:	numeric (float)	
label:	salbutan	
range:	[0,100]	units: 100

unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1822	0	No
	56	100	Si
	8811	.	

pp460g

Otro

type: numeric (float)
label: pp460g

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8811/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1854	0	No
	24	100	Si
	8811	.	

hgbs

type: numeric (float)

range: [6,15.599999] units: 1.000e-07
unique values: 86 missing .: 7506/10689

mean: 11.9714
std. dev: 1.25396

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	10.4	11.2	12.1	12.8	13.5

hgbround

type: numeric (float)

range: [4,17.5] units: .1
unique values: 27 missing .: 6860/10689

mean: 13.666
std. dev: 1.5094

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	12	13	14	14.5	15.5

quiebre

type: numeric (float)

```

range: [10.5,12.3]
unique values: 15
units: .1
missing .: 6344/10689

```

```

tabulation: Freq. Value
             21  10.5
             24  10.6
             38  10.7
              2  10.8
              1  10.9
            237  11
            382  11.1
              8  11.2
            26  11.3
            27  11.4
              1  11.6
            11  11.9
          3414  12
            125  12.2
             28  12.3
          6344  .

```

```

-----
anemias                                     Deficiencia de hierro <hijo seleccionado>
-----

```

```

type: numeric (float)
label: anemias

```

```

range: [0,100]
unique values: 2
units: 100
missing .: 6747/10689

```

```

tabulation: Freq.   Numeric Label
             2509      0   No
             1433     100   Si
             6747      .

```

```

-----
uecmc
-----

```

```

type: numeric (float)

```

```

range: [24001,24047]
unique values: 41
units: 1
missing .: 7555/10689

```

```

mean: 24019.7
std. dev: 10.4909

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                24005    24011    24020    24029    24034

```

```

-----
uemedad                                     EDAD AL PARTO/ABORTO
-----

```

```

type: numeric (float)

```

```

        range: [13,46]
unique values: 34
        units: 1
        missing .: 7555/10689

        mean: 25.3497
        std. dev: 6.55032

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  18       20       24       29       35

```

prevpar

```

        type: numeric (float)

        range: [0,13]
unique values: 14
        units: 1
        missing .: 7555/10689

tabulation: Freq.  Value
             910    0
             787    1
             568    2
             342    3
             179    4
             106    5
              76    6
              65    7
              37    8
              30    9
              11   10
               7   11
              13   12
               3   13
            7555   .

```

parcatPARIDAD PREVIO

```

        type: numeric (float)
        label: parcat, but 2 nonmissing values are not labeled

        range: [0,3]
unique values: 4
        units: 1
        missing .: 7555/10689

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             910      0
             787      1
             910      2  2-3
             527      3  4 y más
            7555      .

```

apncTuvo control prenatal

```

      type:  numeric (float)
      label:  apnc

      range:  [0,100]
      unique values:  2

                                units:  100
                                missing .: 10562/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   74         0    No
                   53        100    Si
                   10562         .

```

```

ahosptot                                     Fue hospitalizado

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  ahosptot

      range:  [0,100]
      unique values:  2

                                units:  100
                                missing .: 10562/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   29         0    No
                   98        100    Si
                   10562         .

```

```

ahosp02                                     Hosp. 0-2 días

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  ahosp02

      range:  [0,100]
      unique values:  2

                                units:  100
                                missing .: 10562/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   81         0    No
                   46        100    Si
                   10562         .

```

```

ahosp34                                     Hosp. 3-4 días

```

```

      type:  numeric (float)
      label:  ahosp34

      range:  [0,100]
      unique values:  2

                                units:  100
                                missing .: 10562/10689

```

```

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   95         0    No
                   32        100    Si
                   10562         .

```

ahosp5up

Hosp. 5 días ó más

```
      type: numeric (float)
      label: ahosp5up

      range: [0,100]          units: 100
unique values: 2             missing .: 10562/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   107        0    No
                   20       100    Si
                   10562        .
```

ahosp3up

Hosp. 3 días ó más

```
      type: numeric (float)
      label: ahosp3up

      range: [0,100]          units: 100
unique values: 2             missing .: 10562/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   75        0    No
                   52       100    Si
                   10562        .
```

adolor

Dolores intenso del vientre

```
      type: numeric (float)
      label: adolor

      range: [0,100]          units: 100
unique values: 2             missing .: 10562/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   29        0    No
                   98       100    Si
                   10562        .
```

asangint

Sangramiento intenso(hemorragia)

```
      type: numeric (float)
      label: asangint

      range: [0,100]          units: 100
unique values: 2             missing .: 10562/10689

      tabulation: Freq.    Numeric  Label
                   27        0    No
                   100       100    Si
```

10562 .

afiebre Fiebre alta

type: numeric (float)
label: afiebre

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
88 0 No
39 100 Si
10562 .

asangpro Sangramiento o manchado prolongado

type: numeric (float)
label: asangpro

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
43 0 No
84 100 Si
10562 .

aflujos Flujos vaginales con mal olor

type: numeric (float)
label: aflujos

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
86 0 No
41 100 Si
10562 .

anotrat No recibio tratamiento

type: numeric (float)
label: anotrat

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	108	0	No
	19	100	Si
	10562	.	

aantibi	Recibio antibioticos
---------	----------------------

type:	numeric (float)	
label:	aantibi	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	42	0	No
	85	100	Si
	10562	.	

alegrado	Hicieron legrado
----------	------------------

type:	numeric (float)	
label:	alegrado	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	0	No
	95	100	Si
	10562	.	

atransfu	Recibio transfusión
----------	---------------------

type:	numeric (float)	
label:	atransfu	
range:	[0,100]	units: 100
unique values:	2	missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	108	0	No
	19	100	Si
	10562	.	

areglas	Tuvo reglas irregulares
---------	-------------------------

type:	numeric (float)
label:	areglas

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	75	0	No
	52	100	Si
	10562	.	

aprobemb Tuvo problemas salir embarazada

type: numeric (float)
label: aprobemb

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	107	0	No
	20	100	Si
	10562	.	

ahister Tuvo histerectomía

type: numeric (float)
label: ahister

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 10562/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	127	0	No
	10562	.	

contpntl CONTROL PRENATAL

type: numeric (float)
label: contpntl

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 7555/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2721	1	Si
	413	2	No
	7555	.	

contpnno Numero de Controles Prenatales

type: numeric (float)

```

range: [0,99]
unique values: 21
units: 1
missing .: 7555/10689

mean: 5.38322
std. dev: 3.73998

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
              0 4 6 7 8

```

```

trimpcn Trimestre de primer control

```

```

type: numeric (float)
label: trimpcn, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,3]
unique values: 4
units: 1
missing .: 7555/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              413      0 Ninguno
              1988      1 1°
              677      2 2°-3°
              56       3
              7555      .

```

```

lugpar Lugar del parto

```

```

type: numeric (float)
label: lugpar

range: [1,9]
unique values: 3
units: 1
missing .: 7555/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              2097      1 Institucional
              807      2 Casa
              230      9 Ns
              7555      .

```

```

premat Parto Prematuro

```

```

type: numeric (float)
label: premat

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 7555/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
              237      1 Prematuro
              2897      2 A tiempo
              7555      .

```

lugloc	Lugar del parto <Ult.Nac.>
--------	----------------------------

```

      type:  numeric (float)
      range:  [1,8]
unique values: 8
      units:  1
      missing : 7712/10689

```

tabulation:	Freq.	Value
	1663	1
	307	2
	91	3
	10	4
	687	5
	99	6
	102	7
	18	8
	7712	.

pesonac

Peso al nacer

```

      type:  numeric (float)
      label:  pesonac

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing :  7712/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	965	0	No especificado
	195	1	< 5.5 libras
	1817	2	5.5 libras o más
	7712	.	

pesaron

REPORTO PESO

```

      type:  numeric (float)
      label:  pesaron

      range:  [0,100]
unique values: 2
                        units: 100
                        missing : 7712/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	391	0	No
	2586	100	Si
	7712	.	

bajopeso	Tuvo Bajo Peso
----------	----------------

```
type:  numeric (float)
```

```

label: bajopeso

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 8103/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2391         0     No
              195        100     Si
              8103         .

-----
cesar                                         Cesarea
-----

type: numeric (float)
label: cesar

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 7682/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2403         0     No
              604        100     Si
              7682         .

-----
cespro                                       Cesarea programada
-----

type: numeric (float)
label: cespro

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 7682/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2776         0     No
              231        100     Si
              7682         .

-----
ceseme                                       Cesarea de emergencia
-----

type: numeric (float)
label: ceseme

range: [0,100]
unique values: 2

units: 100
missing .: 7682/10689

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2634         0     No
              373        100     Si
              7682         .

-----
cesarin                                     Cesarea/inst

```

```

-----
                type: numeric (float)
                label: cesarin

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 8592/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             1493         0    No
                             604        100    Si
                             8592         .

-----
cesproin                                           Cesarea programada/inst
-----

                type: numeric (float)
                label: cesproin

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 8592/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             1866         0    No
                             231        100    Si
                             8592         .

-----
cesemein                                           Cesarea de emergencia/inst
-----

                type: numeric (float)
                label: cesemein

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 8592/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             1724         0    No
                             373        100    Si
                             8592         .

-----
partpre                                           Parto prematuro
-----

                type: numeric (float)
                label: partpre

                range: [0,100]                                units: 100
unique values: 2                                           missing .: 7682/10689

                tabulation: Freq.    Numeric  Label
                             2770         0    No
                             237        100    Si
                             7682         .

```

mortperi Mortalidad Perinatal

type: numeric (float)
label: mortperi

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 7682/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2953 0 No
54 100 Si
7682 .

fuma Reisgo por fumar

type: numeric (float)
label: fuma

range: [0,2] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
9565 0 Nunca fumo
716 1 Ya no fuma
408 2 Fumo en los ult.30 dia

deseo Deseo de embarazarse

type: numeric (float)
label: deseo

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 6101/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
2596 1 Queria entonces
840 2 Esperar mas tiempo
1152 3 No lo queria
6101 .

decision Decision de embarazarse

type: numeric (float)
label: decision

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 6101/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	199	1	Solo de ella
	97	2	Solo de el
	2668	3	De ambos
	1624	4	Fue accidental
	6101	.	

altoreis Le dijeron que su embarazo era delicado o de alto riesgo

```

      type: numeric (float)
      label: altoreis

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 7968/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1842	0	No
	879	100	Si
	7968	.	

altoref Dieron una referencia a otro establecimiento de salud

```

      type: numeric (float)
      label: altoref

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 9810/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	455	0	No
	424	100	Si
	9810	.	

altorass Asistio un establecimiento de salud que le refirieron

```

      type: numeric (float)
      label: altorass

      range: [0,100]
unique values: 2
                                units: 100
                                missing .: 10265/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	61	0	No
	363	100	Si
	10265	.	

herida Le hicieron una episiotomia

```

      type: numeric (float)

```


label: herida
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8286/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1406	0	No
	997	100	Si
	8286	.	

placenta La placenta salio sin ayuda (espontaneamente)

type: numeric (float)
label: placenta
range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 8286/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	312	0	No
	2091	100	Si
	8286	.	

ninoeleg Numero de Ninos Elegibles de la Mujer

type: numeric (float)
range: [0,4] units: 1
unique values: 5 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Value
	6436	0
	3105	1
	1020	2
	121	3
	7	4

mujeleg Elegible por la Entrevistadora / Nutricionista

type: numeric (float)
label: mujeleg
range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6436	0	No
	4253	1	Si

madtalla Talla de la Madre

```

-----
                type:  numeric (float)

                range:  [1.1419995,9.9989986]          units:  1.000e-07
unique values:  317                                missing .:  6539/10689

                mean:   1.53464
                std. dev: .327248

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                   1.45      1.484    1.522    1.561    1.597
-----

madpeso                                           Peso de la Madre
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [25,999.8999]                units:  1.000e-06
unique values:  584                                missing .:  6539/10689

                mean:   61.1682
                std. dev: 24.0043

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                   46.6      51.7      59.4      67.9      76.55
-----

imc                                           Indice de Masa Corporal de la Madre
-----

                type:  numeric (float)

                range:  [12.5,69.9]                  units:  .1
unique values:  272                                missing .:  6547/10689

                mean:   26.154
                std. dev: 4.87192

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                   20.6      22.7      25.55      29      32.3
-----

probantr                                           Error de Medida o Digitacion: Peso y Talla de la Madre
-----

                type:  numeric (float)
                label:  probantr

                range:  [0,1]                        units:  1
unique values:  2                                missing .:  6539/10689

                tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                               4140         0    No
                               10          1    Si
                               6539         .

```

pesocat IMC / BMI (categories)

type: numeric (float)
label: pesocat

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 6796/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
100 1 Bajo Peso
1684 2 Peso Normal
1376 3 Alto Peso
733 4 Obesidad
6796 .

hgb

type: numeric (float)

range: [4.1999969,17.599991] units: 1.000e-07
unique values: 111 missing .: 6896/10689

mean: 13.6786
std. dev: 1.49622

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
11.9 12.9 13.8 14.7 15.4

probhemo Problema de Medicion o Digitacion: Hemoglobina de la Madre

type: numeric (float)
label: probhemo

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 6894/10689

tabulation: Freq. Numeric Label
3777 0 OK-Dentro
18 1 Fuera-Verifique
6894 .

trimestr Trimestre de embarazo de la mujer medida

type: numeric (float)
label: trimestr

range: [0,3] units: 1
unique values: 4 missing .: 6894/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3567	0	No embaraz
	60	1	1er trimes
	98	2	2do trimes
	70	3	3er trimes
	6894	.	

p1317r	Valor Hemoglobina de la madre
--------	-------------------------------

type:	numeric (float)	
label:	p1317r	
range:	[1,4]	units: 1
unique values:	4	missing .: 6896/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	37	1	Embarazadas menor o igual a 10.9
	191	2	Embarazadas mayor o igual a 11.0
	287	3	No embarazadas menor o igual 11.9
	3278	4	No embarazadas mayor o igual a 12.0
	6896	.	

hemogrps	Valores de Hemoglobina
----------	------------------------

type:	numeric (float)	
label:	hemogrps	
range:	[2,9]	units: 1
unique values:	8	missing .: 6894/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10	2	4.0 - 5.9
	10	3	6.0 - 7.9
	54	4	8.0 - 9.9
	307	5	10.0 -11.9
	1667	6	12.0 -13.9
	1612	7	14.0 -15.9
	133	8	16.0 -17.9
	2	9	18+ FUERA
	6894	.	

probtipo	Tipo de Problema de Digitacion y/o Mensuracion de las Madres
----------	--

type:	numeric (float)	
label:	probtipo, but 1 nonmissing value is not labeled	
range:	[-1,3]	units: 1
unique values:	5	missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6894	-1	
	3769	0	Ninguno
	8	1	Talla/Peso
	17	2	Hemoglobina
	1	3	Ambos

manemia Anemia de la Madre

type: numeric (float)
 label: manemia

 range: [0,100] units: 100
 unique values: 2 missing .: 6912/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3451	0	No
	326	100	Si
	6912	.	

obesidad Obesidad Madres

type: numeric (float)
 label: obesidad

 range: [0,100] units: 100
 unique values: 2 missing .: 6806/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3151	0	No
	732	100	Si
	6806	.	

oficiom Profesión u oficio

type: numeric (float)
 label: oficiom

 range: [0,12] units: 1
 unique values: 12 missing .: 0/10689

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	141	0	Fuerzas armadas
	268	1	Directora y funcionaria
	283	2	Profesional, científica e intelectual
	267	3	Técnica y profesional de nivel medio
	342	4	Empleada de oficina
	460	5	Servicios y vendedora de

		comercio o mercado
49	6	Agricultora y técnica agropecuaria y pesquero
408	7	Oficial, artesana y operaria
200	8	Operadora de instalación y máquinas
6992	9	Trabajadora no calificada
1230	11	Ninguna
49	12	No especificada / No clasificada

ocupam	Grupo ocupacional
--------	-------------------

```

type: numeric (float)
label: ocupam, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,12]          units: 1
unique values: 11      missing .: 7194/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	38	0	Fuerzas armadas
	355	1	Directora y funcionaria
	224	2	Profesional, científica e intelectual
	254	3	Técnica y profesional de nivel medio
	226	4	Empleada de oficina
	850	5	Servicios y vendedora de comercio o mercado
	108	6	Agricultora y técnica agropecuaria y pesquera
	407	7	Oficial, artesana y operaria
	151	8	Operadora de instalaciones y máquinas
	863	9	Trabajadora no calificada
	19	12	No especificado / No clasificado
	7194	.	

oficioh	Profesión u oficio cónyuge
---------	----------------------------

```

type: numeric (float)
label: oficioh, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,12]          units: 1
unique values: 12      missing .: 3912/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	91	0	Fuerzas armadas
	259	1	Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos y
	388	2	Profesionales, Científicos e Intelectuales
	413	3	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio

105	4	Empleados de Oficina
443	5	Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mer
2269	6	Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y Pesq
1468	7	Oficiales, Operarios y Artesanosde Artes Mecánicas y de otro
667	8	Operadores de Instalaciones Máquinas y Montadores
364	9	Trabajadores no Calificados
212	11	Ninguna
98	12	No especificado / No clasificado
3912	.	

ocupah	Tipo de ocupación cónyuge
--------	---------------------------

```

type: numeric (float)
label: ocupah, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,12]
unique values: 12

units: 1
missing .: 4651/10689

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	47	0	Fuerzas armadas
	254	1	Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos y
	173	2	Profesionales, Científicos e Intelectuales
	453	3	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio
	150	4	Empleados de Oficina
	580	5	Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mer
	1574	6	Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y Pesq
	1355	7	Oficiales, Operarios y Artesanosde Artes Mecánicas y de otro
	680	8	Operadores de Instalaciones Máquinas y Montadores
	649	9	Trabajadores no Calificados
	12	11	Ninguna
	111	12	No especificado / No clasificado
	4651	.	

```
. numlabel _all, add force
```

```
. tab dept
```

Departamento	Freq.	Percent	Cum.
1. Ahuachapán	715	6.69	6.69
2. Santa Ana	678	6.34	13.03
3. Sonsonate	580	5.43	18.46

4. Chalatenango	592	5.54	24.00
5. La Libertad	612	5.73	29.72
6. San Salvador	2,520	23.58	53.30
7. Cuscatlán	590	5.52	58.82
8. La Paz	584	5.46	64.28
9. Cabañas	632	5.91	70.19
10. San Vicente	590	5.52	75.71
11. Usulután	597	5.59	81.30
12. San Miguel	684	6.40	87.70
13. Morazán	688	6.44	94.13
14. La Unión	627	5.87	100.00

Total	10,689	100.00	

```

. log off
  log:  c:\FESAL03\BASES\Mujeres\mujeres.log
  log type:  text
  paused on:   9 Sep 2004, 15:31:38
-----

```