

MUJERES - Etiquetas

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
cues		Numero de Cuestionario
segmc01		Numero de Segmento
dept	dept	Departamento
muni	muni	Municipio
cant	cant	Cantón
area	area	Area
sect		Sector Nro.
segme	segme	Segmento Nro.
vivino1	vivino1	Vivienda Nro.
sexojefe	sexojefe	Sexo del jefe del hogar
visitno	visitno	Nro. de visita
entcod	entcod	Código de la entrevistadora
entdia	entdia	Día de la visita
entmes	entmes	Mes de la visita
inichora	inichora	Hora inicial visita-hora
inicmin	inicmin	Hora inicial visita-minutos
finhora	finhora	Hora final visita-hora
finmin	finmin	Hora final visita-minutos
result	result	Resultado
codcrit	codcrit	Código de crítica en campo
diacrit	diacrit	Día crítica campo
mescrit	mescrit	Mes crítica campo
coddig	coddig	Código digitador
diadig	diadig	Día digitado
mesdig	mesdig	Mes digitado
p100pers	p100pers	Nro. total de personas
p100varo	p100varo	Nro. total de varones
p100hemb	p100hemb	Nro. total de mujeres
p101mef		Total de MEF en el hogar
mefno		Nro. línea de MEF seleccionada
p1001_1		Nro. línea de MEF
p100ed_1	p100ed_1	Edad años cumplidos
p100ec_1	p100ec_1	Estado civil
p100nv_1	p100nv_1	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_1		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_2		Nro. línea de MEF
p100ed_2	p100ed_2	Edad años cumplidos
p100ec_2	p100ec_2	Estado civil
p100nv_2	p100nv_2	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_2		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_3		Nro. línea de MEF
p100ed_3	p100ed_3	Edad años cumplidos
p100ec_3	p100ec_3	Estado civil
p100nv_3	p100nv_3	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_3		Grado ultimo año escolar que aprobó

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1001_4		Nro. línea de MEF
p100ed_4	p100ed_4	Edad años cumplidos
p100ec_4	p100ec_4	Estado civil
p100nv_4	p100nv_4	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_4		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_5		Nro. línea de MEF
p100ed_5	p100ed_5	Edad años cumplidos
p100ec_5	p100ec_5	Estado civil
p100nv_5	p100nv_5	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_5		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_6		Nro. línea de MEF
p100ed_6	p100ed_6	Edad años cumplidos
p100ec_6	p100ec_6	Estado civil
p100nv_6	p100nv_6	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_6		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_7		Nro. línea de MEF
p100ed_7	p100ed_7	Edad años cumplidos
p100ec_7	p100ec_7	Estado civil
p100nv_7	p100nv_7	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_7		Grado ultimo año escolar que aprobó
p1001_8		Nro. línea de MEF
p100ed_8	p100ed_8	Edad años cumplidos
p100ec_8	p100ec_8	Estado civil
p100nv_8	p100nv_8	Nivel ultimo año escolar aprobó
p100gr_8		Grado ultimo año escolar que aprobó

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
linea		Nro. linea MEF seleccionada
cuesi		Nro. Cuestionario
segmc02		Nro. segmento correlativo
vivino2	vivino2	Nro. Vivienda
p201mes	p201mes	Mes de nacimiento
p201ano		Año de nacimiento
p202edad	p202edad	Que edad cumplió último cumpleaños
p203asis	p203asis	Ha asistido ud. alguna vez a la escuela o colegio
p204estu	p204estu	Estudia actualmente
p205edad	p205edad	Edad al dejar de estudiar
p206raz	p206raz	Causa porque dejo de estudiar
p207niv	p207niv	Nivel de estudios aprobó
p207gra		Grado de estudios aprobó
p208rel	p208rel	Cuál es su religión
p209seg	p209seg	Es cotizante o beneficiaria del seguro social
p210prof	p210prof	Cuál es su profesión u oficio
p211trab	p211trab	Trabaja por dinero u otra forma de pago
p212trab	p212trab	Trabaja dentro o fuera del hogar
p213trab	p213trab	Trabajo principal
p300emb	p300emb	Esta usted actualmente embarazada
p301emb	p301emb	Ha estado usted embarazada alguna vez
p302mes	p302mes	Cuantos meses de embarazo tiene ud.
p303des	p303des	Deseaba embarazarce
p304pemb	p304pemb	Es su primer embarazo
p305a	p305a	Hijos en casa
p305b	p305b	Hijas en casa
p305c	p305c	Total hijos en casa
p306a	p306a	Hijos fuera de casa
p306b	p306b	Hijas fuera de casa
p306c	p306c	Total hijos fuera de casa
p307hmue	p307hmue	Tuvo hijos que nacieron vivos y que murieron
p308a	p308a	Hijos que murieron
p308b	p308b	Hijas que murieron
p308c	p308c	Total hijos que murieron
p309mort	p309mort	Tuvo algún mortinato
p310mort	p310mort	Cuantos mortinatos tuvo
p311sig	p311sig	Presentaron algunos signos de vida
p312mes	p312mes	Mes del parto del nacido muerto (último)
p312ano	p312ano	Año del parto del nacido muerto (último)
p313mes	p313mes	Mes del parto del anterior que nació muerto (anterior)
p313ano	p313ano	Año del parto del anterior que nació muerto (anterior)

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p314abor	p314abor	Ha tenido algún aborto
p315perd	p315perd	Cuántos abortos ha tenido
p316a	p316a	Esta embarazada actualmente
p316b	p316b	Total hijos en casa
p316c	p316c	Total hijos fuera de casa
p316d	p316d	Total hijos nacidos vivos que murieron
p316e	p316e	Mortinatos
p316f	p316f	Pérdidas
p316g	p316g	Suma total de hijos
p316h	p316h	Nro. partos múltiples
p317f	p317f	Filtro: vea p300 esta embarazada
p318demb	p318demb	Desea actualmente embarazo
p319f	p319f	Filtro: vea p316
p320hij	p320hij	Cuántos hijos desea tener en toda su vida
p321hij	p321hij	Cuántos hijos mas desea tener
p322hij	p322hij	Además del hijo que espera cuantos mas desea tener
p323a	p323a	Total hijos que vivien en casa
p323b	p323b	Total hijos fuera de casa
p323c	p323c	Total hijos nacidos vivos que murieron
p323d	p323d	Suma total de nacidos vivos
p324sum	p324sum	Filtro: Suma total de nacidos vivos
p325papa	p325papa	Todos los hijos son del mismo papa
p326hom	p326hom	Con cuántos hombres ha tenido sus hijos
p3271_01	p3271_01	Nro. linea de hijo
sexh_01	sexh_01	Sexo
dnac_01	dnac_01	Dia de nacimiento
mnac_01	mnac_01	Mes de nacimiento
anac_01	anac_01	Año de nacimiento
vivo_01	vivo_01	Esta vivo
edah_01	edah_01	Edad años cumplidos
mfall_01	mfall_01	Mes murió
afall_01	afall_01	Año murió
edmur_01	edmur_01	Edad al morir
p3271_02	p3271_02	Nro. linea de hijo
sexh_02	sexh_02	Sexo
dnac_02	dnac_02	Dia de nacimiento
mnac_02	mnac_02	Mes de nacimiento
anac_02	anac_02	Año de nacimiento
vivo_02	vivo_02	Esta vivo
edah_02	edah_02	Edad años cumplidos
mfall_02	mfall_02	Mes murió
afall_02	afall_02	Año murió
edmur_02	edmur_02	Edad al morir
p3271_03	p3271_03	Nro. linea de hijo

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
sexh_03	sexh_03	Sexo
dnac_03	dnac_03	Dia de nacimiento
mnac_03	mnac_03	Mes de nacimiento
anac_03	anac_03	Año de nacimiento
vivo_03	vivo_03	Esta vivo
edah_03	edah_03	Edad años cumplidos
mfall_03	mfall_03	Mes murió
afall_03	afall_03	Año murió
edmur_03	edmur_03	Edad al morir
p3271_04	p3271_04	Nro. linea de hijo
sexh_04	sexh_04	Sexo
dnac_04	dnac_04	Dia de nacimiento
mnac_04	mnac_04	Mes de nacimiento
anac_04	anac_04	Año de nacimiento
vivo_04	vivo_04	Esta vivo
edah_04	edah_04	Edad años cumplidos
mfall_04	mfall_04	Mes murió
afall_04	afall_04	Año murió
edmur_04	edmur_04	Edad al morir
p3271_05	p3271_05	Nro. linea de hijo
sexh_05	sexh_05	Sexo
dnac_05	dnac_05	Dia de nacimiento
mnac_05	mnac_05	Mes de nacimiento
anac_05	anac_05	Año de nacimiento
vivo_05	vivo_05	Esta vivo
edah_05	edah_05	Edad años cumplidos
mfall_05	mfall_05	Mes murió
afall_05	afall_05	Año murió
edmur_05	edmur_05	Edad al morir
p3271_06	p3271_06	Nro. linea de hijo
sexh_06	sexh_06	Sexo
dnac_06	dnac_06	Dia de nacimiento
mnac_06	mnac_06	Mes de nacimiento
anac_06	anac_06	Año de nacimiento
vivo_06	vivo_06	Esta vivo
edah_06	edah_06	Edad años cumplidos
mfall_06	mfall_06	Mes murió
afall_06	afall_06	Año murió
edmur_06	edmur_06	Edad al morir
p3271_07	p3271_07	Nro. linea de hijo
sexh_07	sexh_07	Sexo
dnac_07	dnac_07	Dia de nacimiento
mnac_07	mnac_07	Mes de nacimiento
anac_07	anac_07	Año de nacimiento
vivo_07	vivo_07	Esta vivo
edah_07	edah_07	Edad años cumplidos
mfall_07	mfall_07	Mes murió
afall_07	afall_07	Año murió
edmur_07	edmur_07	Edad al morir

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p3271_08	p3271_08	Nro. linea de hijo
sexh_08	sexh_08	Sexo
dnac_08	dnac_08	Dia de nacimiento
mnac_08	mnac_08	Mes de nacimiento
anac_08	anac_08	Año de nacimiento
vivo_08	vivo_08	Esta vivo
edah_08	edah_08	Edad años cumplidos
mfall_08	mfall_08	Mes murió
afall_08	afall_08	Año murió
edmur_08	edmur_08	Edad al morir
p3271_09	p3271_09	Nro. linea de hijo
sexh_09	sexh_09	Sexo
dnac_09	dnac_09	Dia de nacimiento
mnac_09	mnac_09	Mes de nacimiento
anac_09	anac_09	Año de nacimiento
vivo_09	vivo_09	Esta vivo
edah_09	edah_09	Edad años cumplidos
mfall_09	mfall_09	Mes murió
afall_09	afall_09	Año murió
edmur_09	edmur_09	Edad al morir
p3271_10	p3271_10	Nro. linea de hijo
sexh_10	sexh_10	Sexo
dnac_10	dnac_10	Dia de nacimiento
mnac_10	mnac_10	Mes de nacimiento
anac_10	anac_10	Año de nacimiento
vivo_10	vivo_10	Esta vivo
edah_10	edah_10	Edad años cumplidos
mfall_10	mfall_10	Mes murió
afall_10	afall_10	Año murió
edmur_10	edmur_10	Edad al morir
p3271_11	p3271_11	Nro. linea de hijo
sexh_11	sexh_11	Sexo
dnac_11	dnac_11	Dia de nacimiento
mnac_11	mnac_11	Mes de nacimiento
anac_11	anac_11	Año de nacimiento
vivo_11	vivo_11	Esta vivo
edah_11	edah_11	Edad años cumplidos
mfall_11	mfall_11	Mes murió
afall_11	afall_11	Año murió
edmur_11	edmur_11	Edad al morir
p3271_12	p3271_12	Nro. linea de hijo
sexh_12	sexh_12	Sexo
dnac_12	dnac_12	Dia de nacimiento
mnac_12	mnac_12	Mes de nacimiento
anac_12	anac_12	Año de nacimiento
vivo_12	vivo_12	Esta vivo
edah_12	edah_12	Edad años cumplidos
mfall_12	mfall_12	Mes murió
afall_12	afall_12	Año murió
edmur_12	edmur_12	Edad al morir

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p3271_13	p3271_13	Nro. linea de hijo
sexh_13	sexh_13	Sexo
dnac_13	dnac_13	Dia de nacimiento
mnac_13	mnac_13	Mes de nacimiento
anac_13	anac_13	Año de nacimiento
vivo_13	vivo_13	Esta vivo
edah_13	edah_13	Edad años cumplidos
mfall_13	mfall_13	Mes murió
afall_13	afall_13	Año murió
edmur_13	edmur_13	Edad al morir
p3271_14	p3271_14	Nro. linea de hijo
sexh_14	sexh_14	Sexo
dnac_14	dnac_14	Dia de nacimiento
mnac_14	mnac_14	Mes de nacimiento
anac_14	anac_14	Año de nacimiento
vivo_14	vivo_14	Esta vivo
edah_14	edah_14	Edad años cumplidos
mfall_14	mfall_14	Mes murió
afall_14	afall_14	Año murió
edmur_14	edmur_14	Edad al morir

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p400f	p400f	Filtro: Vea p327 ultimo nacido vivo es a partir de nov. de 1997
p401pech	p401pech	Le dio o le ha dado pecho
p402pech	p402pech	Por qué nunca le dio pecho
p403tie	p403tie	A cuanto tiempo despues de nacer dió pecho
p404f	p404f	Filtro: vea p327d si nacido vivo esta vivo o muerto
p405pech	p405pech	Esta dándole pecho actualmente
p406pech	p406pech	Por qué dejo de darle pecho
p407tie	p407tie	Hasta que edad le dió pecho
p408vec	p408vec	Cuantas veces le dio pecho
p409a	p409a	a. Le dio agua
p409b	p409b	b. Le dio Leche que no era de su pecho
p409c	p409c	c. Le dio Otros líquidos
p409d	p409d	d. Le dio atoles o purés
p409e	p409e	e. Le dio comida sólida
p410tie	p410tie	Cual fue el tiempo mas largo que paso sin darle pecho
p411lac	p411lac	Recibio orientación sobre lactancia
p412lac	p412lac	La orientación que recibió fue antes o despues del parto
p413lac	p413lac	La persona que le dio orientación fue:
p414regl	p414regl	Cuantos meses tardó en llegar la regla
p415rs	p415rs	A los cuantos meses volvió a tener relaciones sexuales
p416f	p416f	Filtro: vea p327c nacidos a partir de nov. 1997
p4171_1	p4171_1	Nro. de linea
p418_1	p418_1	Esta vivo
p419_1	p419_1	Deseaba ese embarazo
p420_1	p420_1	La decisión del embarazo fue de:
p421_1	p421_1	Tuvo algún control prenatal
p422_1	p422_1	Donde se hizo el control
p423_1	p423_1	Cuantos meses de embarazo al primer control
p424_1	p424_1	En total cuantos controles tuvo
p425_1	p425_1	En que lugar tuvo el parto
p426_1	p426_1	Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique
p427_1	p427_1	El nacimiento fue:
p428_1	p428_1	Cuantas semanas antes de lo esperado
p429_1	p429_1	Le pesaron al nacer
p430_1	p430_1	Cuanto peso

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p4171_2	p4171_2	Nro. de linea
p418_2	p418_2	Esta vivo
p419_2	p419_2	Deseaba ese embarazo
p420_2	p420_2	La decisión del embarazo fue de:
p421_2	p421_2	Tuvo algún control prenatal
p422_2	p422_2	Donde se hizo el control
p423_2	p423_2	Cuantos meses de embarazo al primer control
p424_2	p424_2	En total cuantos controles tuvo
p425_2	p425_2	En que lugar tuvo el parto
p426_2	p426_2	Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique
p427_2	p427_2	El nacimiento fue:
p428_2	p428_2	Cuantas semanas antes de lo esperado
p429_2	p429_2	Le pesaron al nacer
p430_2	p430_2	Cuanto peso
p4171_3	p4171_3	Nro. de linea
p418_3	p418_3	Esta vivo
p419_3	p419_3	Deseaba ese embarazo
p420_3	p420_3	La decisión del embarazo fue de:
p421_3	p421_3	Tuvo algún control prenatal
p422_3	p422_3	Donde se hizo el control
p423_3	p423_3	Cuantos meses de embarazo al primer control
p424_3	p424_3	En total cuantos controles tuvo
p425_3	p425_3	En que lugar tuvo el parto
p426_3	p426_3	Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique
p427_3	p427_3	El nacimiento fue:
p428_3	p428_3	Cuantas semanas antes de lo esperado
p429_3	p429_3	Le pesaron al nacer
p430_3	p430_3	Cuanto peso
p4171_4	p4171_4	Nro. de linea
p418_4	p418_4	Esta vivo
p419_4	p419_4	Deseaba ese embarazo
p420_4	p420_4	La decisión del embarazo fue de:
p421_4	p421_4	Tuvo algún control prenatal
p422_4	p422_4	Donde se hizo el control
p423_4	p423_4	Cuantos meses de embarazo al primer control
p424_4	p424_4	En total cuantos controles tuvo
p425_4	p425_4	En que lugar tuvo el parto
p426_4	p426_4	Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique
p427_4	p427_4	El nacimiento fue:
p428_4	p428_4	Cuantas semanas antes de lo esperado
p429_4	p429_4	Le pesaron al nacer
p430_4	p430_4	Cuanto peso

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p4171_5	p4171_5	Nro. de linea
p418_5	p418_5	Esta vivo
p419_5	p419_5	Deseaba ese embarazo
p420_5	p420_5	La decisión del embarazo fue de:
p421_5	p421_5	Tuvo algún control prenatal
p422_5	p422_5	Donde se hizo el control
p423_5	p423_5	Cuantos meses de embarazo al primer control
p424_5	p424_5	En total cuantos controles tuvo
p425_5	p425_5	En que lugar tuvo el parto
p426_5	p426_5	Filtro: revisar en 425 si es 1,2,3 u 8 clasifique
p427_5	p427_5	El nacimiento fue:
p428_5	p428_5	Cuantas semanas antes de lo esperado
p429_5	p429_5	Le pesaron al nacer
p430_5	p430_5	Cuanto peso
p431nro	p431nro	Número del niño seleccionado
p431viv	p431viv	Esta vivo
p431eda	p431eda	Edad en años cumplidos
p432con	p432con	Tuvo ud. algún control después del parto
p433tie	p433tie	Cuanto tiempo después del parto tuvo control
p434don	p434don	Dónde tuvo ese control
p435papa	p435papa	Fue reconocido por el padre
p436volu	p436volu	Fue asentado voluntariamente
p437con	p437con	Despues que nació lo llevo al control
p438don	p438don	A dónde lo llevó a control
p439tie	p439tie	Tiempo después de nacer lo llevo al control
p440sano	p440sano	Estaba sano/enfermo
p441f	p441f	Filtro: esta vivo el niño seleccionado
p442viv	p442viv	Vive con ud. actualmente
p443dia	p443dia	Ha tenido diarrea durante los últimos 15 días
p444tie	p444tie	Cuantos dias le duró la diarrea
p445dia	p445dia	Todavía tiene diarrea
p446nro	p446nro	El dia que mas hizo cuantas veces fueron
p447san	p447san	La diarrea tenia sangre
p448a	p448a	a. Pasaba con mucho sueño/no respondía al hablarle
p448b	p448b	b. Bebía agua u otros líquidos con mucha sed
p448c	p448c	c. Estuvo desganado de mamar, beber agua etc.
p448d	p448d	d. Le ofrecía liquidos y no bebia nada
p448e	p448e	e. Tenía los ojos hundidos.

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p449a	p449a	a. Le dio purgantes
p449b	p449b	b. Le dio medicinas de plantas
p449c	p449c	c. Le dio suero casero
p449d	p449d	d. Le dio Otros remedios caseros
p449e	p449e	e. Le dio suero oral
p449f	p449f	f. Le pusieron suero en las venas
p449g	p449g	g. Le dio antibioticos
p449h	p449h	h. Le dio antidiarreicos
p449i	p449i	i. Le hospitalizaron
p449j	p449j	j. Recibió otro tratamiento
p450con	p450con	Consulta con alguien o en algun lugar
p451don	p451don	Donde o con quien consultó primero
p452f	p452f	Filtro: Vea 449e mencionó suero oral
p453tie	p453tie	Cuanto tiempo le dio suero oral
p454rehi	p454rehi	Porque no le dio suero oral
p455liq	p455liq	Durante la enfermedad ud le dio:
p456res	p456res	Ha tenido tos o dificultad para respirar
p457tie	p457tie	Cuantos días estuvo enfermo
p458enf	p458enf	Todavía tiene esa enfermedad
p459a	p459a	a. Estaba desganado para mamar, beber liquidos
p459b	p459b	b. Pasaba con mucho sueño
p459c	p459c	c. Le dieron ataques
p459d	p459d	d. Vomitaba todo
p459e	p459e	e. Se le hundía el pecho
p459f	p459f	f. Hacía ruido al respirar
p459g	p459g	g. Estuvo cansado (respiración rapida)
p459h	p459h	h. Le silbaba o le chillaba el pecho?
p460a	p460a	a. Le puso gotas de agua de manzanilla en al nariz
p460b	p460b	b. Le dio algun remedio para la tos
p460c	p460c	c. Le dio mas liquidos que de costumbre
p460d	p460d	d. Le dio antibióticos
p460e	p460e	e. Le dio alguna medicina para la fiebre
p460f	p460f	f. Le hospitalizarón
p460g	p460g	g. Le dio algo mas
p461con	p461con	Consulta con alguien por esta enfermedad
p462don	p462don	Dónde o con quien consulto primero

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p463f	p463f	Filtro: Vea en 460 si circulo al menos 1 código
p464raz	p464raz	Por qué no le dio nada para curarlo
p465a	p465a	No tiene carné de vacunación
p465b	p465b	Dice que tiene tiene pero no mostro
p465c	p465c	Carné del MSPAS
p465d	p465d	Carné del ISSS
p465e	p465e	Otros carnés
bcgcar	bcgcar	Tiene dosis BCG
bcgdia	bcgdia	Fecha BCG-dia
bcgmes	bcgmes	Fecha BCG-mes
bcgano	bcgano	Fecha BCG-año
bcgmam	bcgmam	Según la madre BCG
dpt1car	dpt1car	Tiene dosis DPT1
dpt1dia	dpt1dia	Fecha DPT1-dia
dpt1mes	dpt1mes	Fecha DPT1-mes
dpt1ano	dpt1ano	Fecha DPT1-año
dpt1mam	dpt1mam	Segun la madre DPT1
dpt2car	dpt2car	Tiene dosis DPT2
dpt2dia	dpt2dia	Fecha DPT2-dia
dpt2mes	dpt2mes	Fecha DPT2-mes
dpt2ano	dpt2ano	Fecha DPT2-año
dpt2mam	dpt2mam	Segun la madre DPT2
dpt3car	dpt3car	Tiene dosis DPT3
dpt3dia	dpt3dia	Fecha DPT3-dia
dpt3mes	dpt3mes	Fecha DPT3-mes
dpt3ano	dpt3ano	Fecha DPT3-año
dpt3mam	dpt3mam	Segun la madre DPT3
dptr1car	dptr1car	Tiene dosis DPT 1er. refuerzo
dptr1dia	dptr1dia	Fecha DPT 1er. refuerzo-dia
dptr1mes	dptr1mes	Fecha DPT 1er. refuerzo-mes
dptr1ano	dptr1ano	Fecha DPT 1er. refuerzo-año
dptr1mam	dptr1mam	Segun la madre DPT 1er. refuerzo
dptr2car	dptr2car	Tiene dosis DPT 2do. refuerzo
dptr2dia	dptr2dia	Fecha DPT 2do. refuerzo-dia
dptr2mes	dptr2mes	Fecha DPT 2do. refuerzo-mes
dptr2ano	dptr2ano	Fecha DPT 2do. refuerzo-año
dptr2mam	dptr2mam	Segun la madre DPT 2do. refuerzo
pent1car	pent1car	Tiene dosis PENTAVALENTE1
pent1dia	pent1dia	Fecha PENTAVALENTE1-dia
pent1mes	pent1mes	Fecha PENTAVALENTE1-mes
pent1ano	pent1ano	Fecha PENTAVALENTE1-año
pent1mam	pent1mam	Segun la madre PENTAVALENTE1
pent2car	pent2car	Tiene dosis PENTAVALENTE2
pent2dia	pent2dia	Fecha PENTAVALENTE2-dia
pent2mes	pent2mes	Fecha PENTAVALENTE2-mes
pent2ano	pent2ano	Fecha PENTAVALENTE2-año
pent2mam	pent2mam	Segun la madre PENTAVALENTE2

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
pent3car	pent3car	Tiene dosis PENTAVALENTE3
pent3dia	pent3dia	Fecha PENTAVALENTE3-dia
pent3mes	pent3mes	Fecha PENTAVALENTE3-mes
pent3ano	pent3ano	Fecha PENTAVALENTE3-año
pent3mam	pent3mam	Segun la madre PENTAVALENTE3
pollcar	pollcar	Tiene dosis POLIO1
poll1dia	poll1dia	Fecha POLIO1-dia
poll1mes	poll1mes	Fecha POLIO1-mes
poll1ano	poll1ano	Fecha POLIO1-año
poll1mam	poll1mam	Segun la madre POLIO1
pol2car	pol2car	Tiene dosis POLIO2
pol2dia	pol2dia	Fecha POLIO2-dia
pol2mes	pol2mes	Fecha POLIO2-mes
pol2ano	pol2ano	Fecha POLIO2-año
pol2mam	pol2mam	Segun la madre POLIO2
pol3car	pol3car	Tiene dosis POLIO3
pol3dia	pol3dia	Fecha POLIO3-dia
pol3mes	pol3mes	Fecha POLIO3-mes
pol3ano	pol3ano	Fecha POLIO3-año
pol3mam	pol3mam	Segun la madre POLIO3
polr1car	polr1car	Tiene dosis POLIO 1er. refuerzo
polr1dia	polr1dia	Fecha POLIO 1er. refuerzo-dia
polr1mes	polr1mes	Fecha POLIO 1er. refuerzo-mes
polr1ano	polr1ano	Fecha POLIO 1er. refuerzo-año
polr1mam	polr1mam	Segun la madre POLIO 1er. refuerzo
polr2car	polr2car	Tiene dosis POLIO 2do. refuerzo
polr2dia	polr2dia	Fecha POLIO 2do. refuerzo-dia
polr2mes	polr2mes	Fecha POLIO 2do. refuerzo-mes
polr2ano	polr2ano	Fecha POLIO 2do. refuerzo-año
polr2mam	polr2mam	Segun la madre POLIO 2do. refuerzo
sarcar	sarcar	Tiene dosis SARAMPION1
sardia	sardia	Fecha SARAMPION-dia
sarmes	sarmes	Fecha SARAMPION-mes
sarano	sarano	Fecha SARAMPION-año
sarmam	sarmam	Segun la madre SARAMPION
mmrcar	mmrcar	Tiene dosis SPR/MMR
mmrdia	mmrdia	Fecha SPR/MMR-dia
mmrmes	mmrmes	Fecha SPR/MMR-mes
mmrano	mmrano	Fecha SPR/MMR-año
mmrmam	mmrmam	Segun la madre SPR/MMR

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p467vita	p467vita	Le han dado vitamina A alguna vez
p468tie	p468tie	Hace cuanto tiempo le dieron
p469don	p469don	Donde la obtuvo la última vez
p470jar	p470jar	Le han dado jarabe de hierro alguna vez
p471jar	p471jar	Cuantos frascos de jarabe de hierro le ha dado
p472tie	p472tie	Hace cuanto tiempo obtuvo el último frasco
p473don	p473don	Donde lo obtuvo la última vez
p474jar	p474jar	Le está dando jarabe de hierro
p475jar	p475jar	Me puede mostrar el frasco
p476tie	p476tie	Hace cuanto tiempo le dio jarabe de hierro
p477para	p477para	Le han dado tratamiento para parásitos
p478tie	p478tie	Hace cuanto tiempo le dio la última vez
p479don	p479don	Dónde obtuvo ese tratamiento
p480f	p480f	Filtro: Revise edad en 431d
p481asis	p481asis	En el año 2002 asiste/ió al:
p482eda	p482eda	A cuantos años completos de parvularia asistió
p483asis	p483asis	Asiste/irá en 2003 a:
p500tet	p500tet	Le han vacunado contra el tetano
p501dos	p501dos	Le han puesto dosis de vacunas antitetánicas
p502can	p502can	Ha recibido información de cancer de matriz
p503a	p503a	1. Establecimiento del MSPAS
p503b	p503b	2. Establecimiento del ISSS
p503c	p503c	3. Clínica o médico privado
p503d	p503d	4. Clínica de ADS/PRO-FAMILIA
p503e	p503e	5. Instituto del cáncer
p503f	p503f	6. Clínica/consultorio otra ONG
p503g	p503g	7. Promotor del MSPAS
p503h	p503h	8. Promotor de ONG
p503i	p503i	88. Otro medio
p504can	p504can	Se ha hecho la citología
p505tie	p505tie	Hace cuanto tiempo fue la última vez
p506don	p506don	Donde se la hizo
p507res	p507res	Le han dado el resultado
p508tie	p508tie	Tiempo entre citología y resultado
p509res	p509res	Cuál fue el resultado

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p510a	p510a	1. Medicinas vía vaginal
p510b	p510b	2. Medicinas tomadas
p510c	p510c	3. Referencia a otro examen o médico en mismo establecimiento
p510d	p510d	4. Referencia a otro establecimiento
p510e	p510e	5. Le dieron cita para nueva citología
p510f	p510f	6. No recibio Tratamiento
p510g	p510g	8. Otro
p510h	p510h	9. No sabe/No responde
p511raz	p511raz	Cual es la razón por la que no se ha hecho
p512can	p512can	Ha oído hablar del cáncer de mama
p513can	p513can	Le han examinado los pechos
p514can	p514can	Le han enseñado cómo examinarse los pechos usted sola
p515tie	p515tie	Hace que tiempo se hizo la última vez
p516cig	p516cig	Alguna vez ha fumado cigarrillos
p517cig	p517cig	Cuántos cigarrillos en los últimos 30 días
p518f	p518f	Filtro: vea en p316
p519emb	p519emb	Con su último embarazo, tuvo:
p520mes	p520mes	Mes terminó embarazo
p520ano	p520ano	Año terminó embarazo
p521mes	p521mes	Filtro: vea p327c fecha último nacido vivo-mes
p521ano	p521ano	Filtro: vea p327c fecha último nacido vivo-año
p522f	p522f	Filtro: Revise p520 y 521
p523f	p523f	Filtro: Vea en 519 como terminó el ultimo embarazo
p524des	p524des	En este embarazo ud. :
p525dec	p525dec	En este embarazo la decisión fue:
p526comp	p526comp	Tuvo algún control prenatal
p527don	p527don	Donde tuvo ese control
p528comp	p528comp	Meses de embarazo al primer control
p529comp	p529comp	Cuántos controles tuvo
p530f	p530f	Filtro: Vea en 421 si tuvo control prenatal
p531ries	p531ries	Le dijeron que su embarazo era de alto riesgo
p532ref	p532ref	Le refirieron a otro establecimiento de salud
p533asis	p533asis	Asistió al establecimiento al que le refirieron
p534raz	p534raz	Por qué no asistió

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p535vih	p535vih	Le orientaron en la prevención del SIDA
p536vih	p536vih	Le ofrecieron realizarse la prueba del VIH
p537vih	p537vih	Se hizo la prueba:
p538res	p538res	Le explicaron de que trataba la prueba
p539res	p539res	Recibió los resultados de la prueba
p540vih	p540vih	Le platicaron las formas de transmisión del VIH/SIDA
p541raz	p541raz	Por qué razón no se hizo
p542f	p542f	Filtro:Vea en 519 como terminó último embarazo
p543ult	p543ult	A los cuántos meses se le vino su último embarazo
p544a	p544a	a. Dolores intensos de vientre
p544b	p544b	b. Sangramiento intenso (hemorragia)
p544c	p544c	c. Fiebre o calentura alta
p544d	p544d	d. Sangramiento o manchado prolongado
p544e	p544e	e. Flujos o líquidos vaginales con mal olor
p545aten	p545aten	Recibió atención cuando tuvo la pérdida
p546a	p546a	1. Hospital del MSPAS
p546b	p546b	2. Hospital del ISSS
p546c	p546c	3. Hospital privado
p546d	p546d	4. Unidad de salud del MSPAS
p546e	p546e	5. Unidad médica (clínica) del ISSS
p546f	p546f	6. Clínica/consultorio privado
p546g	p546g	7. En casa
p546h	p546h	8. Otro
p546h_a		Tiene información en preg. 547
p546i	p546i	9. No sabe/no responde
p547hos	p547hos	Cuanto tiempo estuvo hospitalizada
p548hos	p548hos	Por qué no fue a un hospital
p549a	p549a	a. Recibió antibióticos
p549b	p549b	b. Le hicieron legrado o raspado
p549c	p549c	c. Le pusieron sangre (transfusión)
p549d	p549d	d. Le dieron o le hicieron algo más
p550a	p550a	a. Tuvo reglas irregulares
p550b	p550b	b. Tuvo problemas para salir embarazada
p550c	p550c	c. Le quitaron la matriz (histerectomía)
p550d	p550d	d. Tuvo otro problema

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p551par p552tie	p551par p552tie	Ese parto fue: Cuantas semanas antes de lo esperado tuvo parto
p553lug p554f	p553lug p554f	En qué lugar tuvo el parto Filtro:Verifique en p553 y clasifique
p555par p556her	p555par p556her	Su último parto fue: Le hicieron una herida (episiotomia)
p557plac p558cesa	p557plac p558cesa	La placenta salió sin ayuda Razón por la que le hicieron cesárea
p559cesa p560vita p600pil	p559cesa p560vita p600pil	La cesárea fue: Ha tomado vitamina A Conoce pildoras o pastillas anticonceptivas
p601pil	p601pil	Ha usado pildoras o pastillas anticonceptivas
p602pil	p602pil	Usa actualmente píldoras
p600diu	p600diu	Conoce DIU
p601diu	p601diu	Ha usado DIU
p602diu	p602diu	Usa Actualmente DIU
p600con	p600con	Conoce Condón
p601con	p601con	Ha usado Condón
p602con	p602con	Usa Actualmente Condón
p600iny	p600iny	Conoce inyección mensual
p601iny	p601iny	Ha usado inyección mensual
p602iny	p602iny	Usa actualmente inyección mensual
p600in2y	p600in2y	Conoce Inyección para 2 meses
p601in2y	p601in2y	Ha usado inyección para 2 meses
p602in2y	p602in2y	Usa Actualmente inyección para 2 meses
p600in3y	p600in3y	Conoce inyección para 3 meses
p601in3y	p601in3y	Ha usado inyección para 3 meses
p602in3y	p602in3y	Usa Actualmente inyección para 3 meses
p600vag	p600vag	Conoce métodos vaginales
p601vag	p601vag	Ha usado métodos vaginales
p602vag	p602vag	Usa Actualmente métodos vaginales
p600nor	p600nor	Conoce Norplant
p601nor	p601nor	Ha usado Norplant
p602nor	p602nor	Usa Actualmente Norplant
p600fem	p600fem	Conoce Esterilización Femenina
p601fem	p601fem	Ha usado Esterilización Femenina
p602fem	p602fem	Usa Actualmente Esterilización femanina
p600mas	p600mas	Conoce Vasectomía
p601mas	p601mas	Ha usado Vasectomía
p602mas	p602mas	Usa Actualmente Vasectomía

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p600bil	p600bil	Conoce método de billings
p601bil	p601bil	Ha usado método de billings
p602bil	p602bil	Usa Actualmente método de billinga
p600rit	p600rit	Conoce Ritmo
p601rit	p601rit	Ha usado Ritmo
p602rit	p602rit	Usa Actualmente ritmo
p600ret	p600ret	Conoce Retiro
p601ret	p601ret	Ha usado Retiro
p602ret	p602ret	Usa Actualmente Retiro
p600mela	p600mela	Conoce Mét. Lactancia
p601mela	p601mela	Ha usado Mét. Lactancia
p602mela	p602mela	Usa Actualmente Mét. Lactancia
p600eme	p600eme	Conoce Pastillas de emergencia
p601eme	p601eme	Ha usado Pastillas de emergencia
p603a	p603a	0. No conoce métodos
p603b	p603b	1. Protege-pastillas
p603c	p603c	2. Protege-DIU
p603d	p603d	3. Protege-Condón
p603e	p603e	4. Protege-Inyección
p603f	p603f	5. Protege-Mét. vaginales
p603g	p603g	6. Protege-Norplant
p603h	p603h	7. Protege-Esterilización femenina
p603i	p603i	8. Protege-Vasectomía
p603j	p603j	9. Protege-Mét. Billings
p603k	p603k	10. Protege-Ritmo
p603l	p603l	11. Protege-Retiro
p603m	p603m	12. Protege-MELA
p603n	p603n	13. Protege-Pastillas de emergencia
p603o	p603o	77. Protege-Ninguno
p603p	p603p	88. Protege-Otro
p603q	p603q	99. No sabe/no responde
p604f	p604f	Filtro: vea preguntas 601 y 602
p605umet	p605umet	Cuál fue el último método que usó
p606raz	p606raz	Cuál es la razón principal por la que dejó de usarlo
p6071met	p6071met	Cuál fue el primer método que ud. usó
p608mes	p608mes	Mes comenzó a usarlo
p608ano	p608ano	Año comenzó a usarlo
p609edad	p609edad	Que edad tenía entonces
p610hijo	p610hijo	Cuántos hijos tenía cuando comenzó a usar método
p611dec	p611dec	La decisión de usar primer método fue:

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p612f	p612f	Filtro: Vea en p300 si está embarazada
p613emb	p613emb	Hay alguna razón por la que puede quedar embarazada
p614nemb	p614nemb	Cuál es la razón
p614_ot	p614_ot	Tiene información en preg. 617
p615nusa	p615nusa	Cuál es la razón por la que no usa un método actualmente
p616usar	p616usar	Desea ud. usar algún método actualmente
p617usar	p617usar	En el futuro le gustaría usar método
p618cual	p618cual	Cuál método preferiría usar
p619raz	p619raz	Cuál es la razón por la que preferiría usar ese método
p620camb	p620camb	Estaría dispuesta a cambiar su decisión por uso de método
p621don	p621don	Sabe donde conseguir métodos
p622don	p622don	Sabe donde conseguir ese método
p623lug	p623lug	A que lugar preferiría ir
p624tie	p624tie	Cuanto tiempo tardaría en llegar desde aquí a ese lugar
p625f	p625f	Filtro: vea p602 marque el mas efectivo
p626tie	p626tie	Por cuanto tiempo sin interrupción ha tomado pastillas
p627pas	p627pas	Podría mostrarme el sobre de pastillas
p628f	p628f	Filtro:Si vio el sobre
p629raz	p629raz	Cuál es la razón por la que prefiere usar
p630pas	p630pas	Que debe hacer si se olvida de tomar la pastilla
p631tie	p631tie	Cuanto tiempo ha estado usando DIU
p632tie	p632tie	Cuánto tiempo tiene de usar sin interrupción los condones
p633mar	p633mar	Cuál es la marca de condones que usa
p634mar	p634mar	Cuál es la razón por la que prefiere usar
p635con	p635con	Cuántos condones recuerda haber usado en las ult. 4 semanas
p636tie	p636tie	Por cuánto tiempo ha usado sin interrupciones la inyección
p637mar	p637mar	Cuál es la marca de inyección que usa
p638raz	p638raz	Cuál es la razón principal por la que prefiere usar

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p639mes	p639mes	En que mes le operaron
p639ano	p639ano	En que año le operaron
p640edad	p640edad	Que edad tenia usted cuando le operaron
p641don	p641don	Donde le hicieron la operación
p642cicl	p642cicl	Cuando es mas probable que la mujer quede embarazada
p643tie	p643tie	Cuánto tiempo ha usado sin interrupción método
p644don	p644don	Dónde recibió orientación sobre el método antes de inicira el uso
p645tie	p645tie	Cuanto tiempo ha usado método sin interrupción
p646don	p646don	Donde obtiene método que usa
p647tie	p647tie	Tiempo tarda en llegar de aquí a ese lugar
p648dec	p648dec	Está usando método por decision de:
p649omet	p649omet	Preferiría usar otro método o el mismo
p650met	p650met	Cuál método preferiría usar
p651raz	p651raz	Cuál es la razón por que prefiere usar este método
p652raz	p652raz	Razón por qué esta usando método actual por el que prefiere
p653raz	p653raz	Cuál es la razón por la que no usaría ningún método
p654lmet	p654lmet	Cuál fue el primer método que usó
p655mes	p655mes	Mes comenzó a usarlo
p655ano	p655ano	Año comenzó a usarlo
p656edad	p656edad	Qué edad tenía ud. entonces
p657hij	p657hij	Cuántos hijos(as) vivas tenía cuando comenzó a usar método
p658dec	p658dec	La decisión de usar primer método fue:
p700f	p700f	Filtro: Vea la edad en preg 202
p701a	p701a	a. Desarrollo del cuerpo en la pubertad
p702a	p702a	Recibió inf. del desarrollo del cuerpo en:
p701b	p701b	b. Aparato reproductor fem./mas.
p702b	p702b	Recibió inf. aparato reproductor fem./mas.
p701c	p701c	c. La menstruación o regla
p702c	p702c	Recibió inf. sobre la menstruación
p701d	p701d	d. Las relaciones sexuales
p702d	p702d	Recibió inf. sobre las relaciones sexuales
p701e	p701e	e. El embarazo y el parto

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p702e	p702e	Recibió inf. sobre el embarazo y el parto
p701f	p701f	f. Los métodos anticonceptivos
p702f	p702f	Recibió inf. sobre métodos anticonceptivos
p701g	p701g	g. Infecciones de transmisión sexual
p702g	p702g	Recibió inf. sobre infecciones de transmisión sexual
p703mes	p703mes	Mes tuvo lera. Relación sexual
p703ano	p703ano	Año tuvo lera. Relación sexual
p704eda	p704eda	Cuántos años tenía en ese momento
p705eda	p705eda	Edad de la persona con quien tuvo su lera. RS
p706rel	p706rel	Que era de usted esa persona en ese momento
p707uso	p707uso	Uso algún método en esa lra. relación sexual
p708met	p708met	Qué método utilizó en esa primera ocasión
p709nuso	p709nuso	Cual fue la razón para no utilizar método
p710f	p710f	Filtro: Vea p316 suma embarazos
p711eda	p711eda	Que edad tenía cuando supo de embarazo
p712emb	p712emb	Pensaba que podía salir embarazada
p713raz	p713raz	Por qué no pensaba salir embarazada
p714des	p714des	Entonces quería quedar embarazada
p715eda	p715eda	Qué edad tenía la persona que la embarazo
p716rel	p716rel	Que era de usted esa persona en ese momento
p717emb	p717emb	Con quién vivía cuando se embarazo
p718fam	p718fam	Cuál fue la reacción de su familia cuando supo embarazo
p719par	p719par	Cuál fue la reacción de la persona que la embarazó
p720cont	p720cont	Tuvo algún control prenatal en su primer embarazo
p721cont	p721cont	A los cuantos meses se hizo el control
p722emb	p722emb	Cuántos meses le duró el embarazo
p723hijo	p723hijo	Con su primer embarazo tuvo:
p724femb	p724femb	Con quién vivía después de que terminó embarazo

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p725estu	p725estu	Era estudiante cuando supo de embarazo
p726niv	p726niv	Que nivel estaba estudiando
p726gra		Que grado estaba estudiando
p727estu	p727estu	Interrumpió sus estudios
p728f	p728f	Filtro: vea p723 si ya terminó primer embarazo
p729estu	p729estu	Siguió asistiendo a clases después de embarazo
p730raz	p730raz	Por qué no siguió asisitiendo
p731tra	p731tra	Trabajaba en algo cuando se embarazó
p732emb	p732emb	Siguió trabajando después de que le notaba el embarazo
p733f	p733f	Filtro: Vea en p728 si ya terminó primer embarazo
p734tra	p734tra	Volvió a trabajar despues del embarazo
p735raz	p735raz	Por qué no volvió a trabajar
p736mes	p736mes	En que mes tuvo su primera RS
p736ano	p736ano	En que año tuvo su primera RS
p737eda	p737eda	Cuantos años cumplidos tenía en ese momento
p738tie	p738tie	Hace cuanto tiempo tuvo su última RS (coito)
p739f	p739f	Filtro: Vea p738
p740con	p740con	Usó condón en su última RS
p741nuso	p741nuso	Por qué no uso condón
p742con	p742con	Si la pareja le pidiera usar condón lo haría
p743con	p743con	Si ud. le pidiera a su pareja que usaran condón
p744a	p744a	a. Para evitar embarazo
p744b	p744b	b. Para evitar VIH/SIDA
p744c	p744c	c. Para evitar otras ETS
p744d	p744d	d. Por otra razón
p745tie	p745tie	Hace cuanto tiempo tuvo su última regla
p746est	p746est	Esta usted casada o acompañada
p747eda	p747eda	Cuantos años tiene cumplido su esposo
p748niv	p748niv	Nivel educación aprobado por esposo
p748gra		Grado de educación aprobado por el esposo
p749pro	p749pro	Cual es la profesión u oficio que el tiene
p750tra	p750tra	Trabaja en algo por lo que reciba dinero
p751tra	p751tra	Qué es lo que hace
p752cas	p752cas	Ha estado casada/acompañada alguna vez

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p753est	p753est	Esta usted actualmente:
p754vec	p754vec	Cuantas veces ha estado casada
p755l_1	p755l_1	Nro. uniones
p755m_1	p755m_1	Mes de unión
p755a_1	p755a_1	Año de unión
p756e_1	p756e_1	Qué edad tenía cuando se unio
p757f_1	p757f_1	Filtro: Vea p754 nro. veces
p758f_1	p758f_1	Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada
p759m_1	p759m_1	Mes terminó unión
p759a_1	p759a_1	Año terminó unión
p760e_1	p760e_1	Que edad tenía cuando terminó unión
p761f_1	p761f_1	Filtro: Vea p757
p755l_2	p755l_2	Nro. uniones
p755m_2	p755m_2	Mes de unión
p755a_2	p755a_2	Año de unión
p756e_2	p756e_2	Qué edad tenía cuando se unio
p757f_2	p757f_2	Filtro: Vea p754 nro. veces
p758f_2	p758f_2	Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada
p759m_2	p759m_2	Mes terminó unión
p759a_2	p759a_2	Año terminó unión
p760e_2	p760e_2	Que edad tenía cuando terminó unión
p761f_2	p761f_2	Filtro: Vea p757
p755l_3	p755l_3	Nro. uniones
p755m_3	p755m_3	Mes de unión
p755a_3	p755a_3	Año de unión
p756e_3	p756e_3	Qué edad tenía cuando se unio
p757f_3	p757f_3	Filtro: Vea p754 nro. veces
p758f_3	p758f_3	Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada
p759m_3	p759m_3	Mes terminó unión
p759a_3	p759a_3	Año terminó unión
p760e_3	p760e_3	Que edad tenía cuando terminó unión
p761f_3	p761f_3	Filtro: Vea p757
p755l_4	p755l_4	Nro. uniones
p755m_4	p755m_4	Mes de unión
p755a_4	p755a_4	Año de unión
p756e_4	p756e_4	Qué edad tenía cuando se unio
p757f_4	p757f_4	Filtro: Vea p754 nro. veces
p758f_4	p758f_4	Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada
p759m_4	p759m_4	Mes terminó unión
p759a_4	p759a_4	Año terminó unión
p760e_4	p760e_4	Que edad tenía cuando terminó unión
p761f_4	p761f_4	Filtro: Vea p757

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p755l_5	p755l_5	Nro. uniones
p755m_5	p755m_5	Mes de unión
p755a_5	p755a_5	Año de unión
p756e_5	p756e_5	Qué edad tenía cuando se unio
p757f_5	p757f_5	Filtro: Vea p754 nro. veces
p758f_5	p758f_5	Filtro: Vea p746 esta casada/acompañada
p759m_5	p759m_5	Mes terminó unión
p759a_5	p759a_5	Año terminó unión
p760e_5	p760e_5	Que edad tenía cuando terminó unión
p761f_5	p761f_5	Filtro: Vea p757
p800sola	p800sola	La entrevistada esta:
p801f	p801f	Filtro: revise la edad en p202
p802malt	p802malt	En donde ha vivido algún/os hombres la maltrataban
p803a	p803a	1. Le pegaban con cincho, palo, lazo
p803b	p803b	2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas
p803c	p803c	3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo
p803d	p803d	4. No le dejaban socializar
p803e	p803e	5. La encerraban o dejaban sola
p803f	p803f	6. La amenazaban
p803g	p803g	7. La amarraban/encadenaban
p803h	p803h	8. Le daban mas trabajo que a otros/as
p803i	p803i	9. No le hablaban/indiferencia
p803j	p803j	10. Le destruían sus pertenencias
p803k	p803k	88. Otra
p803l	p803l	99. No recuerda/no responde
p803m	p803m	00. No la castigaban
p804a	p804a	0. El castigo no le causo daño
p804b	p804b	1. Le pegaban con cincho, palo, lazo
p804c	p804c	2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas
p804d	p804d	3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo
p804e	p804e	4. No le dejaban socializar
p804f	p804f	5. La encerraban o dejaban sola
p804g	p804g	6. La amenazaban
p804h	p804h	7. La amarraban/encadenaban
p804i	p804i	8. Le daban mas trabajo que a otros/as
p804j	p804j	9. No le hablaban/indiferencia
p804k	p804k	10. Le destruían sus pertenencias
p804l	p804l	88. Otra
p804m	p804m	99. No recuerda/no responde

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p805cast	p805cast	Quién la ha castigado más
p806malt	p806malt	Algunos hombres la maltrataban
p807a	p807a	1. Le pegaban con cincho, palo, lazo
p807b	p807b	2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas
p807c	p807c	3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo
p807d	p807d	4. No le dejaban socializar
p807e	p807e	5. La encerraban o dejaban sola
p807f	p807f	6. La amenazaban
p807g	p807g	7. La amarraban/encadenaban
p807h	p807h	8. Le daban mas trabajo que a otros/as
p807i	p807i	9. No le hablaban/indiferencia
p807j	p807j	10. Le destruían sus pertenencias
p807k	p807k	88. Otra
p807l	p807l	99. No recuerda/no responde
p807m	p807m	00. No la castigaban
p808a	p808a	0. El castigo no le causo daño
p808b	p808b	1. Le pegaban con cincho, palo, lazo
p808c	p808c	2. Le gritaban, humillaban frente a otras personas
p808d	p808d	3. Le quemaban o herían parte de su cuerpo
p808e	p808e	4. No le dejaban socializar
p808f	p808f	5. La encerraban o dejaban sola
p808g	p808g	6. La amenazaban
p808h	p808h	7. La amarraban/encadenaban
p808i	p808i	8. Le daban mas trabajo que a otros/as
p808j	p808j	9. No le hablaban/indiferencia
p808k	p808k	10. Le destruían sus pertenencias
p808l	p808l	88. Otra
p808m	p808m	99. No recuerda/no responde
p809cast	p809cast	Quién la castigaba mas a ud.
p810viol	p810viol	Alguién la obligo a tener RS
p811a	p811a	a. Obligó-esposo
p811b	p811b	b. Obligó-padre
p811c	p811c	c. Obligó-padrastro
p811d	p811d	d. Obligó-Hermano
p811e	p811e	e. Obligó-Tío
p811f	p811f	f. Obligó-primo
p811g	p811g	g. Obligó-maestro
p811h	p811h	h. Obligó-novio/ex-novio
p811i	p811i	i. Obligó-Patrón/hijo del patrón
p811j	p811j	j. Obligó-vecino/amigo/conocido
p811k	p811k	k. Obligó-Desconocido
p811l	p811l	l. Obligó-otro

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p812eda	p812eda	Edad cuando le paso por 1ra. vez
p813f	p813f	Filtro: Vea p316 embarazo y 812 edad a la violación
p814emb	p814emb	Se embarazo por la violación
p815obli	p815obli	Alguien la obligo desvestirse, tocarle, etc.
p816a	p816a	a. Obligó-esposo
p816b	p816b	b. Obligó-padre
p816c	p816c	c. Obligó-padraastro
p816d	p816d	d. Obligó-Hermano
p816e	p816e	e. Obligó-Tío
p816f	p816f	f. Obligó-primo
p816g	p816g	g. Obligó-maestro
p816h	p816h	h. Obligó-novio/ex-novio
p816i	p816i	i. Obligó-Patrón/hijo del patrón
p816j	p816j	j. Obligó-vecino/amigo/conocido
p816k	p816k	k. Obligó-Desconocido
p816l	p816l	l. Obligó-otro
p817eda	p817eda	Edad cuando le paso esto por 1ra. vez
p818f	p818f	Filtro: vea p746 y 752
p819nov	p819nov	Tiene o ha tenido novio
p820a	p820a	a. Le amenazó con quitarle ayuda económica
p821a	p821a	a. hace que tiempo amenazó quitar ayuda economica
p820b	p820b	b. Le amenazó con quitarle los hijos
p821b	p821b	b. hace que tiempo amenazó con quitarle los hijos
p820c	p820c	c. Destruyó muebles o cosas de la casa
p821c	p821c	c. hace que tiempo destruyó muebles de la casa
p820d	p820d	d. Le destruyó sus cosas personales
p821d	p821d	d. hace que tiempo destruyó sus cosas personales
p820e	p820e	e. Le obligó a tener RS
p821e	p821e	e. hace que tiempo le obligó a tener RS
p820f	p820f	f. Le amenazó con separarse/abandonarla
p821f	p821f	f. hace que tiempo le amenazó con separarse
p820g	p820g	g. Le amenzó de muerte

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p821g	p821g	g. hace que tiempo le amenazó de muerte
p820h	p820h	h. Le gritó, humillo en frente a otras personas
p821h	p821h	h. hace que tiempo le humillo
p820i	p820i	i. Le prohibió tener amistades
p821i	p821i	i. hace que tiempo le prohibió tener amistades
p820j	p820j	j. Le pego con las manos o pies
p821j	p821j	j. hace que tiempo le pego con las manos o pies
p820k	p820k	k. Le hizo alguna herida o fractura
p821k	p821k	k. hace que tiempo le hizo alguna herida o fractura
p820l	p820l	l. Le quemó alguna parte de su cuerpo
p821l	p821l	l. hace que tiempo le quemó alguna parte de su cuerpo
p820m	p820m	m. Alguna otra situación
p821m	p821m	m. hace que tiempo alguna otra situación
p822f	p822f	Filtro: Vea p820 si circulo al menos un 1
p823f	p823f	Filtro: Vea p316 si ha tenido 1 embarazo
p824emb	p824emb	Sucedio está cuando estaba embarazada
p825f	p825f	Filtro: revise p821
p826a	p826a	a. Le amenazó con quitarle ayuda económica
p826b	p826b	b. Le amenazó con quitarle los hijos
p826c	p826c	c. Destruyó muebles o cosas de la casa
p826d	p826d	d. Le destruyó sus cosas personales
p826e	p826e	e. Le obligó a tener RS
p826f	p826f	f. Le amenazó con separarse/abandonarla
p826g	p826g	g. Le amenzó de muerte
p826h	p826h	h. Le gritó, humillo en frente a otras personas
p826i	p826i	i. Le prohibió tener amistades
p826j	p826j	j. Le pego con las manos o pies
p826k	p826k	k. Le hizo alguna herida o fractura
p826l	p826l	l. Le quemó alguna parte de su cuerpo
p826m	p826m	m. Alguna otra situación

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p827a	p827a	a. Le amenazó con quitarle ayuda económica
p827b	p827b	b. Le amenazó con quitarle los hijos
p827c	p827c	c. Destruyó muebles o cosas de la casa
p827d	p827d	d. Le destruyó sus cosas personales
p827e	p827e	e. Le obligó a tener RS
p827f	p827f	f. Le amenazó con separarse/abandonarla
p827g	p827g	g. Le amenzó de muerte
p827h	p827h	h. Le gritó, humillo en frente a otras personas
p827i	p827i	i. Le prohibió tener amistades
p827j	p827j	j. Le pego con las manos o pies
p827k	p827k	k. Le hizo alguna herida o fractura
p827l	p827l	l. Le quemó alguna parte de su cuerpo
p827m	p827m	m. Alguna otra situación
p828a	p828a	a. Por celos de él a ella
p828b	p828b	b. Por celos de ella a él
p828c	p828c	c. Por proteger a los hijos
p828d	p828d	d. Por problemas con la familia de él
p828e	p828e	e. Por problemas con la familia de ella
p828f	p828f	f. Porque ella le reclamó algo
p828g	p828g	g. Por no obedecerle
p828h	p828h	h. Porque hizo algo malo
p828i	p828i	i. Solo por querer hacerle daño
p828j	p828j	j. Porque el manda en la casa
p828k	p828k	k. Porque dice que es de su propiedad
p828l	p828l	l. Estaba bajo efectos del alchol
p828m	p828m	m. Porque estaba embarazada
p828n	p828n	n. Otro
p828o	p828o	o. No sabe/no responde
p829cons	p829cons	Cuáles fueron las consecuencias para ud.
p830ayu	p830ayu	Busco alguna atención o ayuda

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p831a	p831a	a. Buscó atención médica
p831b	p831b	b. Fue necesario que la hospitalizen
p831c	p831c	c. Buscó atención psicológica
p831d	p831d	d. Buscó ayuda legal
p831e	p831e	e. Buscó atención emocional
p831f	p831f	f. Buscó ayuda económica
p831g	p831g	g. Buscó refugio
p831h	p831h	h. Buscó ayuda para encontrar trabajo
p831i	p831i	i. Buscó alguna otra atención
p832a	p832a	a. Policía Nacional Civil
p832b	p832b	b. Juzgado de familia
p832c	p832c	c. Juzgado de paz
p832d	p832d	d. Procuraduría general de la República
p832e	p832e	e. Procuraduría de los derechos humanos
p832f	p832f	f. Fiscalía general de la república
p832g	p832g	g. Instituto de medicina legal
p832h	p832h	h. ISDEMU
p832i	p832i	i. Organismo de mujeres
p832j	p832j	j. Establecimiento MSPAS o ISSS
p832k	p832k	k. La iglesia
p832l	p832l	l. La familia/amigos
p832m	p832m	m. Otro
p832n	p832n	n. No recuerda/no responde
p833a	p833a	a. Ninguno(a)
p833b	p833b	b. Asesoría legal
p833c	p833c	c. Atención emocional
p833d	p833d	d. Acompañamiento a retirar sus cosas
p833e	p833e	e. una medida de protección
p833f	p833f	f. Un reconocimiento médico
p833g	p833g	g. Se le inicio un proceso legal
p833h	p833h	h. Otra
p833i	p833i	i. No recuerda/No responde
p834raz	p834raz	Por qué razón no buscó ayuda
p835viol	p835viol	Deben denunciarse los casos de violencia contra la mujer

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p900ets	p900ets	Ha oído hablar de las ITS
p901a	p901a	a. Conoce de Sífilis (Chancro)
p901b	p901b	b. Conoce Gonorrea
p901c	p901c	c. VIH/SIDA
p901d	p901d	d. Herpes genital
p901e	p901e	e. Condilomas (caballitos)
p901f	p901f	f. Leucorrea (flujos)
p901g	p901g	g. Chlamydia
p901h	p901h	h. Hepatitis B
p901i	p901i	i. Virus de papiloma humano
p901j	p901j	j. Tricomoniasis
p901k	p901k	k. Candidiasis
p901l	p901l	l. Otras
p903f	p903f	Filtro: Vea p901 y p902 ha oído hablar de SIDA
p904sida	p904sida	Una persona puede estar infectada del SIDA y no presenta síntomas
p905sida	p905sida	Existe curación para el SIDA
p906sida	p906sida	Cree que tiene algún riesgo de infectarse de SIDA
p907raz	p907raz	Cuál es la razón por la que piensa que tiene algún riesgo
p908raz	p908raz	Cuál es la razón por la que piensa que no tiene riesgo
p909a	p909a	a. No tener relaciones sexuales/abstinencia
p909b	p909b	b. Tener un solo compañero/fidelidad
p909c	p909c	c. Usar condones en todas las relaciones sexuales
p909d	p909d	d. No utilizar jeringas usadas
p909e	p909e	e. No usar transfusiones inseguras
p909f	p909f	f. No tener sexo oral
p909g	p909g	g. No tener relaciones por el ano
p909h	p909h	h. No tener RS con desconocidos
p909i	p909i	i. No tener relaciones con hombres que tienen relaciones con hombres
p909j	p909j	j. No tener relaciones con hombres mujeriegos
p909k	p909k	k. Otro
p911a	p911a	a. Darle la mano a alguien que tiene SIDA
p911b	p911b	b. Besar en la frente a alguien que tiene SIDA
p911c	p911c	c. Ser picado por un mosquito o zancudo
p911d	p911d	d. Usar utensilios usados por alguien que tiene SIDA
p911e	p911e	e. Trabajar con una persona que tiene SIDA
p912f	p912f	Filtro: Vea p537si hizo prueba de SIDA

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p913sida	p913sida	Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA
p914exam	p914exam	Sabe dónde hacen esa prueba
p915exam	p915exam	Le han hecho alguna vez la prueba del VIH/SIDA
p916tie	p916tie	Hace cuánto tiempo se lo hizo la última vez
p917don	p917don	Donde se la hizo
p918exam	p918exam	El examen se lo hizo por propia voluntad
p919exam	p919exam	Le explicaron de que se trataba el examen
p920exam	p920exam	Recibió los resultados de la prueba
p921sida	p921sida	Platicaron sobre las formas de transmisión del SIDA
p922raz	p922raz	Cual es la razón por la que nunca se ha hecho la prueba de SIDA
p923exam	p923exam	Si le ofrecen hacerle un examen a bajo costo lo haría
p924raz	p924raz	Cuál es la razón por la que no lo haría
p925a	p925a	a. Pariente enfermo, lo recibiría
p925b	p925b	b. Si un vendedor de alimentos tiene SIDA le compraría
p925c	p925c	c. Si una profesora esta con SIDA, se le debe permitir dar clases
p925d	p925d	d. Si una persona de su familia esta con SIDA, preferiría que sea un secreto
p925e	p925e	e. Si un niño esta con SIDA, debe ir a la misma escuela de sus niños

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1000her	p1000her	Cuantas hijas de su madre estan vivas
p1001e1d	p1001e1d	Primera Hermana
p1001e2d	p1001e2d	Segunda hermana
p1001e3d	p1001e3d	Tercera hermana
p1001e4d	p1001e4d	Cuarta hermana
p1001e5d	p1001e5d	Quinta hermana
p1001e6d	p1001e6d	Sexta hermana
p1001e7d	p1001e7d	Septima hermana
p1001e8d	p1001e8d	Octava hermana
p1002hef	p1002hef	Cuantas hermanas tuyas han fallecido
p1100f	p1100f	Filtro: Vea p327e cuantos hijos de 5 a 16 años tiene la entrevistada
p10041_1	p10041_1	Nro. linea hermana
p1004_1	p1004_1	Hace cuantos años falleció
p1005_1	p1005_1	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
p1006_1	p1006_1	Cuando murió estaba en:
p1007_1	p1007_1	Murió :
p1008_1	p1008_1	Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida
p10041_2	p10041_2	Nro. linea hermana
p1004_2	p1004_2	Hace cuantos años falleció
p1005_2	p1005_2	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
p1006_2	p1006_2	Cuando murió estaba en:
p1007_2	p1007_2	Murió :
p1008_2	p1008_2	Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida
p10041_3	p10041_3	Nro. linea hermana
p1004_3	p1004_3	Hace cuantos años falleció
p1005_3	p1005_3	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
p1006_3	p1006_3	Cuando murió estaba en:
p1007_3	p1007_3	Murió :
p1008_3	p1008_3	Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida
p10041_4	p10041_4	Nro. linea hermana
p1004_4	p1004_4	Hace cuantos años falleció
p1005_4	p1005_4	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
p1006_4	p1006_4	Cuando murió estaba en:
p1007_4	p1007_4	Murió :
p1008_4	p1008_4	Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1004l_5	p1004l_5	Nro. línea hermana
p1004_5	p1004_5	Hace cuantos años falleció
p1005_5	p1005_5	Cuántos años cumplidos tenía cuando falleció
p1006_5	p1006_5	Quando murió estaba en:
p1007_5	p1007_5	Murió :
p1008_5	p1008_5	Cuantos hijos/as tuvo en toda su vida
p1101_1	p1101_1	Numero de línea
p1102_1	p1102_1	Edad
p1103_1	p1103_1	Asistió alguna vez a prekindergarten/preparatoria
p1104_1	p1104_1	Cuántos años completos asistió
p1105_1	p1105_1	Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
p1106_1	p1106_1	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
p1107n_1	p1107n_1	A qué nivel asistió en el año 2002
p1107g_1		A qué grado asistió en el año 2002
p1108_1	p1108_1	Ese grado lo estudió en colegio:
p1109_1	p1109_1	Estaba repitiendo el grado en el año 2002
p1110_1	p1110_1	Porque razón estaba repitiendo
p1111_1	p1111_1	Aprobó el grado que estudiaba en el 2002
p1112n_1	p1112n_1	Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
p1112g_1		Cuál es el grado más alto que ha aprobado
p1113_1	p1113_1	Qué edad tenía cuando dejó de estudiar
p1114_1	p1114_1	Por qué razón abandonó la escuela o colegio
p1115_1	p1115_1	Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido
p1116_1	p1116_1	Filtro: Antes o después de inicio de año escolar
p1117_1	p1117_1	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
p1118_1	p1118_1	Está asistiendo a clases este año
p1119n_1	p1119n_1	Hasta que nivel quiere que estudie
p1119g_1		Hasta que grado quiere que estudie

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1101_2	p1101_2	Numero de línea
p1102_2	p1102_2	Edad
p1103_2	p1103_2	Asistió alguna vez a prekindergarten/preparatoria
p1104_2	p1104_2	Cuántos años completos asistió
p1105_2	p1105_2	Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
p1106_2	p1106_2	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
p1107n_2	p1107n_2	A qué nivel asistió en el año 2002
p1107g_2		A qué grado asistió en el año 2002
p1108_2	p1108_2	Ese grado lo estudió en colegio:
p1109_2	p1109_2	Estaba repitiendo el grado en el año 2002
p1110_2	p1110_2	Porque razón estaba repitiendo
p1111_2	p1111_2	Aprobó el grado que estudiaba en el 2002
p1112n_2	p1112n_2	Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
p1112g_2		Cuál es el grado más alto que ha aprobado
p1113_2	p1113_2	Qué edad tenía cuando dejó de estudiar
p1114_2	p1114_2	Por qué razón abandonó la escuela o colegio
p1115_2	p1115_2	Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido
p1116_2	p1116_2	Filtro: Antes o después de inicio de año escolar
p1117_2	p1117_2	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
p1118_2	p1118_2	Está asistiendo a clases este año
p1119n_2	p1119n_2	Hasta que nivel quiere que estudie
p1119g_2		Hasta que grado quiere que estudie

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1101_3	p1101_3	Numero de línea
p1102_3	p1102_3	Edad
p1103_3	p1103_3	Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria
p1104_3	p1104_3	Cuántos años completos asistió
p1105_3	p1105_3	Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
p1106_3	p1106_3	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
p1107n_3	p1107n_3	A qué nivel asistió en el año 2002
p1107g_3		A qué grado asistió en el año 2002
p1108_3	p1108_3	Ese grado lo estudió en colegio:
p1109_3	p1109_3	Estaba repitiendo el grado en el año 2002
p1110_3	p1110_3	Porque razón estaba repitiendo
p1111_3	p1111_3	Aprobó el grado que estudia en el 2002
p1112n_3	p1112n_3	Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
p1112g_3		Cuál es el grado más alto que ha aprobado
p1113_3	p1113_3	Qué edad tenía cuando dejó de estudiar
p1114_3	p1114_3	Por qué razón abandonó la escuela o colegio
p1115_3	p1115_3	Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido
p1116_3	p1116_3	Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar
p1117_3	p1117_3	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
p1118_3	p1118_3	Está asisitendo a clases este año
p1119n_3	p1119n_3	Hasta que nivel quiere que estudie
p1119g_3		Hasta que grado quiere que estudie

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1101_4	p1101_4	Numero de línea
p1102_4	p1102_4	Edad
p1103_4	p1103_4	Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria
p1104_4	p1104_4	Cuántos años completos asistió
p1105_4	p1105_4	Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
p1106_4	p1106_4	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
p1107n_4	p1107n_4	A qué nivel asistió en el año 2002
p1107g_4		A qué grado asistió en el año 2002
p1108_4	p1108_4	Ese grado lo estudió en colegio:
p1109_4	p1109_4	Estaba repitiendo el grado en el año 2002
p1110_4	p1110_4	Porque razón estaba repitiendo
p1111_4	p1111_4	Aprobó el grado que estudia en el 2002
p1112n_4	p1112n_4	Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
p1112g_4		Cuál es el grado más alto que ha aprobado
p1113_4	p1113_4	Qué edad tenía cuando dejó de estudiar
p1114_4	p1114_4	Por qué razón abandonó la escuela o colegio
p1115_4	p1115_4	Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido
p1116_4	p1116_4	Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar
p1117_4	p1117_4	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
p1118_4	p1118_4	Está asisitendo a clases este año
p1119n_4	p1119n_4	Hasta que nivel quiere que estudie
p1119g_4		Hasta que grado quiere que estudie

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1101_5	p1101_5	Numero de línea
p1102_5	p1102_5	Edad
p1103_5	p1103_5	Asistió alguna vez a prekinder/preparatoria
p1104_5	p1104_5	Cuántos años completos asistió
p1105_5	p1105_5	Antes del 2003. Ha asistido a algún grado de primaria
p1106_5	p1106_5	Qué edad tenía cuando comenzó el primer grado
p1107n_5	p1107n_5	A qué nivel asistió en el año 2002
p1107g_5		A qué grado asistió en el año 2002
p1108_5	p1108_5	Ese grado lo estudió en colegio:
p1109_5	p1109_5	Estaba repitiendo el grado en el año 2002
p1110_5	p1110_5	Porque razón estaba repitiendo
p1111_5	p1111_5	Aprobó el grado que estudia en el 2002
p1112n_5	p1112n_5	Cuál es el nivel más alto que ha aprobado
p1112g_5		Cuál es el grado más alto que ha aprobado
p1113_5	p1113_5	Qué edad tenía cuando dejó de estudiar
p1114_5	p1114_5	Por qué razón abandonó la escuela o colegio
p1115_5	p1115_5	Desde que comenzó el primer grado cuantas veces a repetido
p1116_5	p1116_5	Filtro: Antes o despues de inicio de año escolar
p1117_5	p1117_5	Esta matriculado o lo matriculará para el 2003
p1118_5	p1118_5	Está asisitendo a clases este año
p1119n_5	p1119n_5	Hasta que nivel quiere que estudie
p1119g_5		Hasta que grado quiere que estudie

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1200f	p1200f	Qué es de usted Jefe del hogar
p1201dep	p1201dep	Vivía en 1998 en: Departamento
p1201mun		Vivía en 1998 en: Municipio
p1201can		Vivía en 1998 en: Catón
p1201pai		Vivía en 1998 en: Otro país
p1201are	p1201are	Area de residencia
p1202ter	p1202ter	Tuvieron que salir de su casa por algún tiempo
p1203tie	p1203tie	Por cuánto tiempo tuvieron que salir
p1204ter	p1204ter	Están viviendo en la misma casa que vivían antes de los terremotos
p1205ter	p1205ter	Cuál es la razón principal por lo que no han regresado a donde vivían
p1206mit	p1206mit	Cuántas personas de esta casa han vivido o viven en otro país
p1207l_1	p1207l_1	Nro. linea pers. viven otro país
p1207b_1	p1207b_1	Sexo
p1207c_1	p1207c_1	Qué edad tenía cuando se fue
p1207n_1	p1207n_1	Nivel de estudios aprobado
p1207g_1		Grado de estudios aprobado
p1207e_1	p1207e_1	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse
p1207l_2	p1207l_2	Nro. linea pers. viven otro país
p1207b_2	p1207b_2	Sexo
p1207c_2	p1207c_2	Qué edad tenía cuando se fue
p1207n_2	p1207n_2	Nivel de estudios aprobado
p1207g_2		Grado de estudios aprobado
p1207e_2	p1207e_2	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse
p1207l_3	p1207l_3	Nro. linea pers. viven otro país
p1207b_3	p1207b_3	Sexo
p1207c_3	p1207c_3	Qué edad tenía cuando se fue
p1207n_3	p1207n_3	Nivel de estudios aprobado
p1207g_3		Grado de estudios aprobado
p1207e_3	p1207e_3	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse
p1207l_4	p1207l_4	Nro. linea pers. viven otro país
p1207b_4	p1207b_4	Sexo
p1207c_4	p1207c_4	Qué edad tenía cuando se fue
p1207n_4	p1207n_4	Nivel de estudios aprobado
p1207g_4		Grado de estudios aprobado
p1207e_4	p1207e_4	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1207l_5	p1207l_5	Nro. linea pers. viven otro pais
p1207b_5	p1207b_5	Sexo
p1207c_5	p1207c_5	Qué edad tenía cuando se fue
p1207n_5	p1207n_5	Nivel de estudios aprobado
p1207g_5		Grado de estudios aprobado
p1207e_5	p1207e_5	Cuál era la profesión/oficio que tenía antes de irse
p1208ayu	p1208ayu	Reciben ayuda económica de familiares que viven fuera del país
p1209agu	p1209agu	Tipo de servicio de agua que disponen
p1210dia	p1210dia	Cuántos días a la semana les llega el agua
p1211dia	p1211dia	Cuántas horas les llega al dia
p1212fue	p1212fue	Distancia de aqui al lugar donde traen el agua
p1213agu	p1213agu	El agua que toma esta vivienda es:
p1214viv	p1214viv	Tipo de vivienda
p1215dor	p1215dor	Cuantos cuartos para dormir esta casa
p1216coc	p1216coc	lo que mas usan para cocinar es:
p1217ssh	p1217ssh	Qué clase de servicio sanitario tiene la casa
p1218tec	p1218tec	Material predominante del techo
p1219par	p1219par	Material predominante de las paredes
p1220pis	p1220pis	Material predominante del piso
p1221bas	p1221bas	Como se deshacen de la basura que sale de su casa
p1222a	p1222a	a. Tienen luz eléctrica
p1222b	p1222b	b. Tienen Televisor
p1222c	p1222c	c. Tienen refrigerador
p1222d	p1222d	d. Tiene teléfono (fijo o celular)
p1222e	p1222e	e. Tiene automóvil
p1223f	p1223f	Filtro: Vea p400 si tiene hijos nacidos a partir de nov. 1997

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1300_1	p1300_1	Nro. de línea
p1301_1	p1301_1	Filtro: Vea p327d esta vivo
p1302_1	p1302_1	Vive con usted
p1303d_1	p1303d_1	Fecha nacimiento: día
p1303m_1	p1303m_1	Fecha nacimiento: mes
p1303a_1	p1303a_1	Fecha nacimiento: año
p1304_1	p1304_1	Establesca la edad en meses
p1305_1	p1305_1	Resultado de la antropometría del niño
p1306_1	p1306_1	Estatura en centímetros
p1307_1	p1307_1	Medición del niño
p1308_1	p1308_1	Peso en kilogramos
p1309d_1	p1309d_1	Fecha de medición-día
p1309m_1	p1309m_1	Fecha de medición-mes
p1310_1	p1310_1	Filtro: Vea edad en p327e
p1311_1	p1311_1	Resultado de la hemoglobina del niño
p1312_1	p1312_1	Valor de la hemoglobina del niño
p1300_2	p1300_2	Nro. de línea
p1301_2	p1301_2	Filtro: Vea p327d esta vivo
p1302_2	p1302_2	Vive con usted
p1303d_2	p1303d_2	Fecha nacimiento: día
p1303m_2	p1303m_2	Fecha nacimiento: mes
p1303a_2	p1303a_2	Fecha nacimiento: año
p1304_2	p1304_2	Establesca la edad en meses
p1305_2	p1305_2	Resultado de la antropometría del niño
p1306_2	p1306_2	Estatura en centímetros
p1307_2	p1307_2	Medición del niño
p1308_2	p1308_2	Peso en kilogramos
p1309d_2	p1309d_2	Fecha de medición-día
p1309m_2	p1309m_2	Fecha de medición-mes
p1310_2	p1310_2	Filtro: Vea edad en p327e
p1311_2	p1311_2	Result - Hemoglobina - Niño
p1312_2	p1312_2	Valor de la hemoglobina del niño
p1300_3	p1300_3	Nro. de línea
p1301_3	p1301_3	Filtro: Vea p327d esta vivo
p1302_3	p1302_3	Vive con usted
p1303d_3	p1303d_3	Fecha nacimiento: día
p1303m_3	p1303m_3	Fecha nacimiento: mes
p1303a_3	p1303a_3	Fecha nacimiento: año
p1304_3	p1304_3	Establesca la edad en meses
p1305_3	p1305_3	Result - Antropometría - Niño
p1306_3	p1306_3	Estatura en centímetros
p1307_3	p1307_3	Medición del niño
p1308_3	p1308_3	Peso en kilogramos
p1309d_3	p1309d_3	Fecha de medición-día
p1309m_3	p1309m_3	Fecha de medición-mes
p1310_3	p1310_3	Filtro: Vea edad en p327e
p1311_3	p1311_3	Resultado de la hemoglobina del niño
p1312_3	p1312_3	Valor de la hemoglobina del niño

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
p1300_4	p1300_4	Nro. de línea
p1301_4	p1301_4	Filtro: Vea p327d esta vivo
p1302_4	p1302_4	Vive con usted
p1303d_4	p1303d_4	Fecha nacimiento: día
p1303m_4	p1303m_4	Fecha nacimiento: mes
p1303a_4	p1303a_4	Fecha nacimiento: año
p1304_4	p1304_4	Establesca la edad en meses
p1305_4	p1305_4	Resultado de la antropometría del niño
p1306_4	p1306_4	Estatura en centímetros
p1307_4	p1307_4	Medición del niño
p1308_4	p1308_4	Peso en kilogramos
p1309d_4	p1309d_4	Fecha de medición-día
p1309m_4	p1309m_4	Fecha de medición-mes
p1310_4	p1310_4	Filtro: Vea edad en p327e
p1311_4	p1311_4	Resultado de la hemoglobina del niño
p1312_4	p1312_4	Valor de la hemoglobina del niño
p1300_5	p1300_5	Nro. de línea
p1301_5	p1301_5	Filtro: Vea p327d esta vivo
p1302_5	p1302_5	Vive con usted
p1303d_5	p1303d_5	Fecha nacimiento: día
p1303m_5	p1303m_5	Fecha nacimiento: mes
p1303a_5	p1303a_5	Fecha nacimiento: año
p1304_5	p1304_5	Establesca la edad en meses
p1305_5	p1305_5	Result - Antropometría - Niño
p1306_5	p1306_5	Estatura en cms - Niño
p1307_5	p1307_5	Medición del Niño
p1308_5	p1308_5	Peso en kilos - Niño
p1309d_5	p1309d_5	Fecha de medición-día
p1309m_5	p1309m_5	Fecha de medición-mes
p1310_5	p1310_5	Filtro: Vea edad en p327e
p1311_5	p1311_5	Result - Hemoglobina - Niño
p1312_5	p1312_5	Valor - Hemoglobina - Niño
p1313res	p1313res	Result - Antropometría - Entrevistada
p1314est	p1314est	Estatura - Entrevistada
p1315pes	p1315pes	Peso en kilos - Entrevistada
p1316hem	p1316hem	Result - Hemoglobina - Entrevistada
p1317hem	p1317hem	Valor - Hemoglobina - Entrevistada
p1320cod	p1320cod	Código Nutricionista

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
corr03		Segmento correlativo 2003
areacalc	areacalc	Residencia
region	region	Región de salud
zona	zona	
area3	area3	Área de Residencia
strata	strata	Estrato consistente con 1998
municip		
estrato	estrato	Estrato 2002
pesoviv		Peso de las Viviendas
pesomef		Peso de la MEF
entano	entano	Año de Entrevista
entcmc		CMC de la fecha de entrevista
mnaccmc		Nacimiento (CMC) de la Mujer
edad	edad	Edad (años)
edad3	edad3	Edad de la MEF (Tres Grupos)
educ	educ	Nivel Educativo (años)
bieser		Bienes y servicios del hogar
indice	indice	Nivel Socioeconómico
trabaja	trabaja	Situación de Empleo
estciv	estciv	Estado civil/Conyugal
estcivr	estcivr	Estado civil
hiovivo	hiovivo	Número de Hijos Vivos
paridad		Paridad
pesohijo		Peso del hijo seleccionado
ulthcmc		CMC de último Nacido vivo
ulthedad		Edad del Ultimo Hijo (en Meses)
dnac		Día de nacimiento hijo
hselcmc		CMC de nacimiento del hijo seleccionado
hseledad		Edad del Hijo Selec (en Meses)
sexsel	sexsel	Sexo del niño seleccionado
nhijo		Hijos tenidos
ordnac		Orden Nacimiento hijo
hijocmc		CMC de Nacimiento hijo
cmcprev		CMC de Nacimiento hijo previo
ordnacs	ordnacs	Orden Nacimiento hijo seleccionado
hctl	hctl	Hijo Tuvo Control Posparto
ctptime		Hijo: Tiempo (meses) posparto para hacer primer control
hctl2mes	hctl2mes	Hijo: Tuvo control posparto durante el primer año
cntlpp	cntlpp	Control Postparto de madre
ninosano	ninosano	Control del niño sano
cesarea		Parto Cesarea
usopf_pp		Uso postparto de P.F.

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
tuvodd	tuvodd	Diarrea - Ultimos 15 días
tuvoira	tuvoira	Tuvo infección respiratoria
diopecho	diopecho	Dio Pecho
dioagua	dioagua	Dio Agua
dioleche	dioleche	Dio Leche
dioliq	dioliq	Dio liquidos
diosolid	diosolid	Dio Solidos
lactcat	lactcat	Tipo de alimentacion
conpil	conpil	Conoce Pildoras
condiu	condiu	Conoce DIU
concon	concon	Conoce Condon
coniny	coniny	Conoce Inyeccion mensual
conin2y	conin2y	Conoce Inyeccion para 2 meses
conin3y	conin3y	Conoce Inyeccion para 3 meses
coninye	coninye	Conoce Inyeccion
convag	convag	Conoce Metodos vaginales
confem	confem	Conoce Esterilizacion femenina
conmas	conmas	Conoce Esterilizacion Masculina
connor	connor	Conoce NORPLANT
conrit	conrit	Conoce Metodo Ritmo
conret	conret	Conoce Metodo Retiro
conbil	conbil	Conoce Metodo Billings
conmela	conmela	Conoce Metodo Lactancia y Amenorrea
coneme	coneme	Conoce Pastillas de Emergencia
conany	conany	conoce al menos un método
conmod	conmod	conoce un método moderno
hupil	hupil	Ha usado Pildoras
hudiu	hudiu	Ha usado DIU
hucon	hucon	Ha usado Condon
huiny	huiny	Ha usado Inyeccion mensual
huin2y	huin2y	Ha usado Inyeccion para 2 meses
huin3y	huin3y	Ha usado Inyeccion para 3 meses
huvag	huvag	Ha usado Metodos vaginales
hufem	hufem	Ha usado Esterilizacion femenina
humas	humas	Ha usado Esterilizacion Masculina
hunor	hunor	Ha usado NORPLANT
hurit	hurit	Ha usado Metodo Ritmo
huret	huret	Ha usado Metodo Retiro
hubil	hubil	Ha usado Metodo Billings
humela	humela	Ha usado Metodo Lactancia y Amenorrea
hueme	hueme	Ha usado Pastillas de Emergencia
huany	huany	Ha usado al menos un método
humod	humod	Ha usado un método moderno
metodo	metodo	Método de P.F.
uso	uso	% Usando P.F.
fuelle	fuelle	Fuente de anticonceptivos

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
ranuso	ranuso	Razón para no usar anticonceptivos
ranusoc	ranusoc	Razón para no usar anticonceptivos <GR>
nonec1	nonec1	EMBARAZADA ACTUALMENTE
nonec2	nonec2	NO SEXUALMENTE ACTIVAS
nonec3	nonec3	ESTERIL/MENOPAUSICA
nonec4	nonec4	QUIERE EMBARAZO
nonec5	nonec5	ESTAN USANDO
nonecpf	nonecpf	RAZONES PARA NO USAR P.F.
necpf	necpf	NECESITAN SERVICIOS DE P.F.
ultrel	ultrel	Tiempo desde última relación sexual
nevsida	nevsida	P909 - No. maneras de evitar SIDA
conosida	conosida	Indicador 1 de conocimiento de ONUSIDA
equipo	equipo	Equipo de Entrevistadoras
tiempoe	tiempoe	TIEMPO DE ENTREVISTA
seguro	seguro	Acceso al ISSS
metopre	metopre	Método preferido
nuhivi		Número de hijos(as) vivos(as) al primer uso de AC
edadpv	edadpv	Edad de primera relación sexual (años)
edadpu		Años desde primera unión al primer uso de AC
anos		Años desde primera unión al primer uso de AC
obsvio	obsvio	Observó violencia a edades menores de 18 años
malt	malt	Maltrato en las casa donde ha vivido < 18 años
p802	p802	Maltrato en las casa donde ha vivido < 18 años (si/no)
quienfst		Quien le castigaba
quienfst	quienfst	Quien le castigaba
violcon	violcon	Violación
violsin	violsin	Abuso Sexual
conysin	conysin	Ambos tipos
p812edar	p812edar	Edad que tenía cuando fue Violada (CON)
p817edar	p817edar	Edad que tenía cuando fue Violada (SIN)
tip_rel	tip_rel	Tipo de relacion
vio_psi	vio_psi	Violencia verbal/psicologica
vio_sex	vio_sex	Violencia sexual
vio_pat	vio_pat	Violencia patrimonial
vio_fis	vio_fis	Violencia física
vio_otr	vio_otr	Otro tipo de Violencia

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
algunav	algunav	Alguna Violencia <Toda la vida>
ultveza	ultveza	Quitarle la Ayuda
ultvezb	ultvezb	Quitarle los Hijos
ultvezc	ultvezc	Destruir Muebles
ultvezd	ultvezd	Destruir Cosas P.
ultveze	ultveze	Obligar Relaciones
ultvezf	ultvezf	Amenazar Separar
ultvezg	ultvezg	Amenazar de Muerte
ultvezh	ultvezh	Gritar - Insultar
ultvezi	ultvezi	Prohibir Amistades/Fam
ultvezj	ultvezj	Patadas / Punetazos
ultvezk	ultvezk	Herida / Fractura
ultvezl	ultvezl	Quemaduras
ultvezm	ultvezm	Otra Violencia
bayu	bayu	Buscó alguna atención o ayuda
noayu	noayu	Ninguna ayuda
endsage		Edad a la que dejó de estudiar
mbir		No. de meses antes/despues se caso
embeda	embeda	Embarazo premarital segun edad
embpar	embpar	Embarazo prem. segun pareja
embmes	embmes	Embarazo prem. segun mes
embepd	embepd	Factor de ajuste de edad
embmpd	embmpd	Embarazo premarital segun edad y pareja
embept	embept	embarazo premarital segun edad y pareja
embt	embt	embarazo premarital segun edad y pareja y mes (total)
tuvemb	tuvemb	Total ha tenido embarazo
prememb	prememb	Embarazo premarital
maremb	maremb	Embarazo marital
embmar	embmar	Clasificación del primer embarazo
tiempors		Tiempo (meses) desde la última relación sexual
sexual	sexual	Actividad sexual reciente
p900a	p900a	Sifilis
p900b	p900b	Gonorrea
p900c	p900c	VIH/SIDA
p900d	p900d	Herpes genital
p900e	p900e	Condilomas
p900g	p900g	Chlamydia
p900h	p900h	Hepatitis B
p900i	p900i	Papiloma Humano
p900j	p900j	Tricomoniiasis
p900k	p900k	Candidiasis
p900l	p900l	Otras

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
totales	totales	Conocimiento VIH Espontáneo o dirigido
espontan dirigido abstinen	espontan dirigido abstinen	Conocimiento VIH Espontáneo Conocimiento VIH Dirigido Prevencion: No tener relaciones sexuales
fidelida	fidelida	Prevencion:Tener solo un compañero fiel
condones	condones	Prevencion:Usar condones en todas las relaciones
indicado	indicado	Conocimiento de métodos de prevención del VIH
zancudos	zancudos	Puede infectarse al ser picado por un mosquito o zancudo
cubierto	cubierto	Puede infectarse al usar cubiertos usados por alguien que tiene SIDA
sintomas	sintomas	Puede estar infectada del virus del SIDA y no presentar síntomas
erroneos	erroneos	Ningún conocimiento erróneo sobre el SIDA
p925ax	p925ax	Recibiría y cuidaría a un pariente suyo enfermo de SIDA
p925bx	p925bx	Le compararía verduras a un vendedor que tiene SIDA
p925cx	p925cx	Aceptaría que profesora infectada con VIH siga dando clases
p925dx	p925dx	No mantendría en secreto si familiar está infectado de VIH
acepta	acepta	Actitudes de aceptación frente a personas con VIH
tie00	tie00	Tiempo en meses desde enero 2000
tie916		Tiempo en meses se hizo la prueba VIH
vihtie	vihtie	Tiempo transcurrido
usopp	usopp	Uso de la prueba
lugar	lugar	Lugar donde se hizo la prueba
volyres	volyres	Prueba voluntaria y recibió resultados
edadpri		Edad de primera relación sexual
ultimo	ultimo	Ultimo año
ultimos	ultimos	Ultimos 2 años
algunac	algunac	Alguna vez se ha hecho citologia
tiempop		Tiempo promedio entre examen citologico y resultado
tiempol		Tiempo (meses) desde la última vez que se hizo examen mamas
tiempoc	tiempoc	Tiempo (meses) examen de mama

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
anosel		Año Nacimiento Hijo Seleccionado
messel		Mes Nacimiento Hijo Seleccionado
mseledad		Edad de la madre al nacimiento (años)-Hijo sel
estconyl1	estconyl1	Estado conyugal al momento del nacimiento del(la) hijo(a)
union1	union1	Numero de union a la que pertenece el hijo
edadn	edadn	Edad (años) niño seleccionado < 60 meses
tiempoci		Tiempo transcurrido al primer control infantil
tiempocr	tiempocr	Edad al primer control (meses)
bcgcomp	bcgcomp	BCG completa
dpt1	dpt1	Recibio DPT 1 Carnet/Madre
dpt2	dpt2	Recibio DPT 2 Carnet/Madre
dpt3	dpt3	Recibio DPT 3 Carnet/Madre
pent1	pent1	Recibio Pentavalente 1 Carnet/Madre
pent2	pent2	Recibio Pentavalente 2 Carnet/Madre
pent3	pent3	Recibio Pentavalente 3 Carnet/Madre
sumdptp		Suma DPT y Pentavalente
dptcomp	dptcomp	DPT completa
polcomp	polcomp	Polio completa
sarcomp	sarcomp	Sarampión completa
todocomp	todocomp	Esquema completo con o sin carné
trescomp	trescomp	Esquema completo de 3 vacunas con o sin
tcarnet	tcarnet	Tiene carnet
bcgcard	bcgcard	BCG completa en carnet
dpt1c	dpt1c	Recibio DPT 1 Carnet
dpt2c	dpt2c	Recibio DPT 2 Carnet
dpt3c	dpt3c	Recibio DPT 3 Carnet
pent1c	pent1c	Recibio Pentavalente 1 Carnet
pent2c	pent2c	Recibio Pentavalente 2 Carnet
pent3c	pent3c	Recibio Pentavalente 3 Carnet
sumdptc		DPT/Pentavalente segun carnet
dptcard	dptcard	DPT completa en carnet
polcard	polcard	Polio completa en carnet
sarcard	sarcard	Sarampión completa en carnet
todocard	todocard	Esquema completo con carné
trescard	trescard	Esquema completo de 3 vacunas con carné
aguabebe	aguabebe	Agua que toman en la vivienda
diarrea	diarrea	Tuvo diarrea
gravedad	gravedad	Clasificación de la diarrea

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
pp448a	pp448a	Pasaba con mucho sueño o no respondía al hablarle
pp448b	pp448b	Bebía agua u otros líquidos con mucha sed
pp448c	pp448c	Estuvo desganado para mamar, beber agua y otros líquidos
pp448d	pp448d	Le ofrecía líquidos para beber y no bebía nada
pp448e	pp448e	Tenía los ojos hundidos
ninguno	ninguno	No presentó síntomas
consulto	consulto	Consultó a alguien
tracas	tracas	Remedios caseros
pp449c	pp449c	Suero casero
pp449e	pp449e	Sales de Rehidratación
pp449f	pp449f	Suero en la vena
pp449g	pp449g	Antibióticos
pp449h	pp449h	Antidiarréicos
pp449i	pp449i	Le hospitalizaron
pp449j	pp449j	Otro
notrata	notrata	No recibió tratamiento
tuvoiras	tuvoiras	Tuvo infección respiratoria
gravi	gravi	Clasificación de la infección respiratoria
duracion	duracion	Duración de la infección (días)
lugari	lugari	Persona o lugar
pp459a	pp459a	Estaba desganado para mamar, beber agua u otros líquidos
pp459b	pp459b	Pasaba con mucho sueño o respondía al hablarle
pp459c	pp459c	Le dieron ataques
pp459d	pp459d	Vomitaba todo
pp459e	pp459e	Se le hundía el pecho
pp459f	pp459f	Hacía ruido al respirar
pp459g	pp459g	Estuvo cansado (respiración rápida)
pp459h	pp459h	Le silbaba o le chillaba el pecho
pp460a	pp460a	Gotas manzanilla nariz
pp460b	pp460b	Remedio casero
pp460c	pp460c	Dió más líquidos
pp460d	pp460d	Dió antibióticos
pp460e	pp460e	Medicina para fiebre
pp460f	pp460f	Hospitalización
antitus	antitus	Antitusivo/Expectorante
mucolit	mucolit	Mucolítico
antihis	antihis	Antihistamínico
salbutan	salbutan	Salbutanol/Terapia respiratoria
pp460g	pp460g	Otro
hgbs		
hgbround		
quiebre		
anemias	anemias	Deficiencia de hierro <hijo seleccionado>

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
uecmc		
uemedad		EDAD AL PARTO/ABORTO
prevpar		
parcat	parcat	PARIDAD PREVIO
apnc	apnc	Tuvo control prenatal
ahosptot	ahosptot	Fue hospitalizado
ahosp02	ahosp02	Hosp. 0-2 días
ahosp34	ahosp34	Hosp. 3-4 días
ahosp5up	ahosp5up	Hosp. 5 días ó más
ahosp3up	ahosp3up	Hosp. 3 días ó más
adolor	adolor	Dolores intenso del vientre
asangint	asangint	Sangramiento intenso(hemorragia)
afiebre	afiebre	Fiebre alta
asangpro	asangpro	Sangramiento o manchado prolongado
aflujos	aflujos	Flujos vaginales con mal olor
anotrat	anotrat	No recibio tratamiento
aantibi	aantibi	Recibio antibioticos
alegrado	alegrado	Hicieron legrado
atransfu	atransfu	Recibio transfusión
areglas	areglas	Tuvo reglas irregulares
aprobemb	aprobemb	Tuvo problemas salir embarazada
ahister	ahister	Tuvo histerectomía
contpntl	contpntl	CONTROL PRENATAL
contpnno		Numero de Controles Prenatales
trimpcn	trimpcn	Trimestre de primer control
lugpar	lugpar	Lugar del parto
premat	premat	Parto Prematuro
lugloc		Lugar del parto <Ult.Nac.>
pesonac	pesonac	Peso al nacer
pesaron	pesaron	REPORTO PESO
bajopeso	bajopeso	Tuvo Bajo Peso
cesar	cesar	Cesarea
cespro	cespro	Cesarea programada
ceseme	ceseme	Cesarea de emergencia
cesarin	cesarin	Cesarea/inst
cesproin	cesproin	Cesarea programada/inst
cesemein	cesemein	Cesarea de emergencia/inst
partpre	partpre	Parto prematuro
mortperi	mortperi	Mortalidad Perinatal
fuma	fuma	Reisgo por fumar
deseo	deseo	Deseo de embarazarse
decision	decision	Decision de embarazarse
altoreis	altoreis	Le dijeron que su embarazo era delicado o de alto riesgo
altoref	altoref	Dieron una referencia a otro establecimiento de salud
altorass	altorass	Asistio un establecimiento de salud que le refirieron
herida	herida	Le hicieron una episiotomia
placenta	placenta	La placenta salio sin ayuda (espontaneamente)

Nombre de la variable	Etiqueta del codigo	Etiqueta de la variable
ninoeleg		Numero de Ninos Elegibles de la Mujer
mujeleg	mujeleg	Elegible por la Entrevistadora / Nutricionista
madtalla		Talla de la Madre
madpeso		Peso de la Madre
imc		Indice de Masa Corporal de la Madre
probantr	probantr	Error de Medida o Digitacion: Peso y Talla de la Madre
pesocat	pesocat	IMC / BMI (categories)
hgb		
probhemo	probhemo	Problema de Medicion o Digitacion: Hemoglobina de la Madre
trimestr	trimestr	Trimestre de embarazo de la mujer medida
p1317r	p1317r	Valor Hemoglobina de la madre
hemogrps	hemogrps	Valores de Hemoglobina
probtipo	probtipo	Tipo de Problema de Digitacion y/o Mensuracion de las Madres
manemia	manemia	Anemia de la Madre
obesidad	obesidad	Obesidad Madres
oficiom	oficiom	Profesión u oficio
ocupam	ocupam	Grupo ocupacional
oficioh	oficioh	Profesión u oficio cónyuge
ocupah	ocupah	Tipo de ocupación cónyuge